

Akoestisch onderzoek reconstructie N598 wegvak De Hut – De Plank

Rapportnr. M12 452.403.2

Opdrachtgever : Provincie Limburg
Limburglaan 10 6229 GA Maastricht
Postbus 5700 6202 MA Maastricht
Tel: 043 – 389 99 99 Fax: 043 – 361 80 99

Contactpersoon: de heer ing. D. Storcken

Adviseur : K+ Adviesgroep bv
Jodenstraat 6 6101 AS Echt
Postbus 224 6100 AE Echt
Tel: 0475 - 470 470 Fax: 0475 – 481 018
E-mail: info@k-plus.nl

Behandeld door: ing. Q.M.L.M. Roomans

.....

Datum : 22 juni 2016

Referentie : QR/SL/M12 452.403.2(N598)

Inhoudsopgave

Hoofdstuk	Titel	Blad
1	Inleiding	4
2	Uitgangspunten	6
2.1	Ruimtelijke gegevens	6
2.2	Verkeersgegevens	6
2.3	Toegepaste rekenmethode	8
3	Normstelling Wet geluidhinder	9
3.1	Algemeen	9
3.2	Omvang geluidzones langs wegen	9
3.3	Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	9
3.4	Aftrek stille banden	10
3.5	Stedelijk en buitenstedelijk gebied	10
3.6	Stedelijk en buitenstedelijk gebied	10
3.7	Grenswaarden bij reconstructies	10
3.8	De voorliggende situatie	12
4	Berekeningsresultaten	14
4.1	Algemeen	14
4.2	N278	14
4.3	N598	15
4.4	Groenestraat	18
4.5	Reijmerstokkerdorpstraat	19
4.6	Waufsberg	19
4.7	Hoogcruts	20
5	Evaluatie	21
5.1	N278	21
5.2	N598	21
5.3	Groenestraat	21
5.4	Reijmerstokkerdorpstraat	21
5.5	Waufsberg	21
5.6	Hoogcruts	21
6	Conclusie	22
Bijlage I	Figuren	
Bijlage II	Berekeningsgegevens en –resultaten voor reconstructie	
Bijlage III	Berekeningsgegevens en –resultaten na reconstructie	
Bijlage IV	Verstreckte verkeersgegevens	

1 INLEIDING

In opdracht van de Provincie Limburg is, in het kader van de reconstructie van de N598 tussen de aansluiting met de N278 en de Belgische grens, door K+ Adviesgroep bv een akoestisch onderzoek uitgevoerd om na te gaan of de voorgenoemde wijziging in het kader van de Wet geluidhinder wordt aangemerkt als een reconstructie van een weg.

De wegreconstructies behelst het marginaal verbreden van het bestaande wegprofiel, het aanleggen van een komgeleider nabij Reijmerstok, het aanpassen van de kruising van de N598 met de Groenestraat en Reijmerstokkerdorpstraat, het aanleggen van 2 rotondes en het plaatselijk verleggen van het rijwielpad. De eerste rotonde komt ter hoogte van de aansluiting van de N598 met de N278, de tweede rotonde komt ter hoogte van de aansluiting van de N598 met Waufsberg en Hoogcruts.

In figuur 1 is een grafisch overzicht opgenomen van de situatie.



Figuur 1: Overzicht onderzochte situatie N2598 (Google earth).

De berekeningen zijn gebaseerd op:

- de “Wet geluidhinder”;
- het “Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012”.

In bijlage I van dit rapport zijn grafische overzichten opgenomen van de onderzochte bestaande situatie (voor reconstructie) en de toekomstige situatie (na reconstructie).

Voor nadere gegevens met betrekking tot de berekeningsgegevens en -resultaten wordt verwezen naar de betreffende rekenbladen welke in bijlage IIa (situatie voor reconstructie) en IIb (situatie na reconstructie) n zijn opgenomen.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Ruimtelijke gegevens

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van ontwerptekeningen van de opdrachtgever. De tekeningen zijn digitaal ter beschikking gesteld.

In bijlage I zijn overzichten opgenomen van de huidige en toekomstige situatie. Ten aanzien van de hoogte van de bestaande bebouwing en ligging van de indeling van de gevel(s) is een globale veldverkenning uitgevoerd.

2.2 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens voor het onderhavige onderzoek zijn verstrekt door de Provincie Limburg. De verkeersgegevens voor de overige (kruisende) wegen zijn gebaseerd op het Verkeersmodel Heuvelland. Op basis van de mobiliteitsmonitor is gebleken dat de verkeersintensiteit de laatste jaren licht is afgenomen. In overleg met de Provincie Limburg is voor de huidige en toekomstige situatie uitgegaan van de cijfers voor 2015.

De periode en voertuigverdeling voor de N278 en N598 zijn gebaseerd op gegevens van de mobiliteitsmonitor. Voor de gemeentelijke wegen is de verdeling gebaseerd op een in 2013 uitgevoerd onderzoek van de N598. In de navolgende tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens.

Tabel 2.1: Overzicht gehanteerde verkeersgegevens.

Weg	Weggedeelte / wegvak	Etmaal 2015/26	Periode verdeling		Verdeling voertuigcategorie		
					Qlv	Qmv	Qzv
N278	Aan de Fremme - N598 Ri. N598 Wv2a	4408	D	6,77%	90,9%	7,9%	1,2%
			A	3,29%	950,%	4,5%	0,5%
			N	0,72%	88,9%	8,9%	2,2%
	Aan de Fremme - N598 Ri. Aan de Fremme Wv2b	5227	D	6,78%	89,1%	9,0%	1,9%
			A	3,11%	93,8%	5,0%	1,2%
			N	0,79%	88,8%	8,3%	2,9%
	N598 – Slenakerweg Ri Slenakerweg Wv4a	4884	D	7,00%	91,7%	7,7%	0,6%
			A	2,54%	95,6%	4,3%	0,1%
			N	0,70%	86,4%	12,3%	1,3%
	N598 – Slenakerweg Ri N598 Wv4b	4897	D	6,86%	91,8%	7,5%	0,7%
			A	3,60%	93,5%	6,2%	0,3%
			N	0,50%	91,8%	7,3%	0,9%
N598	N278 – Groenestraat Ri. Groenestraat Wv5a	2406	D	6,86%	92,5%	6,5%	1,0%
			A	3,60%	97,1%	2,3%	0,6%
			N	0,60%	92,3%	6,2%	1,5%
	N278 – Groenestraat Ri. N278 Wv5b	2509	D	6,81%	92,5%	6,6%	0,9%
			A	3,02%	96,9%	2,7%	0,4%
			N	0,76%	93,9%	4,1%	2,0%
	Groenestraat - Hoogcruts Ri. Hoogcruts Wv7a	1468	D	6,82%	92,3%	6,4%	1,3%
			A	3,42%	96,5%	2,6%	0,9%
			N	0,56%	92,5%	5,5%	2,0%
	Groenestraat - Hoogcruts Ri. Groenestraat Wv7b	1592	D	6,90%	93,2%	5,7%	1,1%
			A	2,99%	96,7%	2,8%	0,5%
			N	0,66%	92,1%	4,9%	3,0%

Vervolg tabel 2.1: Overzicht gehanteerde verkeersgegevens.

Weg	Weggedeelte / wegvak	Etmaal 2015/26	Periode verdeling		Verdeling voertuigcategorie		
					Qlv	Qmv	Qzv
N598	Hoogcruts – grens Ri. grens Wv10a	849	D	6,86%	90,5%	7,5%	2,0%
			A	3,18%	96,1%	2,5%	1,4%
			N	0,57%	92,0%	4,8%	3,2%
	Hoogcruts – grens Ri. grens Wv10b	879	D	6,84%	90,9%	6,9%	2,2%
			A	2,76%	95,1%	3,8%	1,1%
			N	0,77%	88,4%	6,5%	5,1%
Groenestraat	Ri. Banholt Wv6a	1107	D	6,6%	92,4%	6,1%	1,5%
			A	3,6%			
			N	0,8%			
	Ri. N598 Wv6b	898	D	6,6%	92,4%	6,1%	1,5%
			A	3,6%			
			N	0,8%			
Reijerstokkerdorpstraat	Ri. Reijmerstok Wv8a	1104	D	6,4%	92,4%	6,2%	1,4%
			A	4,2%			
			N	0,8%			
	Ri. N598 Wv8a	1309	D	6,4%	92,4%	6,2%	1,4%
			A	4,2%			
			N	0,8%			
Waufsberg	Ri. Noorbeek Wv9a	637	D	7,0%	99%	1%	-
			A	3,0%			
			N	0,5%			
	Ri. N598 Wv9b	640	D	7,0%	99%	1%	-
			A	3,5%			
			N	0,5%			
Hoogcruts	Ri. Slenaken Wv11a	1926	D	7,0%	99%	1%	-
			A	3,0%			
			N	0,5%			
	Ri. N598 Wv11b	2007	D	7,0%	99%	1%	-
			A	3,5%			
			N	0,5%			

Hierbij is:

Etmaal: Weekdaggemiddelde etmaalintensiteit.

Periode verdeling: uuraandeel voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten van de etmaalintensiteit.

Qlv: aandeel lichte motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Qmv: aandeel middelzware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Qzv: aandeel zware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

De wegverharding in de huidige situatie bestaat deels uit glad asfalt beton en deels uit een asfaltverharding met een grove slijtlaag. In het voorliggende onderzoek is uitgegaan dat de wegverharding nabij de woningen in de bestaande situatie gelijk is aan glad asfalt. Voor de bepaling van de toename is dit de ongunstigste situatie.

In de toekomstige situatie wordt de wegverharding op de N278 en de N598 voorzien van steenmastiek asfaltbeton type 0/8. Ter plaatse van de rotonde wordt in verband met duurzaamheid een wegverharding van fijn gebezemd beton toegepast. In figuur 10a1 t/m 10a4 is een grafisch overzicht opgenomen van de gehanteerde toekomstige wegverharding.

In bijlage I zijn grafische overzichten opgenomen van de representatieve rijsnelheden op de verschillende wegvakken voor enerzijds de huidige situatie (figuur 11a1 t/m 11a4) en de toekomstige situatie (12a1 t/m 12a4). Ter plaatse van de rotonde is uitgegaan van een aangepast snelheid van 30 km/h.

Aan de hand hiervan is overeenkomstig artikel 1 van de wet geluidhinder het reconstructie-effect bepaald.

Op grond van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2006, welk in 2103 opnieuw wordt geactualiseerd, zullen delen van de N598 wellicht worden voorzien van een geluidreducerende wegverharding. De provinciale ambitie is om bij zoveel mogelijk woningen de geluidbelasting terug te brengen tot 63 dB of lager. De exacte locaties waar geluidreducerend asfalt komt dienen nog nader te worden uitgewerkt.

Het vorenstaande betekent dat bij een aantal geluidbelaste woningen langs de N598 de uiteindelijke geluidbelasting lager (beter) zal worden dan is aangegeven in tabel 4.2 van hoofdstuk 4.

2.3 Toegepaste rekenmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode II”, zoals deze is beschreven in het “Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012”.

Bij de modellering van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van het pakket WinHavik als ontwikkeld door dirActivity.

3 NORMSTELLING WET GELUIDHINDER

3.1 Algemeen

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe situaties de geluidbelasting in L_{den} in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule:

$$L_{den} = 10 \lg \frac{1}{24} \left(12 * 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 * 10^{\frac{L_{evening}+5}{10}} + 8 * 10^{\frac{L_{night}+10}{10}} \right)$$

3.2 Omvang geluidzones langs wegen

Krachtens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wgh) of;
- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/h geldt (art. 74 lid 2b. Wgh).

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijde van de weg in meters.

Gebied		Breedte (m) geluidzones (art. 74)
Stedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

3.3 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluid reducerende maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is.

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidsproductie in de geluidbelasting door te voeren.

Deze aftrek als bedoeld in artikel 110g bedraagt 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en 5 dB voor de overige wegen.

Deze aftrek mag alleen toegepast worden bij het toetsen van de geluidbelasting aan de normstelling en niet bij het bepalen van het binnenniveau (artikel 3.4 Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012).

3.4 Aftrek stille banden

In artikel 3.5 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is een aftrek opgenomen voor stille banden. Deze aftrek geldt alleen bij wegen met rijsnelheden van 70 km/h en hoger. Standaard is de aftrek 2 dB. In de volgende situaties is de aftrek 1 dB:

- Zeer Open Asfalt Beton;
- 2-laags ZOAB, met uitzondering van 2-laags ZOAB-fijn;
- Uitgeborsteld beton;
- Geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
- Oppervlaktebewerking.

Een overzicht van de stille bandenaftrek is opgenomen in tabel 3.2.

Tabel 3.2: Overzicht stille banden aftrek.

Representatieve snelheid	Wegverharding	Correctie artikel 3.5 (stille banden aftrek)
< 70 km/h	Alle	0 dB
≥ 70 km/h	ZOAB, 2-laags ZOAB, uitgeborsteld beton, geoptimaliseerd uitgeborsteld beton, oppervlaktebewerking	1 dB
≥ 70 km/h	Alle andere verhardingen dan bovenstaand vermeld	2 dB

3.5 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt.

Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede de bovengenoemde uitgezonderde gebieden binnen de bebouwde kom aangemerkt.

3.6 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom, gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt.

Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede het bovengenoemde uitgezonderd gebied binnen de bebouwde kom aangemerkt.

3.7 Grenswaarden bij reconstructies

Indien er, zoals in de onderhavige situatie veranderingen bij een bestaande weg worden doorgevoerd dient te worden gezien of er sprake is van een reconstructie in de zin van de Wgh. Uitgangspunt bij een reconstructie is dat de wegbeheerder een eventuele toename van de geluidbelasting ongedaan zal maken. In de Wgh. is het begrip reconstructie als volgt gedefinieerd:

“Reconstructie van een weg: een of meer wijzigingen op of aan een aanwezige weg, ten gevolge waarvan uit akoestisch onderzoek als bedoeld in artikel 77, eerste lid, onder a, en

artikel 77, derde lid, blijkt dat de berekende geluidbelasting vanwege de weg in het toekomstige maatgevende jaar zonder het treffen van maatregelen ten opzichte van de geluidbelasting die op grond van artikel 100 dan wel het bepaalde krachtens artikel 100b, aanhef en onder a, als de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting geldt met 2 dB of meer wordt verhoogd”.

Volgens het Ministerie van I&M hoeft in dat kader de wegverharding die de wegbeheerder standaard toepast niet gezien te worden als een maatregelen als bedoeld in bovenstaande definitie. Dit betekent dat op ZOAB op autosnelwegen en steen mastiek asfalt (sma) op provinciale wegen niet als een maatregel wordt aangemerkt.

Op grond van de bovenstaande definitie van een reconstructie worden niet alle wijzigingen op of aan een aanwezige weg aangemerkt als een reconstructie. Voor een reconstructie dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

- 1 Een aanwezige weg dient te worden gewijzigd.
- 2 Door de wijziging dient de geluidbelasting toe te nemen.

Ad. 1

Een reeds aanwezige weg dient fysiek te worden gewijzigd. Onder een fysiek maatregel wordt verstaan:

- Wijziging van profiel, wegbreedte, hoogteligging.
- Wijziging van aantal rijstroken.
- Aanleg van kruispunten en/of aansluitingen (op- en afritten).
- Verwijdering, plaatsing of wijziging van verkeerstekens.

Als door een wijziging van een weg(gedeelte) elders de verkeersintensiteit zal toenemen, is dit op zicht niet aan te merken als een fysieke verandering en derhalve geen reconstructie van een weg in de zin van de Wgh.

Ad. 2

Tenminste één van de invoergegevens voor de berekening overeenkomstig het Reken- en Meetvoorschrift dient te wijzigen. Dit betekent dat de geometrische gegevens (afstand en/of hoogte bron ten opzichte van ontvanger) dient te veranderen.

Dit betekent dat als een weg(gedeelte) wordt vervangen (of overlaagd) door een verharding die qua akoestische eigenschappen vergelijkbaar is met de bestaande wegverharding, er géén sprake is van “wijziging van invoergegevens”.

Doel van het akoestisch onderzoek is om de toename van de geluidbelasting te bepalen en te bezien of aldus sprake is van een reconstructie in de zin van de Wgh. De toename van de geluidbelasting is als volgt bepaald:

- Indien in het verleden een hogere waarde is vastgesteld en deze waarde is lager dan de huidige geluidbelasting, dan is de toename gerelateerd aan de eerder vastgestelde hogere waarde. In de overige situaties is de toename gerelateerd aan de huidige geluidbelasting. Als de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB(A) is vastgesteld, dan dient deze waarde te worden omgerekend tot een belasting in dB door de getalswaarde van de vastgestelde waarde te verminderen met het verschil tussen de heersende geluidbelasting in dB(A) en de heersende geluidbelasting in dB.
- Indien de huidige- en toekomstige geluidbelasting lager is dan 48 dB dan bedraagt de toename 0 dB, dit omdat ten alle tijde mag worden opgevuld tot 48 dB.
- Indien de huidige geluidbelasting minder, doch de toekomstige gevelbelasting meer bedraagt dan 48 dB, dan is de toename bepaald ten opzichte van 48 dB.
- Indien de huidige- en toekomstige geluidbelasting meer bedraagt dan 48 dB, dan is de toename bepaald door de huidige geluidbelasting in mindering te brengen bij de toekomstige geluidbelasting.

3.8 De voorliggende situatie

In de voorliggende situatie wordt de N598 marginaal verbreedt, een komgeleider nabij Reijmerstok aangelegd, de kruising van de N598 met de Groenestraat en Reijmerstokkerdorpstraat aangepast, twee rotondes aangelegd en plaatselijk het rijwielpad verlegd. Er is sprake van een fysieke wijziging.

Volgens opgave van de gemeente Margraten en Gulpen-Wittem zijn voor zover bekend in het verleden niet eerder ten hoogste toelaatbare geluidbelastingen vastgesteld.

Mocht er sprake zijn van een reconstructie dan dienen maatregelen te worden getroffen die de vermeerdering van de geluidbelasting ten gevolge van de reconstructie ongedaan maken.

Bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vastgelegde gevallen (Besluit geluidhinder) een hogere geluidbelasting worden toegestaan. Deze verhoging mag normaliter niet meer bedragen dan 5 dB. Indien de toename meer bedraagt dan 5 dB, dan dient de geluidbelasting elders op tenminste een gelijk aantal woningen af te nemen met gelijke waarde.

Bij een eventueel verzoek tot vaststelling van een hogere toelaatbare waarde dienen de ten hoogste toelaatbaar geachte geluidbelastingen te voldoen aan artikel 100, 100a en 100b van de Wgh. In de hiernavolgende tabel 3.3 is een overzicht van de grenswaarden opgenomen

Tabel 3.3: Overzicht grenswaarden bij reconstructies

Situatie	Maximale geluidbelasting [in dB]		
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied	Binnenniveau
eerder hogere waarde vastgesteld op grond van: artikel 83 Wgh; artikel 84 lid 2 Wgh. Zoals dit luidde vóór 1 september 1991	63	58	33
niet eerder hogere waarde vastgesteld én heersende geluidbelasting ≤ 55 dB(A)	63	58	33

Vervolg tabel 3.3: Overzicht grenswaarden bij reconstructies

Situatie	Maximale geluidbelasting [in dB]		
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied	Binnenniveau
eerder hogere waarde vastgesteld in het kader van sanering (art. 90 Wgh.)	68	68	38 / 43
niet eerder hogere waarde vastgesteld én heersende geluidbelasting > 55 dB(A)	68	68	33

4 BEREKENINGSRESULTATEN

4.1 Algemeen

Uitgaande van voornoemde uitgangspunten zijn de akoestische gevolgen onderzocht voor de volgende wegvakken (zie figuur 1a t/m 9b van bijlage I):

1. N278;
2. N598;
3. Groestraat;
4. Reijmerstokkerdorpstraat;
5. Waufsberg;
6. Hoogcruts.

Voor bovengenoemde wegvakken is de toename van de geluidbelasting bepaald ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen binnen de zone van het wegvak en is onderzocht of er sprake is van een reconstructie van een weg in de zin van de Wgh. Bij het bepalen van de toename zijn de geluidbelastingen overeenkomstig het Reken- en meetvoorschrift gecorrigeerd met de aftrek artikel 110g Wgh. Voor de 80 km/h wegvakken bedraagt de aftrek 2 dB, voor de 50 km/h wegvakken en beide rotondes bedraagt de aftrek 5 dB.

Navolgend is per weg een overzicht opgenomen van de rekenresultaten. Aangegeven is het waarneempunt, het adres, de waarneemhoogte, de geluidbelasting voor reconstructie in Lden (incl. aftrek artikel 110g Wgh), de waarde na reconstructie (incl. aftrek artikel 110g Wgh), de rekenkundige toename en de toename volgens de Wet geluidhinder (zie hoofdstuk 3.6). De bijbehorende rekenbladen zijn opgenomen in bijlage II (voor reconstructie) en III (na reconstructie).

Indien de toename tegen een okergele achtergrond is weergegevens is ter plaatse een overschrijding vastgesteld van de drempelwaarde en is er in de zin van de Wet geluidhinder sprake van een reconstructie van een weg.

4.2 N278

In navolgende tabel 4.1 zijn de berekeningsresultaten voor de N278 samengevat. De posities van de betreffende waarneempunten zijn opgenomen in figuur 1a en 1b van bijlage I.

Tabel 4.1: Rekenresultaten reconstructie-effect N278.

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Optredende gevelbelastingen		Toename	
			Voor rec	Na rec	Reken	Wgh
			Lden	Lden		
65	Rijksweg 120-122	1.5	59.33	48.12	-11.21	-11.21
65	Rijksweg 120-122	4.5	60.10	49.20	-10.90	-10.90
65	Rijksweg 120-122	7.5	60.10	49.91	-10.19	-10.19
66	Rijksweg 120-122	1.5	63.62	54.67	-8.95	-8.95
66	Rijksweg 120-122	4.5	64.10	56.24	-7.86	-7.86

Vervolg tabel 4.1: Rekenresultaten reconstructie-effect N278.

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Optredende gevelbelastingen		Toename	
			Voor rec	Na rec	Reken	Wgh
			Lden	Lden		
66	Rijksweg 120-122	7.5	64.02	56.52	-7.50	-7.50
67	Rijksweg 120-122	1.5	2.47	2.73	0.26	0.00
67	Rijksweg 120-122	4.5	3.40	3.14	-0.26	0.00
67	Rijksweg 120-122	7.5	3.52	3.17	-0.35	0.00

4.3 N598

In navolgende tabel 4.2 zijn de berekeningsresultaten voor de N598 samengevat. De posities van de betreffende waarneempunten zijn opgenomen in figuur 1a t/m 9b van bijlage I.

Tabel 4.2: Rekenresultaten reconstructie-effect N598.

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Optredende gevelbelastingen		Toename	
			Voor rec	Na rec	Reken	Wgh
			Lden	Lden		
1	RW N598 2	1.5	60.76	60.33	-0.43	-0.43
1	RW N598 2	4.5	60.95	60.49	-0.46	-0.46
2	RW N598 4	1.5	63.33	62.60	-0.73	-0.73
2	RW N598 4	4.5	63.33	62.53	-0.80	-0.80
3	RW N598 6	1.5	55.77	54.14	-1.63	-1.63
3	RW N598 6	4.5	56.39	54.70	-1.69	-1.69
4	RW N598 8	1.5	59.27	58.82	-0.45	-0.45
4	RW N598 8	4.5	59.30	58.82	-0.48	-0.48
5	RW N598 10	1.5	59.17	58.83	-0.34	-0.34
5	RW N598 10	4.5	59.18	58.84	-0.34	-0.34
6	RW N598 10a	1.5	59.22	58.71	-0.51	-0.51
6	RW N598 10a	4.5	59.23	58.74	-0.49	-0.49
7	RW N598 12	1.5	58.03	58.27	0.24	0.24
7	RW N598 12	4.5	58.12	58.28	0.16	0.16
8	RW N598 12	1.5	52.76	53.50	0.74	0.74
8	RW N598 12	4.5	53.05	53.65	0.60	0.60
9	RW N598 14	1.5	52.54	53.39	0.85	0.85
9	RW N598 14	4.5	52.86	53.52	0.66	0.66
10	RW N598 14	1.5	57.10	57.86	0.76	0.76
10	RW N598 14	4.5	57.18	57.78	0.60	0.60
11	Reijmerstokkerdorpstraat 1	1.5	54.76	53.65	-1.11	-1.11
11	Reijmerstokkerdorpstraat 1	4.5	54.93	53.85	-1.08	-1.08
12	Reijmerstokkerdorpstraat 1	1.5	58.30	57.07	-1.23	-1.23
12	Reijmerstokkerdorpstraat 1	4.5	58.23	57.07	-1.16	-1.16
13	RW N598 16	1.5	53.35	53.35	0.00	0.00
13	RW N598 16	4.5	53.83	53.76	-0.07	-0.07
14	RW N598 18	1.5	54.58	54.53	-0.05	-0.05
14	RW N598 18	4.5	54.86	54.79	-0.07	-0.07
15	RW N598 20a	1.5	50.88	50.54	-0.34	-0.34
15	RW N598 20a	4.5	51.66	51.27	-0.39	-0.39
16	RW N598 20a	1.5	50.33	49.77	-0.56	-0.56
16	RW N598 20a	4.5	51.26	50.66	-0.60	-0.60

Vervolg tabel 4.2: Rekenresultaten reconstructie-effect N598.

Waar- neem- punt	Adres	Waar- neem- hoogte	Optredende gevelbelastingen		Toename	
			Voor rec	Na rec	Reken	Wgh
			Lden	Lden		
17	RW N598 22	1.5	54.49	54.10	-0.39	-0.39
17	RW N598 22	4.5	55.19	54.81	-0.38	-0.38
18	2	1.5	59.72	59.33	-0.39	-0.39
18	2	4.5	59.83	59.41	-0.42	-0.42
19	RW N598 26	1.5	61.30	60.64	-0.66	-0.66
19	RW N598 26	4.5	61.30	60.66	-0.64	-0.64
20	RW N598 30	1.5	57.83	56.53	-1.30	-1.30
20	RW N598 30	4.5	57.91	56.66	-1.25	-1.25
21	RW N598 30	1.5	58.28	56.86	-1.42	-1.42
21	RW N598 30	4.5	58.51	57.18	-1.33	-1.33
22	RW N598 30	1.5	57.54	56.08	-1.46	-1.46
22	RW N598 30	4.5	57.84	56.56	-1.28	-1.28
23	RW N598 30	1.5	56.59	55.15	-1.44	-1.44
23	RW N598 30	4.5	56.99	55.75	-1.24	-1.24
24	RW N598 5	1.5	62.56	62.12	-0.44	-0.44
24	RW N598 5	4.5	62.40	61.90	-0.50	-0.50
25	RW N598 5a	1.5	62.76	62.21	-0.55	-0.55
25	RW N598 5a	4.5	62.59	62.01	-0.58	-0.58
26	RW N598 7	1.5	61.38	60.89	-0.49	-0.49
26	RW N598 7	4.5	61.29	60.78	-0.51	-0.51
27	RW N598 9	1.5	61.98	61.47	-0.51	-0.51
27	RW N598 9	4.5	61.84	61.31	-0.53	-0.53
28	Terlindestraat 11	1.5	57.40	57.09	-0.31	-0.31
28	Terlindestraat 11	4.5	57.78	57.46	-0.32	-0.32
29	RW N598 34	1.5	55.95	55.53	-0.42	-0.42
29	RW N598 34	4.5	56.31	55.88	-0.43	-0.43
30	RW N598 36	1.5	58.80	58.35	-0.45	-0.45
30	RW N598 36	4.5	59.05	58.58	-0.47	-0.47
31	RW N598 38	1.5	61.44	61.11	-0.33	-0.33
31	RW N598 38	4.5	61.48	61.11	-0.37	-0.37
32	2	1.5	62.56	57.58	-4.98	-4.98
32	2	4.5	62.55	57.56	-4.99	-4.99
33	4	1.5	62.20	57.18	-5.02	-5.02
33	4	4.5	62.30	57.28	-5.02	-5.02
34	6	1.5	63.70	58.65	-5.05	-5.05
34	6	4.5	63.59	58.55	-5.04	-5.04
35	8	1.5	56.54	51.76	-4.78	-4.78
35	8	4.5	56.93	52.24	-4.69	-4.69
36	7	1.5	65.80	61.24	-4.56	-4.56
36	7	4.5	65.15	60.41	-4.74	-4.74
37	7	1.5	65.26	60.66	-4.60	-4.60
37	7	4.5	64.76	60.01	-4.75	-4.75
38	5	1.5	65.18	60.55	-4.63	-4.63
38	5	4.5	64.73	59.97	-4.76	-4.76
39	3	1.5	60.28	55.38	-4.90	-4.90
39	3	4.5	60.55	55.66	-4.89	-4.89

Vervolg tabel 4.2: Rekenresultaten reconstructie-effect N598.

Waar- neem- punt	Adres	Waar- neem- hoogte	Optredende gevelbelastingen		Toename	
			Voor rec	Na rec	Reken	Wgh
			Lden	Lden		
40	8a	1.5	56.16	55.59	-0.57	-0.57
40	8a	4.5	56.18	55.55	-0.63	-0.63
41	10	1.5	56.11	55.61	-0.50	-0.50
41	10	4.5	56.12	55.58	-0.54	-0.54
42	12	1.5	50.99	50.57	-0.42	-0.42
42	12	4.5	51.13	50.80	-0.33	-0.33
43	12	1.5	45.12	45.54	0.42	0.00
43	12	4.5	45.68	46.02	0.34	0.00
44		1.5	44.04	43.68	-0.36	0.00
44		4.5	44.80	44.55	-0.25	0.00
44		7.5	45.10	45.25	0.15	0.00
45		1.5	40.40	39.79	-0.61	0.00
45		4.5	40.28	39.77	-0.51	0.00
45		7.5	40.36	39.82	-0.54	0.00
46	18	1.5	48.27	49.06	0.79	0.79
46	18	4.5	48.86	49.59	0.73	0.73
47	18	1.5	53.12	53.55	0.43	0.43
47	18	4.5	53.44	53.82	0.38	0.38
48	20	1.5	53.86	54.25	0.39	0.39
48	20	4.5	54.31	54.53	0.22	0.22
49	11	1.5	51.38	51.04	-0.34	-0.34
49	11	4.5	51.65	51.44	-0.21	-0.21
50	15	1.5	56.84	56.77	-0.07	-0.07
50	15	4.5	57.14	57.02	-0.12	-0.12
51	15	1.5	57.07	57.12	0.05	0.05
51	15	4.5	57.34	57.31	-0.03	-0.03
52	24	1.5	53.35	52.66	-0.69	-0.69
52	24	4.5	54.31	53.65	-0.66	-0.66
53	28-28a	1.5	58.69	58.80	0.11	0.11
53	28-28a	4.5	58.88	58.89	0.01	0.01
54	30-32	1.5	54.75	54.72	-0.03	-0.03
54	30-32	4.5	55.55	55.43	-0.12	-0.12
55	34	1.5	57.73	58.16	0.43	0.43
55	34	4.5	57.95	58.27	0.32	0.32
56	36	1.5	56.26	56.29	0.03	0.03
56	36	4.5	56.62	56.59	-0.03	-0.03
57	19	1.5	60.89	60.07	-0.82	-0.82
57	19	4.5	60.83	60.04	-0.79	-0.79
58		1.5	54.25	53.93	-0.32	-0.32
58		4.5	54.79	54.38	-0.41	-0.41
59	21	1.5	62.73	60.14	-2.59	-2.59
59	21	4.5	62.22	60.04	-2.18	-2.18
60	4	1.5	57.27	57.62	0.35	0.35
60	4	4.5	57.53	57.55	0.02	0.02
61	25	1.5	54.82	54.53	-0.29	-0.29
61	25	4.5	55.42	55.09	-0.33	-0.33

Vervolg tabel 4.2: Rekenresultaten reconstructie-effect N598.

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Optredende gevelbelastingen		Toename	
			Voor rec	Na rec	Reken	Wgh
			Lden	Lden		
63	25	1.5	55.20	54.67	-0.53	-0.53
63	25	4.5	55.65	55.15	-0.50	-0.50
64	24a	1.5	62.40	62.89	0.49	0.49
64	24a	4.5	62.09	62.36	0.27	0.27
65	Rijksweg 120-122	1.5	57.10	55.39	-1.71	-1.71
65	Rijksweg 120-122	4.5	58.27	56.79	-1.48	-1.48
65	Rijksweg 120-122	7.5	58.26	56.83	-1.43	-1.43
66	Rijksweg 120-122	1.5	48.38	47.55	-0.83	-0.38
66	Rijksweg 120-122	4.5	49.86	49.35	-0.51	-0.51
66	Rijksweg 120-122	7.5	49.77	49.33	-0.44	-0.44
67	Rijksweg 120-122	1.5	53.59	52.69	-0.90	-0.90
67	Rijksweg 120-122	4.5	55.21	54.40	-0.81	-0.81
67	Rijksweg 120-122	7.5	55.39	54.55	-0.84	-0.84

4.4 Groenestraat

In tabel 4.3 zijn de berekeningsresultaten voor het wegvak Groenestraat samengevat. De posities van de betreffende waarneempunten zijn opgenomen in figuur 2a en 2b van bijlage I.

Tabel 4.3: Rekenresultaten reconstructie-effect Groenestraat.

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Optredende gevelbelastingen		Toename	
			Voor rec	Na rec	Reken	Wgh
			Lden	Lden		
7	RW N598 12	1.5	33.74	36.05	2.31	0.00
7	RW N598 12	4.5	35.62	37.10	1.48	0.00
8	RW N598 12	1.5	41.18	43.35	2.17	0.00
8	RW N598 12	4.5	43.00	44.69	1.69	0.00
9	RW N598 14	1.5	48.63	45.69	-2.94	-0.63
9	RW N598 14	4.5	49.18	47.01	-2.17	-1.18
10	RW N598 14	1.5	41.54	38.05	-3.49	0.00
10	RW N598 14	4.5	42.51	39.54	-2.97	0.00
11	Reijmerstokkerdorpstraat 1	1.5	46.17	44.51	-1.66	0.00
11	Reijmerstokkerdorpstraat 1	4.5	46.85	45.87	-0.98	0.00
12	Reijmerstokkerdorpstraat 1	1.5	45.55	43.45	-2.10	0.00
12	Reijmerstokkerdorpstraat 1	4.5	46.40	45.03	-1.37	0.00
13	RW N598 16	1.5	30.57	29.97	-0.60	0.00
13	RW N598 16	4.5	32.09	30.89	-1.20	0.00
14	RW N598 18	1.5	29.04	28.40	-0.64	0.00
14	RW N598 18	4.5	29.90	28.70	-1.20	0.00
15	RW N598 20a	1.5	31.45	31.29	-0.16	0.00
15	RW N598 20a	4.5	31.14	31.00	-0.14	0.00
16	RW N598 20a	1.5	-99.90	-99.90	0.00	0.00
16	RW N598 20a	4.5	-99.90	-99.90	0.00	0.00

4.5 Reijmerstokkerdorpstraat

In tabel 4.4 zijn de berekeningsresultaten voor het wegvak Reijmerstokkerdorpstraat samengevat. De posities van de betreffende waarneempunten zijn opgenomen in figuur 2a en 2b van bijlage I.

Tabel 4.4: Rekenresultaten reconstructie-effect Reijmerstokkerdorpstraat.

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Optredende gevelbelastingen		Toename	
			Voor rec	Na rec	Reken	Wgh
			Lden	Lden		
7	RW N598 12	1.5	43.05	43.62	0.57	0.00
7	RW N598 12	4.5	44.50	45.03	0.53	0.00
8	RW N598 12	1.5	42.75	43.49	0.74	0.00
8	RW N598 12	4.5	44.29	44.92	0.63	0.00
9	RW N598 14	1.5	43.03	43.15	0.12	0.00
9	RW N598 14	4.5	44.53	44.57	0.04	0.00
10	RW N598 14	1.5	41.77	41.58	-0.19	0.00
10	RW N598 14	4.5	43.42	43.29	-0.13	0.00
11	Reijmerstokkerdorpstraat 1	1.5	47.89	45.38	-2.51	0.00
11	Reijmerstokkerdorpstraat 1	4.5	47.98	45.74	-2.24	0.00
12	Reijmerstokkerdorpstraat 1	1.5	37.24	31.68	-5.56	0.00
12	Reijmerstokkerdorpstraat 1	4.5	37.35	32.33	-5.02	0.00
13	RW N598 16	1.5	33.21	33.62	0.41	0.00
13	RW N598 16	4.5	34.19	34.34	0.15	0.00
14	RW N598 18	1.5	31.91	31.69	-0.22	0.00
14	RW N598 18	4.5	32.04	31.64	-0.40	0.00
15	RW N598 20a	1.5	29.16	28.46	-0.70	0.00
15	RW N598 20a	4.5	28.69	27.92	-0.77	0.00
16	RW N598 20a	1.5	-99.90	-99.90	0.00	0.00
16	RW N598 20a	4.5	-99.90	-99.90	0.00	0.00

4.6 Waufsberg

In tabel 4.5 zijn de berekeningsresultaten voor het wegvak Waufsberg samengevat. De posities van de betreffende waarneempunten zijn opgenomen in figuur 6a en 6b van bijlage I.

Tabel 4.5: Rekenresultaten reconstructie-effect Waufsberg.

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Optredende gevelbelastingen		Toename	
			Voor rec	Na rec	Reken	Wgh
			Lden	Lden		
42	12	1.5	33.64	32.72	-0.92	0.00
42	12	4.5	34.67	33.56	-1.11	0.00
43	12	1.5	39.27	38.67	-0.60	0.00
43	12	4.5	40.46	39.88	-0.58	0.00
44		1.5	33.98	33.27	-0.71	0.00
44		4.5	34.80	33.83	-0.97	0.00
44		7.5	35.72	34.85	-0.87	0.00
45		1.5	-99.90	-99.90	0.00	0.00
45		4.5	-99.90	-99.90	0.00	0.00

Vervolg tabel 4.5: Rekenresultaten reconstructie-effect Waufsberg.

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Optredende gevelbelastingen		Toename	
			Voor rec	Na rec	Reken	Wgh
			Lden	Lden		
46	18	1.5	35.74	37.41	1.67	0.00
46	18	4.5	37.20	38.73	1.53	0.00
47	18	1.5	30.93	29.92	-1.01	0.00
47	18	4.5	32.85	31.64	-1.21	0.00
48	20	1.5	29.46	27.59	-1.87	0.00
48	20	4.5	30.87	29.18	-1.69	0.00

4.7 Hoogcruts

In tabel 4.6 zijn de berekeningsresultaten voor het wegvak Hoogcruts samengevat. De posities van de betreffende waarneempunten zijn opgenomen in figuur 6a en 6b van bijlage I.

Tabel 4.6: Rekenresultaten reconstructie-effect Hoogcruts.

Waarneempunt	Adres	Waarneemhoogte	Optredende gevelbelastingen		Toename	
			Voor rec	Na rec	Reken	Wgh
			Lden	Lden		
42	12	1.5	38.25	38.51	0.26	0.00
42	12	4.5	39.56	39.75	0.19	0.00
43	12	1.5	38.39	38.72	0.33	0.00
43	12	4.5	39.48	39.70	0.22	0.00
44		1.5	50.77	50.95	0.18	0.18
44		4.5	51.26	51.48	0.22	0.22
44		7.5	51.22	51.45	0.23	0.23
45		1.5	51.62	51.61	-0.01	-0.01
45		4.5	52.31	52.30	-0.01	-0.01
45		7.5	52.34	52.33	-0.01	-0.01
46	18	1.5	44.13	43.97	-0.16	0.00
46	18	4.5	45.97	45.90	-0.07	0.00
47	18	1.5	42.91	43.14	0.23	0.00
47	18	4.5	44.97	45.19	0.22	0.00
48	20	1.5	41.02	43.40	2.38	0.00
48	20	4.5	43.05	45.20	2.15	0.00
49	11	1.5	32.05	31.87	-0.18	0.00
49	11	4.5	35.11	34.93	-0.18	0.00

5 EVALUATIE

5.1 N278

- Ter plaatse van de nabijgelegen geluidgevoelige bestemmingen is toename bepaald van minder dan 2 dB(A). In het kader van de Wet geluidhinder is geen sprake van een reconstructie van een weg.

5.2 N598

- Ter plaatse van de nabijgelegen geluidgevoelige bestemmingen is toename bepaald van minder dan 2 dB(A). In het kader van de Wet geluidhinder is geen sprake van een reconstructie van een weg.

Opmerking:

Op grond van het “Actieplan omgevingslawaaï provinciale wegen, tweede tranche 2014-2018”, zal nader bekeken worden of delen van de N598 zouden moeten worden voorzien van een geluidreducerende wegverharding. De provinciale ambitie is om bij zoveel mogelijk woningen de geluidbelasting terug te brengen tot 63 dB of lager. De exacte locaties waar geluidreducerend asfalt komt dienen nog nader te worden uitgewerkt. Dit betekent dat bij een aantal woningen langs de N598 zal de uiteindelijke geluidbelasting lager worden dan is aangegeven in tabel 4.2 van

5.3 Groenestraat

- Ter plaatse van de nabijgelegen geluidgevoelige bestemmingen is toename bepaald van minder dan 2 dB(A). In het kader van de Wet geluidhinder is geen sprake van een reconstructie van een weg.

5.4 Reijmerstokkerdorpstraat

- Ter plaatse van de nabijgelegen geluidgevoelige bestemmingen is toename bepaald van minder dan 2 dB(A). In het kader van de Wet geluidhinder is geen sprake van een reconstructie van een weg.

5.5 Waufsberg

- Ter plaatse van de nabijgelegen geluidgevoelige bestemmingen is toename bepaald van minder dan 2 dB(A). In het kader van de Wet geluidhinder is geen sprake van een reconstructie van een weg.

5.6 Hoogcruts

- Ter plaatse van de nabijgelegen geluidgevoelige bestemmingen is toename bepaald van minder dan 2 dB(A). In het kader van de Wet geluidhinder is geen sprake van een reconstructie van een weg.

6 CONCLUSIE

In opdracht van Provincie Limburg is in verband met de herinrichting van de N598 een akoestisch onderzoek verricht naar het zogenaamde reconstructie-effect conform artikel 1 van de Wet geluidhinder.


Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de toename minder bedraagt dan 2 dB. Overeenkomstig artikel 1 van de Wet geluidhinder is geen sprake van een reconstructie van een weg.

In het kader van de Wet geluidhinder worden geen restricties gesteld aan de herinrichting.


In het kader van het “Actieplan omgevingslawaaï provinciale wegen, tweede tranche 2014-2018”, zal nader bekeken worden of langs de N598 woningen zijn gelegen die in de toekomstige situatie een geluidbelasting vanwege de N598 zullen ondervinden van meer dan 63 dB. Het aantal woningen en de locaties moeten nog nader worden onderzocht. In het voorliggende onderzoek is de akoestisch maatgevende situatie beschouwd. Op grond van de resultaten zijn aanvullende geluidreducerende maatregelen niet nodig.

BIJLAGE I

Figuren akoestisch rekenmodel



	bodemabsorptie gebouw bebouwing rijlijn hulplijn hoogtelijn met scherm hoogtelijn + waarneempunt gevel	project opdrachtgever M12 452 Reconstructie N598 De Hut - De Planck Provincie Limburg omschrijving Figuur 1a: Overzicht akoestisch rekenmodel bestaande situatie
--	--	--



bodemabsorptie gebouw bebouwing rijlijn hulplijn hardzachtlijn hoogtelijn	optrektoeslag waarneempunt gevel	project opdrachtgever M12 452 Reconstructie N598 De Hut - De Planck Provincie Limburg omschrijving Figuur 1b: Overzicht akoestisch rekenmodel toekomstige situatie
--	--	---




- | | | | |
|-------------|-----------------------|---|--------------------|
| <div></div> | bodemabsorptie | + | waarneempunt gevel |
| <div></div> | gebouw | | |
| <div></div> | bebouwing | | |
| <div></div> | rijlijn | | |
| <div></div> | hulplijn | | |
| <div></div> | hoogtelijn met scherm | | |
| <div></div> | hoogtelijn | | |

project opdrachtgever	M12 452 Reconstructie N598 De Hut - De Planck
	Provincie Limburg
	omschrijving
	Figuur 2a: Overzicht akoestisch rekenmodel huidige situatie




	bodemabsorptie gebouw bebouwing rijlijn hulplijn hardzachtlijn hoogtelijn optrektoeslag waarneempunt gevel	project opdrachtgever M12 452 Reconstructie N598 De Hut - De Planck Provincie Limburg omschrijving Figuur 2b: Overzicht akoestisch rekenmodel toekomstige situatie
--	---	---



	bodemabsorptie gebouw bebouwing rijlijn hulplijn hoogtelijn met scherm hoogtelijn
--	--

+

 waarneempunt gevel



- | | |
|--|----------------------|
| <div style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black;"></div> bodemabsorptie | • optrektoeslag |
| <div style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: red; border: 1px solid black;"></div> gebouw | + waarneempunt gevel |
| <div style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: orange; border: 1px solid black;"></div> bebouwing | |
| <div style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: blue; border: 1px solid black;"></div> rijlijn | |
| <div style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: brown; border: 1px solid black;"></div> hulplijn | |
| <div style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></div> hardzachtlijn | |
| <div style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></div> hoogtelijn | |

project M12 452 Reconstructie N598 De Hut - De Planck
opdrachtgever Provincie Limburg
omschrijving Figuur 3b:
Overzicht akoestisch rekenmodel
toekomstige situatie





- bodemabsorptie
- gebouw
- bebouwing
- rijlijn
- hulplijn
- hoogtelijn met scherm
- hoogtelijn
- +

 waarneempunt gevel

project
opdrachtgever


M12 452 Reconstructie N598 De Hut - De Planck
Provincie Limburg
omschrijving
Figuur 4a:
Overzicht akoestisch rekenmodel
huidige situatie




bodemabsorptie gebouw bebouwing rijlijn hulplijn hardzachtlijn hoogtelijn	optrektoeslag waarneempunt gevel	project opdrachtgever M12 452 Reconstructie N598 De Hut - De Planck Provincie Limburg omschrijving Figuur 4b: Overzicht akoestisch rekenmodel toekomstige situatie
--	--	---



	bodemabsorptie gebouw bebouwing rijlijn hulplijn hoogtelijn met scherm hoogtelijn	+ waarneempunt gevel	project	M12 452 Reconstructie N598 De Hut - De Planck
			opdrachtgever	Provincie Limburg omschrijving Figuur 5a: Overzicht akoestisch rekenmodel bestaande situatie




	bodemabsorptie gebouw bebouwing rijlijn hulplijn hardzachtlijn hoogtelijn • optrektoeslag + waarneempunt gevel	project opdrachtgever M12 452 Reconstructie N598 De Hut - De Planck Provincie Limburg omschrijving Figuur 5b: Overzicht akoestisch rekenmodel toekomstige situatie
--	---	---



	bodemabsorptie gebouw bebouwing rijlijn hulplijn hoogtelijn met scherm hoogtelijn
--	--

+

 waarneempunt gevel



	bodemabsorptie gebouw bebouwing rijlijn hulplijn hardzachtlijn hoogtelijn optrektoeslag waarneempunt gevel	project opdrachtgever M12 452 Reconstructie N598 De Hut - De Planck Provincie Limburg omschrijving Figuur 6b: Overzicht akoestisch rekenmodel toekomstige situatie
--	--	---



- bodemabsorptie
 - gebouw
 - bebouwing
 - rijlijn
 - hulplijn
 - hoogtelijn met scherm
 - hoogtelijn
- + waarneempunt gevel


project
opdrachtgever

M12 452 Reconstructie N598 De Hut - De Planck
Provincie Limburg
omschrijving
Figuur 7a:
Overzicht akoestisch rekenmodel
bestaande situatie





	bodemabsorptie gebouw bebouwing rijlijn hulplijn hardzachtlijn hoogtelijn optrektoeslag waarneempunt gevel	project opdrachtgever M12 452 Reconstructie N598 De Hut - De Planck Provincie Limburg omschrijving Figuur 7b: Overzicht akoestisch rekenmodel toekomstige situatie
--	---	---



	bodemabsorptie gebouw bebouwing rijlijn hulplijn hoogtelijn met scherm hoogtelijn + waarneempunt gevel
--	---

project opdrachtgever

M12 452 Reconstructie N598 De Hut - De Planck

Provincie Limburg


omschrijving

Figuur 8a:

Overzicht akoestisch rekenmodel

bestaande situatie






- | | | | |
|-------------|-----------------------|---|--------------------|
| <div></div> | bodemabsorptie | + | waarneempunt gevel |
| <div></div> | gebouw | | |
| <div></div> | bebouwing | | |
| <div></div> | rijlijn | | |
| <div></div> | hulplijn | | |
| <div></div> | hoogtelijn met scherm | | |
| <div></div> | hoogtelijn | | |

project
opdrachtgever

M12 452 Reconstructie N598 De Hut - De Planck
Provincie Limburg
omschrijving
Figuur 9a:
Overzicht akoestisch rekenmodel
huidige situatie






- | | | | |
|-------------|----------------|---|--------------------|
| <div></div> | bodemabsorptie | • | optrektoeslag |
| <div></div> | gebouw | + | waarneempunt gevel |
| <div></div> | bebouwing | | |
| <div></div> | rijlijn | | |
| <div></div> | hulplijn | | |
| <div></div> | hardzachtlijn | | |
| <div></div> | hoogtelijn | | |

project
opdrachtgever
M12 452 Reconstructie N598 De Hut - De Planck
Provincie Limburg
omschrijving
Figuur 9b:
Overzicht akoestisch rekenmodel
toekomstige situatie






Type wegdek glad asfalt sma 0/8 fijn gebezemd beton	bodemabsorptie gebouw bebouwing rijlijn hulplijn hardzachtlijn hoogtelijn	• optrektoeslag + waarneempunt gevel	project opdrachtgever M12 452 Reconstructie N598 De Hut - De Planck Provincie Limburg omschrijving Figuur 10a1: Overzicht akoestisch rekenmodel toekomstige situatie weergave type wegverharding
---	---	--	--




Type wegdek glad asfalt sma 0/8 fijn gebezemd beton	bodemabsorptie gebouw bebouwing rijlijn hulplijn hardzachtlijn hoogtelijn • + optrektoeslag waarneempunt gevel	project opdrachtgever M12 452 Reconstructie N598 De Hut - De Planck Provincie Limburg omschrijving Figuur 10a2: Overzicht akoestisch rekenmodel toekomstige situatie weergave type wegverharding ▲
---	--	--



Type wegdek <table><tr><td>glad asfalt</td><td></td></tr><tr><td>sma 0/8</td><td></td></tr><tr><td>fijn gebezemd beton</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	glad asfalt		sma 0/8		fijn gebezemd beton						<table><tr><td>bodemabsorptie</td><td>• optrektoeslag</td></tr><tr><td>gebouw</td><td>+ waarneempunt gevel</td></tr><tr><td>bebouwing</td><td></td></tr><tr><td>rijlijn</td><td></td></tr><tr><td>hulprijlijn</td><td></td></tr><tr><td>hardzachtlijn</td><td></td></tr><tr><td>hoogtelijn</td><td></td></tr></table>	bodemabsorptie	• optrektoeslag	gebouw	+ waarneempunt gevel	bebouwing		rijlijn		hulprijlijn		hardzachtlijn		hoogtelijn		project opdrachtgever M12 452 Reconstructie N598 De Hut - De Planck Provincie Limburg omschrijving Figuur 10a3: Overzicht akoestisch rekenmodel toekomstige situatie weergave type wegverharding
glad asfalt																										
sma 0/8																										
fijn gebezemd beton																										
bodemabsorptie	• optrektoeslag																									
gebouw	+ waarneempunt gevel																									
bebouwing																										
rijlijn																										
hulprijlijn																										
hardzachtlijn																										
hoogtelijn																										



Type wegdek glad asfalt sma 0/8 fijn gebezemd beton		bodemabsorptie gebouw bebouwing rijlijn hulplijn hardzachtlijn hoogtelijn - + optrektoeslag waarneempunt gevel		project opdrachtgever M12 452 Reconstructie N598 De Hut - De Planck Provincie Limburg omschrijving Figuur 10a4: Overzicht akoestisch rekenmodel toekomstige situatie weergave type wegverharding
---	--	---	--	---




snelheid lichte voertuigen

- 30 km/h
- 50 km/h
- 80 km/h

- bodemabsorptie
- gebouw
- bebouwing
- rijlijn
- hulplijn
- hoogtelijn met scherm
- hoogtelijn

+ waarneempunt gevel

project
opdrachtgever
M12 452 Reconstructie N598 De Hut - De Planck
Provincie Limburg
omschrijving
Figuur 11a1
Overzicht akoestisch rekenmodel
huidige situatie
weergave rekensnelheden




snelheid lichte voertuigen

- | | |
|---------|---------|
| 30 km/h | 30 km/h |
| 50 km/h | 50 km/h |
| 80 km/h | 80 km/h |
| | |
| | |

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| bodemabsorptie | + | waarneempunt gevel |
| gebouw | | |
| bebouwing | | |
| rijlijn | | |
| hulplijn | | |
| hoogtelijn met scherm | | |
| hoogtelijn | | |

project
opdrachtgever
M12 452 Reconstructie N598 De Hut - De Planck
Provincie Limburg
omschrijving
Figuur 11a2
Overzicht akoestisch rekenmodel
huidige situatie
weergave rekensnelheden





snelheid lichte voertuigen

- 30 km/h
- 50 km/h
- 80 km/h

- bodemabsorptie
- gebouw
- bebouwing
- rijlijn
- hulplijn
- hoogtelijn met scherm
- hoogtelijn

+ waarneempunt gevel

project
opdrachtgever
M12 452 Reconstructie N598 De Hut - De Planck
Provincie Limburg
omschrijving
Figuur 11a3
Overzicht akoestisch rekenmodel
huidige situatie
weergave rekensnelheden







snelheid lichte voertuigen 30 km/h 50 km/h 80 km/h	bodemabsorptie gebouw bebouwing rijlijn hulplijn hoogtelijn met scherm hoogtelijn + waarneempunt gevel	project opdrachtgever M12 452 Reconstructie N598 De Hut - De Planck Provincie Limburg omschrijving Figuur 11a4 Overzicht akoestisch rekenmodel huidige situatie weergave rekensnelheden
---	--	--




snelheid lichte voertuigen <table><tr><td>30 km/h</td><td></td></tr><tr><td>50 km/h</td><td></td></tr><tr><td>80 km/h</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	30 km/h		50 km/h		80 km/h						<table><tr><td></td><td>bodemabsorptie</td><td>• optrektoeslag</td></tr><tr><td></td><td>gebouw</td><td>+ waarneempunt gevel</td></tr><tr><td></td><td>bebouwing</td><td></td></tr><tr><td></td><td>rijlijn</td><td></td></tr><tr><td></td><td>hulplijn</td><td></td></tr><tr><td></td><td>hardzachtlijn</td><td></td></tr><tr><td></td><td>hoogtelijn</td><td></td></tr></table>		bodemabsorptie	• optrektoeslag		gebouw	+ waarneempunt gevel		bebouwing			rijlijn			hulplijn			hardzachtlijn			hoogtelijn		project opdrachtgever M12 452 Reconstructie N598 De Hut - De Planck Provincie Limburg omschrijving Figuur 12a1 Overzicht akoestisch rekenmodel toekomstige situatie weergave rekensnelheden
30 km/h																																	
50 km/h																																	
80 km/h																																	
	bodemabsorptie	• optrektoeslag																															
	gebouw	+ waarneempunt gevel																															
	bebouwing																																
	rijlijn																																
	hulplijn																																
	hardzachtlijn																																
	hoogtelijn																																





snelheid lichte voertuigen 30 km/h 50 km/h 80 km/h		bodemabsorptie gebouw bebouwing rijlijn hulplijn hardzachtlijn hoogtelijn - + optrektoeslag waarneempunt gevel	project opdrachtgever M12 452 Reconstructie N598 De Hut - De Planck Provincie Limburg omschrijving Figuur 12a3 Overzicht akoestisch rekenmodel toekomstige situatie weergave rekensnelheden
--	--	--	--



<u>snelheid lichte voertuigen</u> 30 km/h 50 km/h 80 km/h	bodemabsorptie gebouw bebouwing rijlijn hulplijn hardzachtlijn hoogtelijn • optrektoeslag + waarneempunt gevel	project opdrachtgever M12 452 Reconstructie N598 De Hut - De Planck Provincie Limburg omschrijving Figuur 12a4 Overzicht akoestisch rekenmodel toekomstige situatie weergave rekensnelheden
---	--	---

BIJLAGE II

Berekeningsgegevens – en resultaten situatie voor reconstructie

Projectgegevens

projectnaam: M12 452 Reconstructie N598 De Hut - De Planck

opdrachtgever: Provincie Limburg

adviseur:

databaseversie: 869

situatie: 2016 Rekenmodel N598 voor reconstructie

uitsnede: basismodel

omschrijving: verkeerslawaal

rekenhart: 16.2.0 (build0)

aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒

alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): ☒

standaard bodemabsorptie: 0 %

rekenresultaat binnengelezen (datum): 21-06-2016

rekenresultaat binnengelezen (tijd): 14:46

maximum aantal reflecties: 1 graden

minimum zichthoek reflecties: 2 graden

maximum sectorhoek: 5 graden

vaste sectorhoek: 2

methode atrek110g: per rijlijn

Gebouwen

nr	adres	z.gem	m.gem	noklijn			reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk	
				noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	1	2	3	4	vl/rl	il			
1	Rijksweg	120-122	186.0	177.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	woning	

Bebouwing

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	196.0	190.0	35	RW N598	80	
7	187.3	181.3	29	RW N598	80	
12	187.4	181.4	21	RW N598	80	
15	187.4	181.4	38	RW N598	80	
18	187.4	181.4	14		80	
21	187.5	181.5	35	RW N598	80	
26	188.0	182.0	34		80	
32	188.0	182.0	32		80	
35	188.0	182.0	39	Reijmerstokkerdorpstraat	80	
40	188.0	182.0	74	RW N598	80	
51	188.5	182.5	31		80	
54	189.0	183.0	20	RW N598	80	
57	190.4	184.4	21	RW N598	80	
60	191.5	185.5	44		80	
64	192.0	186.0	71	RW N598	80	
76	193.4	187.4	56	RW N598	80	
77	194.2	188.2	22		80	
80	195.0	189.0	51	RW N598	80	
90	197.0	191.0	29	RW N598	80	
93	194.0	188.0	29	RW N598	80	
98	195.0	189.0	21	Terlindestraat	80	
101	192.5	186.5	26	RW N598	80	
102	191.0	185.0	24	RW N598	80	
105	194.0	188.0	47		80	
114	194.0	188.0	40		80	
116	194.0	188.0	20		80	
119	194.0	188.0	26		80	
126	194.0	188.0	42		80	
130	194.0	188.0	26		80	
132	194.0	188.0	20		80	
135	194.0	188.0	58		80	
138	194.0	188.0	18		80	
141	194.0	188.0	40		80	
146	194.0	188.0	29		80	
149	194.0	188.0	104		80	
152	192.0	186.0	75		80	
157	192.0	189.0	15		80	
161	195.0	189.0	40		80	
164	201.0	195.0	61		80	
168	206.0	200.0	60		80	
178	206.0	200.0	25		80	
180	210.5	204.5	40		80	
186	210.5	204.5	42		80	
188	210.5	204.5	22		80	
191	212.5	206.5	16		80	
194	212.5	206.5	28		80	
197	213.5	207.5	25		80	

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 17:00

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
202	213.5	207.5	41		80	
205	215.5	209.5	30		80	
208	218.0	212.0	57		80	
212	218.0	212.0	58		80	
224	219.0	213.0	38		80	
229	223.0	217.0	46		80	
237	232.0	226.0	64		80	
238	237.0	231.0	60		80	
243	238.0	232.0	23		80	
244	239.0	233.0	64		80	
248	239.0	233.0	49		80	
251	239.0	233.0	77		80	
261	239.0	233.0	48		80	
262	198.0	188.0	55		80	
534	197.0	191.0	31	RW N598	80	

Bodemlijnen

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
15592	234.3	49	hoogtelijn	dx1:31
15594	241.7	50	hoogtelijn	dx1:31
15595	240.4	106	hoogtelijn	dx1:31
15596	239.2	134	hoogtelijn	dx1:31
15597	237.9	93	hoogtelijn	dx1:31
15598	244.2	52	hoogtelijn	dx1:31
15599	243.6	124	hoogtelijn	dx1:31
15602	243.2	10	hoogtelijn	dx1:31
15603	242.7	145	hoogtelijn	dx1:31
15604	239.7	23	hoogtelijn	dx1:31
15605	242.6	54	hoogtelijn	dx1:31
15606	240.4	15	hoogtelijn	dx1:31
15607	239.3	6	hoogtelijn	dx1:31
15608	240.7	198	hoogtelijn	dx1:31
15609	239.3	7	hoogtelijn	dx1:31
15612	238.4	11	hoogtelijn	dx1:31
15614	237.6	11	hoogtelijn	dx1:31
15615	242.1	9	hoogtelijn	dx1:31
15616	242.1	8	hoogtelijn	dx1:31
15619	240.5	9	hoogtelijn	dx1:31
15620	241.4	120	hoogtelijn	dx1:31
15621	236.3	15	hoogtelijn	dx1:31
15622	239.5	4	hoogtelijn	dx1:31
15623	233.4	11	hoogtelijn	dx1:31
15624	234.4	120	hoogtelijn	dx1:31
15625	188.1	199	hoogtelijn	dx1:31
15626	187.5	197	hoogtelijn	dx1:31
15627	188.1	141	hoogtelijn	dx1:31
15628	187.1	254	hoogtelijn	dx1:31
15629	187.3	248	hoogtelijn	dx1:31
15630	188.3	153	hoogtelijn	dx1:31
15631	185.4	244	hoogtelijn	dx1:31
15632	181.4	242	hoogtelijn	dx1:31
15633	184.0	223	hoogtelijn	dx1:31
15634	182.1	143	hoogtelijn	dx1:31
15635	183.2	199	hoogtelijn	dx1:31
15636	185.5	296	hoogtelijn	dx1:31
15637	184.9	261	hoogtelijn	dx1:31
15638	186.4	21	hoogtelijn	dx1:31
15639	186.5	86	hoogtelijn	dx1:31
15640	180.1	197	hoogtelijn	dx1:31
15641	176.3	102	hoogtelijn	dx1:31
15642	185.0	294	hoogtelijn	dx1:31
15643	181.4	305	hoogtelijn	dx1:31
15644	182.0	198	hoogtelijn	dx1:31
15645	183.2	200	hoogtelijn	dx1:31
15646	187.2	297	hoogtelijn	dx1:31
15647	177.2	56	hoogtelijn	dx1:31
15648	178.0	99	hoogtelijn	dx1:31
15650	189.4	87	hoogtelijn	dx1:31
15651	190.3	298	hoogtelijn	dx1:31
15652	189.3	157	hoogtelijn + stomp scherm	dx1:31

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 17:00

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
16119	235.0	53	hoogtelijn	dx1:31
16120	234.0	70	hoogtelijn	dx1:31
16121	233.7	67	hoogtelijn	dx1:31
16124	241.1	344	hoogtelijn	dx1:31
16125	239.2	134	hoogtelijn	dx1:31
16126	243.5	248	hoogtelijn	dx1:31
16127	244.1	39	hoogtelijn	dx1:31
16128	244.1	35	hoogtelijn	dx1:31
16129	243.7	285	hoogtelijn	dx1:31
16130	243.1	28	hoogtelijn	dx1:31
16131	242.7	145	hoogtelijn	dx1:31
16132	237.3	127	hoogtelijn	dx1:31
16133	241.0	350	hoogtelijn	dx1:31
16134	239.4	143	hoogtelijn	dx1:31
16135	238.7	2	hoogtelijn	dx1:31
16136	242.1	8	hoogtelijn	dx1:31
16137	238.5	19	hoogtelijn	dx1:31
16138	238.6	6	hoogtelijn	dx1:31
16142	242.8	142	hoogtelijn	dx1:31
16143	240.3	69	hoogtelijn	dx1:31
16144	240.3	68	hoogtelijn	dx1:31
16145	236.3	6	hoogtelijn	dx1:31
16146	236.3	15	hoogtelijn	dx1:31
16147	241.7	2	hoogtelijn	dx1:31
16148	241.8	4	hoogtelijn	dx1:31
16149	243.9	0	hoogtelijn	dx1:31
16151	243.1	9	hoogtelijn	dx1:31
16152	242.1	9	hoogtelijn	dx1:31
16161	234.4	120	hoogtelijn	dx1:31
16162	188.8	154	hoogtelijn	dx1:31
16163	188.1	199	hoogtelijn	dx1:31
16164	187.8	183	hoogtelijn	dx1:31
16165	188.0	140	hoogtelijn	dx1:31
16166	187.0	253	hoogtelijn	dx1:31
16167	187.4	259	hoogtelijn	dx1:31
16168	188.0	147	hoogtelijn	dx1:31
16169	181.3	242	hoogtelijn	dx1:31
16170	184.0	223	hoogtelijn	dx1:31
16171	181.6	30	hoogtelijn	dx1:31
16172	182.7	269	hoogtelijn	dx1:31
16173	185.5	302	hoogtelijn	dx1:31
16174	185.0	272	hoogtelijn	dx1:31
16175	186.9	121	hoogtelijn	dx1:31
16176	186.3	74	hoogtelijn	dx1:31
16177	179.9	235	hoogtelijn	dx1:31
16178	176.5	134	hoogtelijn	dx1:31
16179	185.0	294	hoogtelijn	dx1:31
16180	184.5	243	hoogtelijn	dx1:31
16181	181.3	305	hoogtelijn	dx1:31
16182	182.1	198	hoogtelijn	dx1:31
16183	183.3	201	hoogtelijn	dx1:31
16184	187.2	297	hoogtelijn	dx1:31
16185	177.7	64	hoogtelijn	dx1:31
16186	178.1	183	hoogtelijn	dx1:31
16187	189.4	87	hoogtelijn	dx1:31

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 17:00

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
16188	190.1	298	hoogtelijn	dx1:31
16189	188.0	198	hoogtelijn	dx1:31
16190	187.3	196	hoogtelijn	dx1:31
16191	187.9	142	hoogtelijn	dx1:31
16192	187.0	254	hoogtelijn	dx1:31
16193	186.9	249	hoogtelijn	dx1:31
16194	187.9	156	hoogtelijn	dx1:31
16195	184.2	243	hoogtelijn	dx1:31
16196	181.2	242	hoogtelijn	dx1:31
16197	183.8	222	hoogtelijn	dx1:31
16198	181.6	38	hoogtelijn	dx1:31
16199	183.0	196	hoogtelijn	dx1:31
16200	185.4	296	hoogtelijn	dx1:31
16201	184.5	261	hoogtelijn	dx1:31
16202	186.0	30	hoogtelijn	dx1:31
16203	186.1	86	hoogtelijn	dx1:31
16204	180.0	197	hoogtelijn	dx1:31
16205	176.1	106	hoogtelijn	dx1:31
16206	185.0	294	hoogtelijn	dx1:31
16207	181.3	305	hoogtelijn	dx1:31
16208	181.9	198	hoogtelijn	dx1:31
16209	183.0	199	hoogtelijn	dx1:31
16210	187.0	297	hoogtelijn	dx1:31
16211	178.0	93	hoogtelijn	dx1:31
16212	177.1	55	hoogtelijn	dx1:31
16213	189.3	87	hoogtelijn	dx1:31
16214	190.1	297	hoogtelijn	dx1:31
16215	189.1	162	hoogtelijn	dx1:31
16216	188.0	199	hoogtelijn	dx1:31
16217	187.4	197	hoogtelijn	dx1:31
16218	187.9	141	hoogtelijn	dx1:31
16219	187.1	254	hoogtelijn	dx1:31
16220	187.0	249	hoogtelijn	dx1:31
16221	187.8	156	hoogtelijn	dx1:31
16222	184.5	243	hoogtelijn	dx1:31
16223	181.3	242	hoogtelijn	dx1:31
16224	183.9	223	hoogtelijn	dx1:31
16225	181.6	37	hoogtelijn	dx1:31
16226	183.1	199	hoogtelijn	dx1:31
16227	185.5	296	hoogtelijn	dx1:31
16228	184.8	261	hoogtelijn	dx1:31
16229	186.1	28	hoogtelijn	dx1:31
16230	186.1	86	hoogtelijn	dx1:31
16231	180.0	197	hoogtelijn	dx1:31
16232	176.2	106	hoogtelijn	dx1:31
16233	184.9	294	hoogtelijn	dx1:31
16234	181.3	305	hoogtelijn	dx1:31
16235	182.0	198	hoogtelijn	dx1:31
16236	183.1	199	hoogtelijn	dx1:31
16237	187.1	297	hoogtelijn	dx1:31
16238	178.1	93	hoogtelijn	dx1:31
16239	177.1	54	hoogtelijn	dx1:31
16240	189.4	87	hoogtelijn	dx1:31
16241	190.1	298	hoogtelijn	dx1:31
16242	189.1	161	hoogtelijn	dx1:31

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 17:00

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
16243	187.9	67	hoogtelijn	dx1:31
16244	187.9	6	hoogtelijn	dx1:31
16245	187.9	53	hoogtelijn	dx1:31
16246	187.7	22	hoogtelijn	dx1:31
16247	187.8	2	hoogtelijn	dx1:31
16248	188.0	24	hoogtelijn	dx1:31
16249	188.1	25	hoogtelijn	dx1:31
16250	187.7	27	hoogtelijn	dx1:31
16251	187.8	9	hoogtelijn	dx1:31
16252	187.2	91	hoogtelijn	dx1:31
16253	187.4	61	hoogtelijn	dx1:31
16254	187.2	80	hoogtelijn	dx1:31
16255	187.0	65	hoogtelijn	dx1:31
16256	186.9	95	hoogtelijn	dx1:31
16257	186.8	115	hoogtelijn	dx1:31
16258	190.2	86	hoogtelijn	dx1:31
16259	180.3	12	hoogtelijn	dx1:31
16260	180.4	11	hoogtelijn	dx1:31
16261	183.6	9	hoogtelijn	dx1:31
16262	183.7	10	hoogtelijn	dx1:31
16263	183.9	2	hoogtelijn	dx1:31
16264	183.9	2	hoogtelijn	dx1:31
16265	183.5	14	hoogtelijn	dx1:31
16266	183.7	11	hoogtelijn	dx1:31
16267	182.9	2	hoogtelijn	dx1:31
16268	183.0	5	hoogtelijn	dx1:31
16269	182.6	2	hoogtelijn	dx1:31
16270	182.6	0	hoogtelijn	dx1:31
16271	182.5	2	hoogtelijn	dx1:31
16272	182.5	10	hoogtelijn	dx1:31
16273	182.8	2	hoogtelijn	dx1:31
16274	182.8	4	hoogtelijn	dx1:31
16275	182.1	10	hoogtelijn	dx1:31
16276	182.3	2	hoogtelijn	dx1:31
16277	181.8	15	hoogtelijn	dx1:31
16278	181.7	18	hoogtelijn	dx1:31
16279	181.6	6	hoogtelijn	dx1:31
16280	181.8	2	hoogtelijn	dx1:31
16281	181.7	1	hoogtelijn	dx1:31
16282	181.8	11	hoogtelijn	dx1:31
16283	182.0	2	hoogtelijn	dx1:31
16284	182.0	2	hoogtelijn	dx1:31
16285	182.0	14	hoogtelijn	dx1:31
16286	181.8	27	hoogtelijn	dx1:31
16287	182.0	28	hoogtelijn	dx1:31
16288	182.0	25	hoogtelijn	dx1:31
16289	181.9	15	hoogtelijn	dx1:31
16290	181.8	29	hoogtelijn	dx1:31
16291	182.0	28	hoogtelijn	dx1:31
16292	182.6	28	hoogtelijn	dx1:31
16293	182.4	3	hoogtelijn	dx1:31
16294	182.3	2	hoogtelijn	dx1:31
16295	182.4	11	hoogtelijn	dx1:31
16296	182.3	20	hoogtelijn	dx1:31
16297	182.3	30	hoogtelijn	dx1:31

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 17:00

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
16298	181.4	3	hoogtelijn	dx1:31
16299	181.4	7	hoogtelijn	dx1:31
16300	181.4	12	hoogtelijn	dx1:31
16301	181.4	2	hoogtelijn	dx1:31
16302	181.3	15	hoogtelijn	dx1:31
16303	181.4	4	hoogtelijn	dx1:31
16304	181.5	1	hoogtelijn	dx1:31
16305	181.1	1	hoogtelijn	dx1:31
16306	181.0	4	hoogtelijn	dx1:31
16307	181.0	6	hoogtelijn	dx1:31
16308	181.3	23	hoogtelijn	dx1:31
16309	180.9	11	hoogtelijn	dx1:31
16310	181.7	11	hoogtelijn	dx1:31
16311	181.4	25	hoogtelijn	dx1:31
16312	181.5	38	hoogtelijn	dx1:31
16313	181.5	0	hoogtelijn	dx1:31
16314	181.4	16	hoogtelijn	dx1:31
16315	181.8	46	hoogtelijn	dx1:31
16316	183.4	1	hoogtelijn	dx1:31
16317	182.9	7	hoogtelijn	dx1:31
16318	183.2	2	hoogtelijn	dx1:31
16319	183.1	38	hoogtelijn	dx1:31
16320	187.7	2	hoogtelijn	dx1:31
16321	187.6	2	hoogtelijn	dx1:31
16322	187.6	2	hoogtelijn	dx1:31
16323	187.7	2	hoogtelijn	dx1:31
16324	187.6	4	hoogtelijn	dx1:31
16325	187.2	3	hoogtelijn	dx1:31
16326	187.2	5	hoogtelijn	dx1:31
16327	187.2	4	hoogtelijn	dx1:31
16328	187.2	7	hoogtelijn	dx1:31
16329	186.9	2	hoogtelijn	dx1:31
16330	186.8	15	hoogtelijn	dx1:31
16331	186.7	2	hoogtelijn	dx1:31
16332	186.8	8	hoogtelijn	dx1:31
16333	186.9	2	hoogtelijn	dx1:31
16334	187.4	2	hoogtelijn	dx1:31
16335	187.5	2	hoogtelijn	dx1:31
16336	187.4	25	hoogtelijn	dx1:31
16338	187.3	0	hoogtelijn	dx1:31
16339	187.3	15	hoogtelijn	dx1:31
16340	187.3	2	hoogtelijn	dx1:31
16341	187.4	15	hoogtelijn	dx1:31
16343	186.3	6	hoogtelijn	dx1:31
16344	186.3	3	hoogtelijn	dx1:31
16345	186.4	3	hoogtelijn	dx1:31
16346	186.2	12	hoogtelijn	dx1:31
16347	186.3	5	hoogtelijn	dx1:31
16348	186.3	2	hoogtelijn	dx1:31
16349	185.9	7	hoogtelijn	dx1:31
16350	185.9	9	hoogtelijn	dx1:31
16351	185.9	4	hoogtelijn	dx1:31
16352	185.9	6	hoogtelijn	dx1:31
16353	185.7	4	hoogtelijn	dx1:31
16354	185.7	1	hoogtelijn	dx1:31

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 17:00

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
16355	185.9	2	hoogtelijn	dx1:31
16356	186.0	3	hoogtelijn	dx1:31
16357	185.9	23	hoogtelijn	dx1:31
16358	185.9	9	hoogtelijn	dx1:31
16359	186.0	22	hoogtelijn	dx1:31
16360	186.2	23	hoogtelijn	dx1:31
16361	186.2	17	hoogtelijn	dx1:31
16362	186.2	35	hoogtelijn	dx1:31
16363	186.0	16	hoogtelijn	dx1:31
16364	185.6	4	hoogtelijn	dx1:31
16365	185.6	2	hoogtelijn	dx1:31
16366	185.7	2	hoogtelijn	dx1:31
16367	185.6	4	hoogtelijn	dx1:31
16368	185.6	1	hoogtelijn	dx1:31
16369	185.6	3	hoogtelijn	dx1:31
16370	185.4	2	hoogtelijn	dx1:31
16371	185.2	2	hoogtelijn	dx1:31
16372	185.2	2	hoogtelijn	dx1:31
16373	185.2	2	hoogtelijn	dx1:31
16374	185.1	14	hoogtelijn	dx1:31
16375	185.2	2	hoogtelijn	dx1:31
16376	185.2	1	hoogtelijn	dx1:31
16377	185.2	1	hoogtelijn	dx1:31
16378	185.2	2	hoogtelijn	dx1:31
16379	185.2	2	hoogtelijn	dx1:31
16380	185.3	7	hoogtelijn	dx1:31
16381	185.2	3	hoogtelijn	dx1:31
16382	185.2	2	hoogtelijn	dx1:31
16383	185.1	12	hoogtelijn	dx1:31
16384	185.1	18	hoogtelijn	dx1:31
16385	185.0	4	hoogtelijn	dx1:31
16386	185.2	6	hoogtelijn	dx1:31
16387	185.3	1	hoogtelijn	dx1:31
16388	185.2	8	hoogtelijn	dx1:31
16389	185.0	20	hoogtelijn	dx1:31
16390	185.2	21	hoogtelijn	dx1:31
16391	185.3	2	hoogtelijn	dx1:31
16392	185.7	4	hoogtelijn	dx1:31
16393	185.8	52	hoogtelijn	dx1:31
16394	185.6	9	hoogtelijn	dx1:31
16395	185.6	16	hoogtelijn	dx1:31
16396	184.7	38	hoogtelijn	dx1:31
16397	184.7	3	hoogtelijn	dx1:31
16398	184.8	2	hoogtelijn	dx1:31
16399	184.8	29	hoogtelijn	dx1:31
16400	184.7	2	hoogtelijn	dx1:31
16401	184.7	2	hoogtelijn	dx1:31
16402	184.3	2	hoogtelijn	dx1:31
16403	184.2	2	hoogtelijn	dx1:31
16404	184.5	0	hoogtelijn	dx1:31
16405	184.6	4	hoogtelijn	dx1:31
16406	184.9	5	hoogtelijn	dx1:31
16407	184.9	4	hoogtelijn	dx1:31
16408	184.7	23	hoogtelijn	dx1:31
16409	185.1	93	hoogtelijn	dx1:31

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 17:00

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
16410	185.2	70	hoogtelijn	dx1:31
16411	185.3	136	hoogtelijn	dx1:31
16412	184.9	14	hoogtelijn	dx1:31
16413	185.0	3	hoogtelijn	dx1:31
16414	185.3	46	hoogtelijn	dx1:31
16415	185.0	22	hoogtelijn	dx1:31
16416	184.9	18	hoogtelijn	dx1:31
16417	184.9	5	hoogtelijn	dx1:31
16418	187.0	10	hoogtelijn	dx1:31
16419	186.9	9	hoogtelijn	dx1:31
16420	186.8	42	hoogtelijn	dx1:31
16421	186.8	90	hoogtelijn	dx1:31
16422	186.5	59	hoogtelijn	dx1:31
16423	186.4	19	hoogtelijn	dx1:31
16424	186.5	3	hoogtelijn	dx1:31
16425	186.6	3	hoogtelijn	dx1:31
16426	186.7	9	hoogtelijn	dx1:31
16427	186.3	7	hoogtelijn	dx1:31
16428	180.7	49	hoogtelijn	dx1:31
16429	180.1	340	hoogtelijn	dx1:31
16430	179.5	0	hoogtelijn	dx1:31
16431	183.9	1	hoogtelijn	dx1:31
16432	183.8	1	hoogtelijn	dx1:31
16433	183.3	1	hoogtelijn	dx1:31
16434	183.0	1	hoogtelijn	dx1:31
16435	183.1	2	hoogtelijn	dx1:31
16436	182.7	3	hoogtelijn	dx1:31
16437	182.6	3	hoogtelijn	dx1:31
16438	182.8	11	hoogtelijn	dx1:31
16439	182.1	2	hoogtelijn	dx1:31
16440	182.0	2	hoogtelijn	dx1:31
16441	181.6	2	hoogtelijn	dx1:31
16442	182.8	12	hoogtelijn	dx1:31
16443	182.5	18	hoogtelijn	dx1:31
16444	182.7	14	hoogtelijn	dx1:31
16445	182.4	8	hoogtelijn	dx1:31
16446	182.4	1	hoogtelijn	dx1:31
16447	182.4	1	hoogtelijn	dx1:31
16448	181.5	1	hoogtelijn	dx1:31
16449	181.2	2	hoogtelijn	dx1:31
16450	181.2	2	hoogtelijn	dx1:31
16451	181.2	2	hoogtelijn	dx1:31
16452	181.2	2	hoogtelijn	dx1:31
16453	181.3	2	hoogtelijn	dx1:31
16454	181.2	2	hoogtelijn	dx1:31
16455	181.2	2	hoogtelijn	dx1:31
16456	181.3	2	hoogtelijn	dx1:31
16457	181.2	2	hoogtelijn	dx1:31
16458	181.2	2	hoogtelijn	dx1:31
16459	181.5	2	hoogtelijn	dx1:31
16460	181.4	2	hoogtelijn	dx1:31
16463	181.0	22	hoogtelijn	dx1:31
16464	181.1	2	hoogtelijn	dx1:31
16465	181.0	2	hoogtelijn	dx1:31
16466	181.3	78	hoogtelijn	dx1:31

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 17:00

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
16467	181.1	30	hoogtelijn	dx1:31
16468	181.1	26	hoogtelijn	dx1:31
16469	181.1	81	hoogtelijn	dx1:31
16470	181.2	1	hoogtelijn	dx1:31
16471	181.1	1	hoogtelijn	dx1:31
16472	181.0	10	hoogtelijn	dx1:31
16473	181.2	28	hoogtelijn	dx1:31
16474	181.1	2	hoogtelijn	dx1:31
16475	180.5	1	hoogtelijn	dx1:31
16476	180.5	3	hoogtelijn	dx1:31
16477	181.5	2	hoogtelijn	dx1:31
16478	181.6	9	hoogtelijn	dx1:31
16479	181.8	30	hoogtelijn	dx1:31
16480	181.3	29	hoogtelijn	dx1:31
16481	183.3	12	hoogtelijn	dx1:31
16482	183.3	16	hoogtelijn	dx1:31
16483	183.2	2	hoogtelijn	dx1:31
16484	187.5	9	hoogtelijn	dx1:31
16485	187.5	2	hoogtelijn	dx1:31
16486	187.5	2	hoogtelijn	dx1:31
16487	187.4	2	hoogtelijn	dx1:31
16488	187.5	2	hoogtelijn	dx1:31
16489	187.4	2	hoogtelijn	dx1:31
16490	187.4	2	hoogtelijn	dx1:31
16491	187.1	9	hoogtelijn	dx1:31
16492	187.4	10	hoogtelijn	dx1:31
16493	186.3	2	hoogtelijn	dx1:31
16494	186.3	9	hoogtelijn	dx1:31
16495	186.4	1	hoogtelijn	dx1:31
16496	186.1	3	hoogtelijn	dx1:31
16497	185.0	2	hoogtelijn	dx1:31
16498	185.2	1	hoogtelijn	dx1:31
16499	185.1	9	hoogtelijn	dx1:31
16500	185.2	1	hoogtelijn	dx1:31
16501	185.4	9	hoogtelijn	dx1:31
16502	184.8	2	hoogtelijn	dx1:31
16503	184.6	25	hoogtelijn	dx1:31
16504	185.0	33	hoogtelijn	dx1:31
16505	186.0	61	hoogtelijn	dx1:31
16506	186.5	2	hoogtelijn	dx1:31
16507	180.2	94	hoogtelijn	dx1:31
16508	179.9	19	hoogtelijn	dx1:31
16509	180.0	1	hoogtelijn	dx1:31
16510	179.6	1	hoogtelijn	dx1:31
16511	179.7	2	hoogtelijn	dx1:31
16512	179.6	1	hoogtelijn	dx1:31
16513	179.5	1	hoogtelijn	dx1:31
16514	179.1	1	hoogtelijn	dx1:31
16515	179.5	1	hoogtelijn	dx1:31
16516	179.4	2	hoogtelijn	dx1:31
16517	179.4	11	hoogtelijn	dx1:31
16518	179.3	2	hoogtelijn	dx1:31
16519	179.7	46	hoogtelijn	dx1:31
16520	179.3	9	hoogtelijn	dx1:31
16521	179.2	46	hoogtelijn	dx1:31

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 17:00

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
16522	178.1	2	hoogtelijn	dxf:31
16523	178.2	5	hoogtelijn	dxf:31
16524	177.9	2	hoogtelijn	dxf:31
16525	178.1	4	hoogtelijn	dxf:31
16526	177.9	19	hoogtelijn	dxf:31
16527	177.6	1	hoogtelijn	dxf:31
16528	177.6	0	hoogtelijn	dxf:31
16529	177.7	4	hoogtelijn	dxf:31
16530	177.6	1	hoogtelijn	dxf:31
16531	177.5	3	hoogtelijn	dxf:31
16532	177.7	8	hoogtelijn	dxf:31
16533	177.9	9	hoogtelijn	dxf:31
16534	177.7	14	hoogtelijn	dxf:31
16535	177.1	1	hoogtelijn	dxf:31
16536	177.3	10	hoogtelijn	dxf:31
16537	177.3	5	hoogtelijn	dxf:31
16538	177.3	4	hoogtelijn	dxf:31
16539	177.2	4	hoogtelijn	dxf:31
16540	177.3	4	hoogtelijn	dxf:31
16541	177.1	5	hoogtelijn	dxf:31
16542	178.9	2	hoogtelijn	dxf:31
16543	178.9	6	hoogtelijn	dxf:31
16544	176.7	19	hoogtelijn	dxf:31
16545	177.1	8	hoogtelijn	dxf:31
16546	177.0	8	hoogtelijn	dxf:31
16547	177.1	18	hoogtelijn	dxf:31
16548	177.5	1	hoogtelijn	dxf:31
16549	177.4	6	hoogtelijn	dxf:31
16550	177.8	5	hoogtelijn	dxf:31
16551	177.4	2	hoogtelijn	dxf:31
16552	177.5	9	hoogtelijn	dxf:31
16553	177.5	6	hoogtelijn	dxf:31
16554	177.4	3	hoogtelijn	dxf:31
16555	178.2	4	hoogtelijn	dxf:31
16556	178.4	8	hoogtelijn	dxf:31
16557	178.2	38	hoogtelijn	dxf:31
16558	178.2	12	hoogtelijn	dxf:31
16559	176.6	2	hoogtelijn	dxf:31
16560	191.1	1	hoogtelijn	dxf:31
16561	191.1	3	hoogtelijn	dxf:31
16562	191.1	14	hoogtelijn	dxf:31
16563	190.8	6	hoogtelijn	dxf:31
16564	190.9	2	hoogtelijn	dxf:31
16565	190.9	5	hoogtelijn	dxf:31
16566	190.9	6	hoogtelijn	dxf:31
16567	190.8	13	hoogtelijn	dxf:31
16568	190.9	11	hoogtelijn	dxf:31
16569	190.9	16	hoogtelijn	dxf:31
16570	190.9	6	hoogtelijn	dxf:31
16571	190.8	2	hoogtelijn	dxf:31
16572	190.9	2	hoogtelijn	dxf:31
16573	190.8	2	hoogtelijn	dxf:31
16574	190.8	2	hoogtelijn	dxf:31
16575	191.0	15	hoogtelijn	dxf:31
16576	190.9	37	hoogtelijn	dxf:31

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 17:00

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
16577	190.5	11	hoogtelijn	dxf:31
16578	190.6	7	hoogtelijn	dxf:31
16579	190.6	5	hoogtelijn	dxf:31
16580	189.6	2	hoogtelijn	dxf:31
16581	189.7	2	hoogtelijn	dxf:31
16582	189.7	2	hoogtelijn	dxf:31
16583	189.1	3	hoogtelijn	dxf:31
16584	189.2	14	hoogtelijn	dxf:31
16585	189.2	2	hoogtelijn	dxf:31
16586	189.4	2	hoogtelijn	dxf:31
16587	189.4	2	hoogtelijn	dxf:31
16588	188.7	3	hoogtelijn	dxf:31
16589	188.7	15	hoogtelijn	dxf:31
16590	188.9	3	hoogtelijn	dxf:31
16591	188.7	2	hoogtelijn	dxf:31
16592	188.9	1	hoogtelijn	dxf:31
16594	188.7	1	hoogtelijn	dxf:31
16595	188.6	3	hoogtelijn	dxf:31
16596	188.6	3	hoogtelijn	dxf:31
16597	188.3	4	hoogtelijn	dxf:31
16599	188.6	8	hoogtelijn	dxf:31
16600	188.5	2	hoogtelijn	dxf:31
16601	188.4	7	hoogtelijn	dxf:31
16602	188.6	14	hoogtelijn	dxf:31
16603	188.6	1	hoogtelijn	dxf:31
16604	188.5	11	hoogtelijn	dxf:31
16606	188.6	15	hoogtelijn	dxf:31
16607	188.8	7	hoogtelijn	dxf:31
16608	188.8	1	hoogtelijn	dxf:31
16609	188.9	24	hoogtelijn	dxf:31
16610	188.8	32	hoogtelijn	dxf:31
16611	188.1	1	hoogtelijn	dxf:31
16612	188.0	1	hoogtelijn	dxf:31
16613	188.0	10	hoogtelijn	dxf:31
16614	188.0	25	hoogtelijn	dxf:31
16615	188.1	16	hoogtelijn	dxf:31
16616	187.8	2	hoogtelijn	dxf:31
16617	187.9	2	hoogtelijn	dxf:31
16618	188.0	1	hoogtelijn	dxf:31
16620	187.9	15	hoogtelijn	dxf:31
16621	187.9	6	hoogtelijn	dxf:31
16622	187.9	1	hoogtelijn	dxf:31
16623	188.0	1	hoogtelijn	dxf:31
16624	187.9	1	hoogtelijn	dxf:31
16625	188.0	1	hoogtelijn	dxf:31
16626	187.9	1	hoogtelijn	dxf:31
16627	188.1	12	hoogtelijn	dxf:31
16628	188.0	3	hoogtelijn	dxf:31
16629	188.6	6	hoogtelijn	dxf:31
16630	188.3	19	hoogtelijn	dxf:31
16631	188.0	9	hoogtelijn	dxf:31
16632	188.6	6	hoogtelijn	dxf:31
16633	188.2	4	hoogtelijn	dxf:31
16634	188.2	22	hoogtelijn	dxf:31
16636	189.8	6	hoogtelijn	dxf:31

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 17:00

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
16637	189.7	6	hoogtelijn	dxf:31
16638	189.8	6	hoogtelijn	dxf:31
16639	189.6	6	hoogtelijn	dxf:31
16640	189.7	13	hoogtelijn	dxf:31
16641	189.8	5	hoogtelijn	dxf:31
16642	189.3	9	hoogtelijn	dxf:31
16643	189.4	9	hoogtelijn	dxf:31
16644	189.5	7	hoogtelijn	dxf:31
16645	189.5	11	hoogtelijn	dxf:31
16646	188.5	2	hoogtelijn	dxf:31
16647	188.4	1	hoogtelijn	dxf:31
16648	188.5	22	hoogtelijn	dxf:31
16649	188.6	24	hoogtelijn	dxf:31
16650	189.1	15	hoogtelijn	dxf:31
16651	190.1	91	hoogtelijn	dxf:31
16652	190.1	91	hoogtelijn	dxf:31
16653	189.8	6	hoogtelijn	dxf:31
16654	189.9	6	hoogtelijn	dxf:31
16655	189.8	7	hoogtelijn	dxf:31
16656	181.8	27	hoogtelijn	dxf:31
16658	181.7	10	hoogtelijn	dxf:31
16660	181.9	98	hoogtelijn	dxf:31
16662	181.9	94	hoogtelijn	dxf:31
16665	186.4	71	hoogtelijn	dxf:31
16667	186.8	73	hoogtelijn	dxf:31
16668	186.4	71	hoogtelijn	dxf:31
16750	177.9	143	hoogtelijn	dxf:31
16752	177.8	141	hoogtelijn	dxf:31
16754	178.2	134	hoogtelijn	dxf:31

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 17:00

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(*) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)	
1	0.0	190.0	RW N598	2	gevel			1177	VL	totaal (0)	1	1.5	62.55	59.23	52.15	62.76	60.76	62.55	60.55	62.55	59.23	52.15	
										VL	N598 (1)	1	4.5	62.74	59.40	52.35	62.95	60.95	62.74	60.74	62.74	59.40	52.35
										VL	N278 (1)	1	1.5	23.78	19.45	13.72	23.88	21.88	23.78	21.78	23.78	19.45	13.72
										VL	N278 (1)	1	4.5	23.68	19.35	13.61	23.78	21.78	23.68	21.68	23.68	19.35	13.61
										VL	N598 (2)	1	1.5	62.55	59.22	52.15	62.76	60.76	62.55	60.55	62.55	59.22	52.15
										VL	N598 (2)	1	4.5	62.74	59.40	52.35	62.95	60.95	62.74	60.74	62.74	59.40	52.35
										VL	Groenestraat (3)	1	1.5	20.89	18.25	11.72	21.65	16.65	21.72	16.72	20.89	18.25	11.72
										VL	Groenestraat (3)	1	4.5	21.00	18.37	11.84	21.76	16.76	21.84	16.84	21.00	18.37	11.84
										VL	Reijmerstokkerdorp	1	1.5	20.72	18.89	11.72	21.74	16.74	21.72	16.72	20.72	18.89	11.72
										VL	Reijmerstokkerdorp	1	4.5	20.66	18.83	11.66	21.68	16.68	21.66	16.66	20.66	18.83	11.66
										VL	Waufsberg (5)	1	1.5	.48	-3.20	-11.00	.32	-99.00	.48	-4.52	.48	-3.20	-11.00
										VL	Waufsberg (5)	1	4.5	.52	-3.16	-10.96	.36	-99.00	.52	-4.48	.52	-3.16	-10.96
										VL	Hoogcruts (6)	1	1.5	-9.79	-13.47	-21.24	-99.00	-99.00	-9.79	-14.79	-9.79	-13.47	-21.24
										VL	Hoogcruts (6)	1	4.5	-9.63	-13.31	-21.08	-99.00	-99.00	-9.63	-14.63	-9.63	-13.31	-21.08
2	0.0	181.3	RW N598	4	gevel			1178	VL	totaal (0)	1	1.5	65.17	61.84	54.72	65.36	63.33	65.17	63.14	65.17	61.84	54.72	
										VL	totaal (0)	1	4.5	65.16	61.82	54.73	65.36	63.33	65.16	63.13	65.16	61.82	54.73
										VL	N278 (1)	1	1.5	20.93	17.17	11.48	21.34	19.34	21.48	19.48	20.93	17.17	11.48
										VL	N278 (1)	1	4.5	20.97	17.20	11.52	21.38	19.38	21.52	19.52	20.97	17.20	11.52
										VL	N598 (2)	1	1.5	65.16	61.83	54.72	65.36	63.33	65.16	63.14	65.16	61.83	54.72
										VL	N598 (2)	1	4.5	65.16	61.82	54.72	65.35	63.33	65.16	63.13	65.16	61.82	54.72
										VL	Groenestraat (3)	1	1.5	21.00	18.36	11.83	21.76	16.76	21.83	16.83	21.00	18.36	11.83
										VL	Groenestraat (3)	1	4.5	21.16	18.52	11.99	21.92	16.92	21.99	16.99	21.16	18.52	11.99
										VL	Reijmerstokkerdorp	1	1.5	33.22	31.39	24.22	34.24	29.24	34.22	29.22	33.22	31.39	24.22
										VL	Reijmerstokkerdorp	1	4.5	32.83	31.00	23.82	33.85	28.85	33.82	28.82	32.83	31.00	23.82
										VL	Waufsberg (5)	1	1.5	4.37	.69	-7.10	4.21	-99.00	4.37	.63	4.37	.69	-7.10
										VL	Waufsberg (5)	1	4.5	4.45	.76	-7.03	4.28	-99.00	4.45	-.55	4.45	.76	-7.03
										VL	Hoogcruts (6)	1	1.5	10.71	7.03	-.75	10.55	5.55	10.71	5.71	10.71	7.03	-.75
										VL	Hoogcruts (6)	1	4.5	10.78	7.10	-.68	10.62	5.62	10.78	5.78	10.78	7.10	-.68
3	0.0	181.4	RW N598	6	gevel			1179	VL	totaal (0)	1	1.5	59.55	56.06	49.19	59.73	55.78	59.55	55.59	59.55	56.06	49.19	
										VL	totaal (0)	1	4.5	60.06	56.56	49.72	60.25	56.40	60.06	56.21	60.06	56.56	49.72
										VL	N278 (1)	1	1.5	22.01	18.15	12.45	22.37	20.37	22.45	20.45	22.01	18.15	12.45
										VL	N278 (1)	1	4.5	22.97	19.04	13.40	23.31	21.31	23.40	21.40	22.97	19.04	13.40
										VL	N598 (2)	1	1.5	59.54	56.04	49.17	59.72	55.77	59.54	55.58	59.54	56.04	49.17
										VL	N598 (2)	1	4.5	60.05	56.54	49.70	60.23	56.39	60.05	56.20	60.05	56.54	49.70
										VL	Groenestraat (3)	1	1.5	15.18	12.54	6.01	15.94	10.94	16.01	11.01	15.18	12.54	6.01
										VL	Groenestraat (3)	1	4.5	20.70	18.06	11.52	21.45	16.45	21.52	16.52	20.70	18.06	11.52
										VL	Reijmerstokkerdorp	1	1.5	34.77	32.94	25.76	35.79	30.79	35.76	30.76	34.77	32.94	25.76
										VL	Reijmerstokkerdorp	1	4.5	34.42	32.59	25.42	35.44	30.44	35.42	30.42	34.42	32.59	25.42
										VL	Waufsberg (5)	1	1.5	1.05	-2.63	-10.42	.89	-99.00	1.05	-3.95	1.05	-2.63	-10.42
										VL	Waufsberg (5)	1	4.5	1.60	-2.09	-9.88	1.43	-99.00	1.60	-3.40	1.60	-2.09	-9.88
										VL	Hoogcruts (6)	1	1.5	8.17	4.49	-3.29	8.01	3.01	8.17	3.17	8.17	4.49	-3.29
										VL	Hoogcruts (6)	1	4.5	8.68	5.01	-2.77	8.53	3.53	8.68	3.68	8.68	5.01	-2.77
4	0.0	181.4	RW N598	8	gevel			1180	VL	totaal (0)	1	1.5	64.01	60.45	53.57	64.15	59.30	64.01	59.15	64.01	60.45	53.57	
										VL	totaal (0)	1	4.5	64.01	60.45	53.59	64.16	59.32	64.01	59.17	64.01	60.45	53.59
										VL	N278 (1)	1	1.5	21.16	17.16	11.53	21.47	19.47	21.53	19.53	21.16	17.16	11.53
										VL	N278 (1)	1	4.5	21.09	17.09	11.46	21.40	19.40	21.46	19.46	21.09	17.09	11.46
										VL	N598 (2)	1	1.5	63.99	60.43	53.55	64.13	59.27	63.99	59.13	63.99	60.43	53.55
										VL	N598 (2)	1	4.5	64.00	60.43	53.57	64.14	59.30	64.00	59.16	64.00	60.43	53.57
										VL	Groenestraat (3)	1	1.5	28.63	25.99	19.46	29.39	24.39	29.46	24.46	28.63	25.99	19.46

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(*) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)					
5	0.0	181.4 RW N598	10 gevel		1180	VL Groenestraat (3)	1	4.5	28.73	26.09	19.56	29.49	24.49	29.56	24.56	28.73	26.09	19.56					
						VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	39.56	37.73	30.55	40.58	35.58	40.55	35.55	39.56	37.73	30.55					
						VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	38.55	36.72	29.55	39.57	34.57	39.55	34.55	38.55	36.72	29.55					
						VL Waufsberg (5)	1	1.5	1.91	-1.78	-9.57	1.74	-99.00	1.91	-3.09	1.91	-1.78	-9.57					
						VL Waufsberg (5)	1	4.5	1.94	-1.74	-9.54	1.78	-99.00	1.94	-3.06	1.94	-1.74	-9.54					
						VL Hoogcruts (6)	1	1.5	9.27	5.59	-2.19	9.11	4.11	9.27	4.27	9.27	5.59	-2.19					
						VL Hoogcruts (6)	1	4.5	9.21	5.53	-2.25	9.05	4.05	9.21	4.21	9.21	5.53	-2.25					
						VL totaal (0)	1	1.5	63.96	60.40	53.53	64.11	59.19	63.96	59.04	63.96	60.40	53.53					
						VL totaal (0)	1	4.5	63.96	60.39	53.54	64.11	59.19	63.96	59.04	63.96	60.39	53.54					
						VL N278 (1)	1	1.5	21.79	17.84	12.20	22.12	20.12	22.20	20.20	21.79	17.84	12.20					
						VL N278 (1)	1	4.5	21.72	17.77	12.13	22.05	20.05	22.13	20.13	21.72	17.77	12.13					
						VL N598 (2)	1	1.5	63.94	60.38	53.50	64.08	59.17	63.94	59.03	63.94	60.38	53.50					
						VL N598 (2)	1	4.5	63.94	60.37	53.51	64.08	59.18	63.94	59.03	63.94	60.37	53.51					
						VL Groenestraat (3)	1	1.5	28.88	26.25	19.71	29.64	24.64	29.71	24.71	28.88	26.25	19.71					
						VL Groenestraat (3)	1	4.5	29.07	26.44	19.90	29.83	24.83	29.90	24.90	29.07	26.44	19.90					
6	0.0	181.4 RW N598	10a gevel		1180	VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	39.96	38.13	30.96	40.98	35.98	40.96	35.96	39.96	38.13	30.96					
						VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	39.00	37.17	30.00	40.02	35.02	40.00	35.00	39.00	37.17	30.00					
						VL Waufsberg (5)	1	1.5	3.47	-2.22	-8.01	3.30	-99.00	3.47	-1.53	3.47	-2.22	-8.01					
						VL Waufsberg (5)	1	4.5	3.74	.06	-7.73	3.58	-99.00	3.74	-1.26	3.74	.06	-7.73					
						VL Hoogcruts (6)	1	1.5	9.28	5.60	-2.18	9.12	4.12	9.28	4.28	9.28	5.60	-2.18					
						VL Hoogcruts (6)	1	4.5	9.22	5.54	-2.24	9.06	4.06	9.22	4.22	9.22	5.54	-2.24					
						VL totaal (0)	1	1.5	63.97	60.42	53.54	64.12	59.25	63.97	59.10	63.97	60.42	53.54					
						VL totaal (0)	1	4.5	63.97	60.41	53.55	64.12	59.25	63.97	59.10	63.97	60.41	53.55					
						VL N278 (1)	1	1.5	20.21	16.42	10.77	20.62	18.62	20.77	18.77	20.21	16.42	10.77					
						VL N278 (1)	1	4.5	20.14	16.35	10.70	20.55	18.55	20.70	18.70	20.14	16.35	10.70					
						VL N598 (2)	1	1.5	63.95	60.38	53.51	64.09	59.22	63.95	59.07	63.95	60.38	53.51					
						VL N598 (2)	1	4.5	63.95	60.38	53.53	64.10	59.23	63.95	59.08	63.95	60.38	53.53					
						VL Groenestraat (3)	1	1.5	29.24	26.60	20.07	30.00	25.00	30.07	25.07	29.24	26.60	20.07					
						VL Groenestraat (3)	1	4.5	29.36	26.72	20.19	30.12	25.12	30.19	25.19	29.36	26.72	20.19					
						7	0.0	181.5 RW N598	12 gevel	1183	VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	40.65	38.82	31.65	41.67	36.67	41.65	36.65	40.65	38.82	31.65
VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	39.81	37.98	30.80						40.83	35.83	40.80	35.80	39.81	37.98	30.80						
VL Waufsberg (5)	1	1.5	1.47	-2.21	-10.01						1.31	-99.00	1.47	-3.53	1.47	-2.21	-10.01						
VL Waufsberg (5)	1	4.5	1.51	-2.18	-9.97						1.34	-99.00	1.51	-3.49	1.51	-2.18	-9.97						
VL Hoogcruts (6)	1	1.5	9.62	5.94	-1.84						9.46	4.46	9.62	4.62	9.62	5.94	-1.84						
VL Hoogcruts (6)	1	4.5	9.58	5.90	-1.88						9.42	4.42	9.58	4.58	9.58	5.90	-1.88						
VL totaal (0)	1	1.5	62.96	59.44	52.59						63.13	58.18	62.96	58.01	62.96	59.44	52.59						
VL totaal (0)	1	4.5	63.09	59.59	52.75						63.28	58.33	63.09	58.14	63.09	59.59	52.75						
VL N278 (1)	1	1.5	20.89	16.90	11.30						21.21	19.21	21.30	19.30	20.89	16.90	11.30						
VL N278 (1)	1	4.5	20.83	16.84	11.24						21.15	19.15	21.24	19.24	20.83	16.84	11.24						
VL N598 (2)	1	1.5	62.83	59.26	52.41						62.98	58.03	62.83	57.88	62.83	59.26	52.41						
VL N598 (2)	1	4.5	62.92	59.34	52.51						63.07	58.12	62.92	57.97	62.92	59.34	52.51						
VL Groenestraat (3)	1	1.5	37.98	35.35	28.81						38.74	33.74	38.81	33.81	37.98	35.35	28.81						
VL Groenestraat (3)	1	4.5	39.86	37.22	30.69						40.62	35.62	40.69	35.69	39.86	37.22	30.69						
8	0.0	181.5 RW N598	12 gevel	1183	VL Reijmerstokkerdorp						1	1.5	47.03	45.20	38.02	48.05	43.05	48.02	43.02	47.03	45.20	38.02	
					VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	48.48	46.65	39.48	49.50	44.50	49.48	44.48	48.48	46.65	39.48						
					VL Waufsberg (5)	1	1.5	-3.36	-7.04	-14.84	-99.00	-99.00	-3.36	-8.36	-3.36	-7.04	-14.84						
					VL Waufsberg (5)	1	4.5	1.76	-1.92	-9.72	1.60	-99.00	1.76	-3.24	1.76	-1.92	-9.72						
					VL Hoogcruts (6)	1	1.5	1.28	-2.40	-10.17	1.12	-99.00	1.28	-3.72	1.28	-2.40	-10.17						
					VL Hoogcruts (6)	1	4.5	7.62	3.94	-3.84	7.46	2.46	7.62	2.62	7.62	3.94	-3.84						
					VL totaal (0)	1	1.5	58.07	54.72	47.88	58.33	53.44	58.07	53.18	58.07	54.72	47.88						
					VL totaal (0)	1	4.5	58.57	55.26	48.44	58.86	53.96	58.57	53.67	58.57	55.26	48.44						
					VL N278 (1)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--						
					WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software																		
					21-06-2016 17:00																		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag													(*) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)	
9	0.0	182.0 RW N598	14 gevel		1185	VL N278 (1)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
						VL N598 (2)	1	1.5	57.48	53.92	47.10	57.64	52.76	57.48	52.60	57.48	53.92	47.10	
						VL N598 (2)	1	4.5	57.78	54.20	47.41	57.94	53.05	57.78	52.89	57.78	54.20	47.41	
						VL Groenestraat (3)	1	1.5	45.42	42.79	36.26	46.18	41.18	46.26	41.26	45.42	42.79	36.26	
						VL Groenestraat (3)	1	4.5	47.24	44.60	38.07	48.00	43.00	48.07	43.07	47.24	44.60	38.07	
						VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	46.73	44.90	37.72	47.75	42.75	47.72	42.72	46.73	44.90	37.72	
						VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	48.27	46.44	39.26	49.29	44.29	49.26	44.26	48.27	46.44	39.26	
						VL Waufsberg (5)	1	1.5	-6.28	-9.97	-17.76	-99.00	-99.00	-6.28	-11.28	-6.28	-9.97	-17.76	
						VL Waufsberg (5)	1	4.5	2.34	-1.35	-9.14	2.17	-99.00	2.34	-2.66	2.34	-1.35	-9.14	
						VL Hoogcruts (6)	1	1.5	.71	-2.97	-10.75	.55	-99.00	.71	-4.29	.71	-2.97	-10.75	
						VL Hoogcruts (6)	1	4.5	9.06	5.38	-2.40	8.90	3.90	9.06	4.06	9.06	5.38	-2.40	
						VL totaal (0)	1	1.5	58.92	55.68	48.99	59.29	54.35	58.99	54.06	58.92	55.68	48.99	
						VL totaal (0)	1	4.5	59.40	56.19	49.50	59.79	54.84	59.50	54.55	59.40	56.19	49.50	
						VL N278 (1)	1	1.5	19.56	15.75	10.12	19.97	17.97	20.12	18.12	19.56	15.75	10.12	
						VL N278 (1)	1	4.5	19.60	15.78	10.16	20.01	18.01	20.16	18.16	19.60	15.78	10.16	
						VL N598 (2)	1	1.5	57.29	53.65	46.94	57.44	52.54	57.29	52.38	57.29	53.65	46.94	
						VL N598 (2)	1	4.5	57.63	53.98	47.29	57.78	52.86	57.63	52.71	57.63	53.98	47.29	
						VL Groenestraat (3)	1	1.5	52.87	50.23	43.70	53.63	48.63	53.70	48.70	52.87	50.23	43.70	
						VL Groenestraat (3)	1	4.5	53.42	50.78	44.25	54.18	49.18	54.25	49.25	53.42	50.78	44.25	
						VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	47.01	45.18	38.01	48.03	43.03	48.01	43.01	47.01	45.18	38.01	
						VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	48.51	46.68	39.51	49.53	44.53	49.51	44.51	48.51	46.68	39.51	
						VL Waufsberg (5)	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
						VL Waufsberg (5)	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
						VL Hoogcruts (6)	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
VL Hoogcruts (6)	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--						
10	0.0	182.0 RW N598	14 gevel		1185	VL totaal (0)	1	1.5	62.09	58.51	51.79	62.27	57.34	62.09	57.16	62.09	58.51	51.79	
						VL totaal (0)	1	4.5	62.25	58.69	51.97	62.44	57.50	62.25	57.31	62.25	58.69	51.97	
						VL N278 (1)	1	1.5	19.53	15.53	9.89	19.83	17.83	19.89	17.89	19.53	15.53	9.89	
						VL N278 (1)	1	4.5	19.63	15.62	10.00	19.93	17.93	20.00	18.00	19.63	15.62	10.00	
						VL N598 (2)	1	1.5	61.89	58.22	51.51	62.03	57.10	61.89	56.96	61.89	58.22	51.51	
						VL N598 (2)	1	4.5	61.98	58.31	51.61	62.12	57.18	61.98	57.04	61.98	58.31	51.61	
						VL Groenestraat (3)	1	1.5	45.78	43.15	36.62	46.54	41.54	46.62	41.62	45.78	43.15	36.62	
						VL Groenestraat (3)	1	4.5	46.75	44.12	37.59	47.51	42.51	47.59	42.59	46.75	44.12	37.59	
						VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	45.75	43.92	36.75	46.77	41.77	46.75	41.75	45.75	43.92	36.75	
						VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	47.40	45.57	38.40	48.42	43.42	48.40	43.40	47.40	45.57	38.40	
						VL Waufsberg (5)	1	1.5	6.55	2.87	-4.93	6.39	1.39	6.55	1.55	6.55	2.87	-4.93	
						VL Waufsberg (5)	1	4.5	6.62	2.94	-4.86	6.46	1.46	6.62	1.62	6.62	2.94	-4.86	
						VL Hoogcruts (6)	1	1.5	13.94	10.26	2.48	13.78	8.78	13.94	8.94	13.94	10.26	2.48	
						VL Hoogcruts (6)	1	4.5	13.91	10.23	2.45	13.75	8.75	13.91	8.91	13.91	10.23	2.45	
						VL totaal (0)	1	1.5	60.66	57.35	50.69	61.00	56.04	60.69	55.74	60.66	57.35	50.69	
						VL totaal (0)	1	4.5	60.88	57.58	50.91	61.22	56.26	60.91	55.95	60.88	57.58	50.91	
						VL N278 (1)	1	1.5	18.00	14.15	8.54	18.39	16.39	18.54	16.54	18.00	14.15	8.54	
						VL N278 (1)	1	4.5	18.24	14.36	8.77	18.62	16.62	18.77	16.77	18.24	14.36	8.77	
						VL N598 (2)	1	1.5	59.54	55.82	49.28	59.70	54.76	59.54	54.60	59.54	55.82	49.28	
						VL N598 (2)	1	4.5	59.41	56.02	49.45	59.88	54.93	59.72	54.77	59.72	56.02	49.45	
						VL Groenestraat (3)	1	1.5	50.41	47.78	41.25	51.17	46.17	51.25	46.25	50.41	47.78	41.25	
						VL Groenestraat (3)	1	4.5	51.09	48.45	41.92	51.85	46.85	51.92	46.92	51.09	48.45	41.92	
						VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	51.87	50.04	42.86	52.89	47.89	52.86	47.86	51.87	50.04	42.86	
						VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	51.96	50.12	42.95	52.98	47.98	52.95	47.95	51.96	50.12	42.95	
VL Waufsberg (5)	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--						
VL Waufsberg (5)	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--						
VL Hoogcruts (6)	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--						

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(*) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)				
12	0.0	182.0 Reijmerstokkerdorpstraat	1 gevel	1185	VL Hoogcruts (6)	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--				
					VL totaal (0)	1	1.5	63.35	59.65	53.19	63.55	58.56	63.35	58.37	63.35	59.65	53.19					
					VL totaal (0)	1	4.5	63.33	59.65	53.16	63.53	58.54	63.33	58.34	63.33	59.65	53.16					
					VL N278 (1)	1	1.5	12.96	9.29	3.62	13.43	11.43	13.62	11.62	12.96	9.29	3.62					
					VL N278 (1)	1	4.5	13.11	9.42	3.78	13.58	11.58	13.78	11.78	13.11	9.42	3.78					
					VL N598 (2)	1	1.5	63.13	59.36	52.91	63.29	58.30	63.13	58.14	63.13	59.36	52.91					
					VL N598 (2)	1	4.5	63.06	59.29	52.82	63.22	58.23	63.06	58.07	63.06	59.29	52.82					
					VL Groenestraat (3)	1	1.5	49.79	47.16	40.63	50.55	45.55	50.63	45.63	49.79	47.16	40.63					
					VL Groenestraat (3)	1	4.5	50.64	48.01	41.48	51.40	46.40	51.48	46.48	50.64	48.01	41.48					
					VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	41.22	39.39	32.21	42.24	37.24	42.21	37.21	41.22	39.39	32.21					
					VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	41.33	39.50	32.32	42.35	37.35	42.32	37.32	41.33	39.50	32.32					
					VL Waufsberg (5)	1	1.5	-10.63	-14.31	-22.11	-99.00	-99.00	-10.63	-15.63	-10.63	-14.31	-22.11					
					VL Waufsberg (5)	1	4.5	-10.47	-14.15	-21.96	-99.00	-99.00	-10.47	-15.47	-10.47	-14.15	-21.96					
					VL Hoogcruts (6)	1	1.5	10.42	6.74	-1.04	10.26	5.26	10.42	5.42	10.42	6.74	-1.04					
13	0.0	182.0 RW N598	16 gevel	1189	VL Hoogcruts (6)	1	4.5	12.27	8.59	.81	12.11	7.11	12.27	7.27	12.27	8.59	.81					
					VL totaal (0)	1	1.5	58.21	54.57	47.87	58.36	53.41	58.21	53.26	58.21	54.57	47.87					
					VL totaal (0)	1	4.5	58.70	55.05	48.38	58.86	53.91	58.70	53.75	58.70	55.05	48.38					
					VL N278 (1)	1	1.5	18.51	14.57	8.89	18.83	16.83	18.89	16.89	18.51	14.57	8.89					
					VL N278 (1)	1	4.5	18.97	15.00	9.37	19.29	17.29	19.37	17.37	18.97	15.00	9.37					
					VL N598 (2)	1	1.5	58.16	54.49	47.80	58.30	53.35	58.16	53.21	58.16	54.49	47.80					
					VL N598 (2)	1	4.5	58.64	54.96	48.29	58.78	53.83	58.64	53.69	58.64	54.96	48.29					
					VL Groenestraat (3)	1	1.5	34.81	32.17	25.64	35.57	30.57	35.64	30.64	34.81	32.17	25.64					
					VL Groenestraat (3)	1	4.5	36.33	33.69	27.16	37.09	32.09	37.16	32.16	36.33	33.69	27.16					
					VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	37.19	35.36	28.18	38.21	33.21	38.18	33.18	37.19	35.36	28.18					
					VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	38.17	36.34	29.16	39.19	34.19	39.16	34.16	38.17	36.34	29.16					
					VL Waufsberg (5)	1	1.5	6.30	2.62	-5.18	6.14	1.14	6.30	1.30	6.30	2.62	-5.18					
					VL Waufsberg (5)	1	4.5	7.06	3.38	-4.42	6.90	1.90	7.06	2.06	7.06	3.38	-4.42					
					VL Hoogcruts (6)	1	1.5	13.24	9.56	1.78	13.08	8.08	13.24	8.24	13.24	9.56	1.78					
14	0.0	182.0 RW N598	18 gevel	1189	VL Hoogcruts (6)	1	4.5	13.73	10.05	2.27	13.57	8.57	13.73	8.73	13.73	10.05	2.27					
					VL totaal (0)	1	1.5	59.38	55.71	49.04	59.53	54.62	59.38	54.47	59.38	55.71	49.04					
					VL totaal (0)	1	4.5	59.65	55.98	49.33	59.80	54.90	59.65	54.75	59.65	55.98	49.33					
					VL N278 (1)	1	1.5	16.69	12.96	7.32	17.14	15.14	17.32	15.32	16.69	12.96	7.32					
					VL N278 (1)	1	4.5	18.29	14.40	8.76	18.65	16.65	18.76	16.76	18.29	14.40	8.76					
					VL N598 (2)	1	1.5	59.34	55.66	49.00	59.49	54.58	59.34	54.44	59.34	55.66	49.00					
					VL N598 (2)	1	4.5	59.62	55.93	49.28	59.76	54.86	59.62	54.72	59.62	55.93	49.28					
					VL Groenestraat (3)	1	1.5	33.28	30.65	24.12	34.04	29.04	34.12	29.12	33.28	30.65	24.12					
					VL Groenestraat (3)	1	4.5	34.14	31.50	24.97	34.90	29.90	34.97	29.97	34.14	31.50	24.97					
					VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	35.89	34.06	26.88	36.91	31.91	36.88	31.88	35.89	34.06	26.88					
					VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	36.02	34.19	27.02	37.04	32.04	37.02	32.02	36.02	34.19	27.02					
					VL Waufsberg (5)	1	1.5	5.43	1.75	-6.05	5.27	.27	5.43	.43	5.43	1.75	-6.05					
					VL Waufsberg (5)	1	4.5	6.61	2.93	-4.87	6.45	1.45	6.61	1.61	6.61	2.93	-4.87					
					VL Hoogcruts (6)	1	1.5	13.63	9.95	2.17	13.47	8.47	13.63	8.63	13.63	9.95	2.17					
15	0.0	183.0 RW N598	20a gevel	1191	VL Hoogcruts (6)	1	4.5	14.69	11.01	3.23	14.53	9.53	14.69	9.69	14.69	11.01	3.23					
					VL totaal (0)	1	1.5	55.42	51.80	45.09	55.58	50.96	55.42	50.79	55.42	51.80	45.09					
					VL totaal (0)	1	4.5	56.09	52.45	45.77	56.25	51.72	56.09	51.56	56.09	52.45	45.77					
					VL N278 (1)	1	1.5	17.99	14.22	8.51	18.39	16.39	18.51	16.51	17.99	14.22	8.51					
					VL N278 (1)	1	4.5	18.74	14.92	9.29	19.14	17.14	19.29	17.29	18.74	14.92	9.29					
					VL N598 (2)	1	1.5	55.34	51.70	44.99	55.49	50.88	55.34	50.73	55.34	51.70	44.99					
					VL N598 (2)	1	4.5	56.03	52.37	45.70	56.18	51.66	56.03	51.51	56.03	52.37	45.70					
					VL Groenestraat (3)	1	1.5	35.69	33.05	26.52	36.45	31.45	36.52	31.52	35.69	33.05	26.52					
					VL Groenestraat (3)	1	4.5	35.38	32.75	26.21	36.14	31.14	36.21	31.21	35.38	32.75	26.21					
					VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	33.14	31.31	24.14	34.16	29.16	34.14	29.14	33.14	31.31	24.14					
					21-06-2016 17:00																	

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)	
16	0.0	183.0 RW N598	20a gevel		1191	VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	32.67	30.84	23.67	33.69	28.69	33.67	28.67	32.67	30.84	23.67	
						VL Waufsberg (5)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
						VL Waufsberg (5)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
						VL Hoogcruts (6)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
						VL Hoogcruts (6)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
						VL totaal (0)	1	1.5	53.98	50.38	43.61	54.13	50.33	53.98	50.17	53.98	50.38	43.61	
						VL totaal (0)	1	4.5	54.70	51.10	44.34	54.86	51.26	54.70	51.10	54.70	51.10	44.34	
						VL N278 (1)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
						VL N278 (1)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
						VL N598 (2)	1	1.5	53.98	50.38	43.61	54.13	50.33	53.98	50.17	53.98	50.38	43.61	
						VL N598 (2)	1	4.5	54.70	51.10	44.34	54.86	51.26	54.70	51.10	54.70	51.10	44.34	
						VL Groenestraat (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
						VL Groenestraat (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
						VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--							
17	0.0	184.4 RW N598	22 gevel		1193	VL Waufsberg (5)	1	1.5	-5.26	-8.94	-16.73	-99.00	-99.00	-5.26	-10.26	-5.26	-8.94	-16.73	
						VL Waufsberg (5)	1	4.5	-1.44	-5.12	-12.91	-99.00	-99.00	-1.44	-6.44	-1.44	-5.12	-12.91	
						VL Hoogcruts (6)	1	1.5	8.04	4.36	-3.42	7.88	2.88	8.04	3.04	8.04	4.36	-3.42	
						VL Hoogcruts (6)	1	4.5	8.91	5.23	-2.55	8.75	3.75	8.91	3.91	8.91	5.23	-2.55	
						VL totaal (0)	1	1.5	56.32	52.86	45.89	56.49	54.49	56.32	54.32	56.32	52.86	45.89	
						VL totaal (0)	1	4.5	57.02	53.54	46.61	57.19	55.19	57.02	55.02	57.02	53.54	46.61	
						VL N278 (1)	1	1.5	16.07	12.10	6.43	16.38	14.38	16.07	14.07	16.07	12.10	6.43	
						VL N278 (1)	1	4.5	17.16	13.12	7.57	17.47	15.47	17.16	15.17	17.16	13.12	7.57	
						VL N598 (2)	1	1.5	56.32	52.86	45.89	56.49	54.49	56.32	54.32	56.32	52.86	45.89	
						VL N598 (2)	1	4.5	57.02	53.54	46.61	57.19	55.19	57.02	55.02	57.02	53.54	46.61	
						VL Groenestraat (3)	1	1.5	16.58	13.94	7.41	17.34	12.34	17.41	12.41	16.58	13.94	7.41	
						VL Groenestraat (3)	1	4.5	16.98	14.35	7.81	17.74	12.74	17.81	12.81	16.98	14.35	7.81	
						VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	20.19	18.36	11.18	21.21	16.21	21.18	16.18	20.19	18.36	11.18	
						VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	21.35	19.52	12.35	22.37	17.37	22.35	17.35	21.35	19.52	12.35	
18	0.0	185.5	2 gevel	1194	VL Waufsberg (5)	1	1.5	.98	-2.71	-10.49	.82	-99.00	.98	-4.02	.98	-2.71	-10.49		
					VL Waufsberg (5)	1	4.5	2.02	-1.66	-9.45	1.86	-99.00	2.02	-2.98	2.02	-1.66	-9.45		
					VL Hoogcruts (6)	1	1.5	13.05	9.37	1.59	12.89	7.89	13.05	8.05	13.05	9.37	1.59		
					VL Hoogcruts (6)	1	4.5	13.98	10.30	2.52	13.82	8.82	13.98	8.98	13.98	10.30	2.52		
					VL totaal (0)	1	1.5	61.55	58.08	51.13	61.72	59.72	61.55	59.55	61.55	58.08	51.13		
					VL totaal (0)	1	4.5	61.67	58.19	51.24	61.83	59.83	61.67	59.67	61.67	58.19	51.24		
					VL N278 (1)	1	1.5	13.48	9.46	3.91	13.80	11.80	13.91	11.91	13.48	9.46	3.91		
					VL N278 (1)	1	4.5	13.71	9.67	4.15	14.03	12.03	14.15	12.15	13.71	9.67	4.15		
					VL N598 (2)	1	1.5	61.55	58.08	51.13	61.72	59.72	61.55	59.55	61.55	58.08	51.13		
					VL N598 (2)	1	4.5	61.67	58.18	51.24	61.83	59.83	61.67	59.67	61.67	58.18	51.24		
					VL Groenestraat (3)	1	1.5	-1.45	-4.08	-10.62	-99.00	-99.00	-.62	-5.62	-1.45	-4.08	-10.62		
					VL Groenestraat (3)	1	4.5	-.58	-3.22	-9.75	-99.00	-99.00	-.25	-4.75	-.58	-3.22	-9.75		
					VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	20.02	18.19	11.01	21.04	16.04	21.01	16.19	20.02	18.19	11.01		
					VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	20.27	18.44	11.27	21.29	16.29	21.27	16.27	20.27	18.44	11.27		
19	0.0	186.0 RW N598	26 gevel	1195	VL Waufsberg (5)	1	1.5	11.72	8.04	.25	11.56	6.56	11.72	6.72	11.72	8.04	.25		
					VL Waufsberg (5)	1	4.5	11.81	8.12	.33	11.64	6.64	11.81	6.81	11.81	8.12	.33		
					VL Hoogcruts (6)	1	1.5	15.89	12.21	4.42	15.73	10.73	15.89	10.89	15.89	12.21	4.42		
					VL Hoogcruts (6)	1	4.5	16.98	13.30	5.52	16.82	11.82	16.98	11.98	16.98	13.30	5.52		
					VL totaal (0)	1	1.5	63.14	59.67	52.70	63.30	61.30	63.14	61.14	63.14	59.67	52.70		
					VL totaal (0)	1	4.5	63.14	59.66	52.71	63.30	61.30	63.14	61.14	63.14	59.66	52.71		
					VL N278 (1)	1	1.5	15.88	11.62	6.13	16.09	14.09	16.13	14.13	15.88	11.62	6.13		
					VL N278 (1)	1	4.5	15.86	11.59	6.11	16.07	14.07	16.11	14.11	15.86	11.59	6.11		
					VL N598 (2)	1	1.5	63.14	59.67	52.70	63.30	61.30	63.14	61.14	63.14	59.67	52.70		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(*) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)	
20	0.0	187.4 RW N598	30 gevel		1196	VL N598 (2)	1	4.5	63.14	59.66	52.71	63.30	61.30	63.14	61.14	63.14	59.66	52.71	
						VL Groenestraat (3)	1	1.5	15.44	12.80	6.27	16.20	11.20	16.27	11.27	15.44	12.80	6.27	
						VL Groenestraat (3)	1	4.5	15.54	12.90	6.37	16.30	11.30	16.37	11.37	15.54	12.90	6.37	
						VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	18.61	16.78	9.61	19.63	14.63	19.61	14.61	18.61	16.78	9.61	
						VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	18.47	16.64	9.47	19.49	14.49	19.47	14.47	18.47	16.64	9.47	
						VL Waufsberg (5)	1	1.5	10.76	7.08	-7.1	10.60	5.60	10.76	5.76	10.76	7.08	-7.1	
						VL Waufsberg (5)	1	4.5	10.68	7.00	-7.9	10.52	5.52	10.68	5.68	10.68	7.00	-7.9	
						VL Hoogcruts (6)	1	1.5	16.64	12.96	5.18	16.48	11.48	16.64	11.64	16.64	12.96	5.18	
						VL Hoogcruts (6)	1	4.5	16.55	12.87	5.09	16.39	11.39	16.55	11.55	16.55	12.87	5.09	
						VL totaal (0)	1	1.5	59.66	56.19	49.23	59.83	57.83	59.66	57.66	59.66	56.19	49.23	
						VL totaal (0)	1	4.5	59.74	56.26	49.32	59.91	57.91	59.74	57.74	59.74	56.26	49.32	
						VL N278 (1)	1	1.5	14.27	10.38	4.87	14.68	12.68	14.87	12.87	14.27	10.38	4.87	
						VL N278 (1)	1	4.5	14.37	10.47	4.98	14.78	12.78	14.98	12.98	14.37	10.47	4.98	
						VL N598 (2)	1	1.5	59.66	56.19	49.23	59.83	57.83	59.66	57.66	59.66	56.19	49.23	
						VL N598 (2)	1	4.5	59.74	56.26	49.32	59.91	57.91	59.74	57.74	59.74	56.26	49.32	
						VL Groenestraat (3)	1	1.5	15.64	13.01	6.47	16.40	11.40	16.47	11.47	15.64	13.01	6.47	
						VL Groenestraat (3)	1	4.5	19.36	16.72	10.19	20.12	15.12	20.19	15.19	19.36	16.72	10.19	
						VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	17.07	15.24	8.07	18.09	13.09	18.07	13.07	17.07	15.24	8.07	
						VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	17.04	15.21	8.04	18.06	13.06	18.04	13.04	17.04	15.21	8.04	
VL Waufsberg (5)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--							
VL Waufsberg (5)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--							
VL Hoogcruts (6)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--							
VL Hoogcruts (6)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--							
21	0.0	187.4 RW N598	30 gevel		1196	VL totaal (0)	1	1.5	60.11	56.63	49.70	60.28	58.28	60.11	58.11	60.11	56.63	49.70	
						VL totaal (0)	1	4.5	60.34	56.85	49.93	60.51	58.51	60.34	58.34	60.34	56.85	49.93	
						VL N278 (1)	1	1.5	-3.09	-7.35	-12.30	-99.00	-99.00	-2.30	-4.30	-3.09	-7.35	-12.30	
						VL N278 (1)	1	4.5	-2.38	-6.65	-11.59	-99.00	-99.00	-1.59	-3.59	-2.38	-6.65	-11.59	
						VL N598 (2)	1	1.5	60.11	56.63	49.70	60.28	58.28	60.11	58.11	60.11	56.63	49.70	
						VL N598 (2)	1	4.5	60.34	56.85	49.93	60.51	58.51	60.34	58.34	60.34	56.85	49.93	
						VL Groenestraat (3)	1	1.5	6.29	3.65	-2.88	7.05	2.05	7.12	2.12	6.29	3.65	-2.88	
						VL Groenestraat (3)	1	4.5	8.63	6.00	-5.4	9.39	4.39	9.46	4.46	8.63	6.00	-5.4	
						VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	15.53	13.70	6.53	16.55	11.55	16.53	11.53	15.53	13.70	6.53	
						VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	15.79	13.96	6.79	16.81	11.81	16.79	11.79	15.79	13.96	6.79	
						VL Waufsberg (5)	1	1.5	8.43	4.74	-3.04	8.27	3.27	8.43	3.43	8.43	4.74	-3.04	
						VL Waufsberg (5)	1	4.5	11.90	8.22	-4.3	11.74	6.74	11.90	6.90	11.90	8.22	-4.3	
						VL Hoogcruts (6)	1	1.5	7.43	3.75	-4.02	7.27	2.27	7.43	2.43	7.43	3.75	-4.02	
						VL Hoogcruts (6)	1	4.5	14.49	10.81	3.03	14.33	9.33	14.49	9.49	14.49	10.81	3.03	
						VL totaal (0)	1	1.5	59.38	55.89	48.96	59.54	57.54	59.38	57.38	59.38	55.89	48.96	
						VL totaal (0)	1	4.5	59.67	56.17	49.26	59.84	57.84	59.67	57.67	59.67	56.17	49.26	
						VL N278 (1)	1	1.5	14.57	10.46	5.00	14.87	12.87	15.00	13.00	14.57	10.46	5.00	
						VL N278 (1)	1	4.5	14.97	10.85	5.42	15.28	13.28	15.42	13.42	14.97	10.85	5.42	
						VL N598 (2)	1	1.5	59.38	55.89	48.96	59.54	57.54	59.38	57.38	59.38	55.89	48.96	
VL N598 (2)	1	4.5	59.67	56.17	49.26	59.84	57.84	59.67	57.67	59.67	56.17	49.26							
VL Groenestraat (3)	1	1.5	1.71	-9.3	-7.46	2.47	-99.00	2.54	-2.46	1.71	-9.3	-7.46							
VL Groenestraat (3)	1	4.5	8.99	6.35	-1.8	9.75	4.75	9.82	4.82	8.99	6.35	-1.8							
VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	1.55	-2.8	-7.44	2.58	-99.00	2.56	-2.44	1.55	-2.8	-7.44							
VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	7.05	5.22	-1.95	8.07	3.07	8.05	3.05	7.05	5.22	-1.95							
VL Waufsberg (5)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--							
VL Waufsberg (5)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--							
VL Hoogcruts (6)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--							
VL Hoogcruts (6)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--							
23	0.0	187.4 RW N598	30 gevel		1196	VL totaal (0)	1	1.5	58.42	54.94	48.00	58.59	56.59	58.42	56.42	58.42	54.94	48.00	
						VL totaal (0)	1	4.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software 21-06-2016 17:00WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software 21-06-2016 17:00

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(*) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)			
35	0.0	188.0	8 gevel	1211	VL	N278	(1)	1	4.5		.20	-4.08	-9.30		.50	-99.00		-.70	-1.30		.20	-4.08	-9.30	
					VL	N598	(2)	1	1.5	65.54	62.07	55.10	65.70	63.70	65.54	63.54	65.54	62.07	55.10					
					VL	N598	(2)	1	4.5	65.43	61.95	55.01	65.60	63.59	65.43	63.43	65.43	61.95	55.01					
					VL	Groenestraat	(3)	1	1.5	7.96	5.32	-1.21	8.72	3.72	8.79	3.79	7.96	5.32	-1.21					
					VL	Groenestraat	(3)	1	4.5	9.26	6.63	.10	10.02	5.02	10.10	5.10	9.26	6.63	.10					
					VL	Reijmerstokkerdorp		1	1.5	4.96	3.13	-4.03	5.99	-99.00	5.97	.97	4.96	3.13	-4.03					
					VL	Reijmerstokkerdorp		1	4.5	7.25	5.42	-1.74	8.28	3.28	8.26	3.26	7.25	5.42	-1.74					
					VL	Waufsberg	(5)	1	1.5	14.77	11.09	3.30	14.61	9.61	14.77	9.77	14.77	11.09	3.30					
					VL	Waufsberg	(5)	1	4.5	14.66	10.98	3.19	14.50	9.50	14.66	9.66	14.66	10.98	3.19					
					VL	Hoogcruts	(6)	1	1.5	32.21	28.53	20.74	32.05	27.05	32.21	27.21	32.21	28.53	20.74					
					VL	Hoogcruts	(6)	1	4.5	31.75	28.07	20.28	31.59	26.59	31.75	26.75	31.75	28.07	20.28					
					VL	totaal	(0)	1	1.5	58.48	55.00	48.06	58.65	56.54	58.48	56.37	58.48	55.00	48.06					
					VL	totaal	(0)	1	4.5	58.90	55.41	48.49	59.07	56.94	58.90	56.77	58.90	55.41	48.49					
					VL	N278	(1)	1	1.5	11.04	6.83	1.50	11.34	9.34	11.50	9.50	11.04	6.83	1.50					
					VL	N278	(1)	1	4.5	11.94	7.72	2.43	12.24	10.24	12.43	10.43	11.94	7.72	2.43					
					VL	N598	(2)	1	1.5	58.46	54.98	48.05	58.63	56.54	58.46	56.37	58.46	54.98	48.05					
					VL	N598	(2)	1	4.5	58.88	55.39	48.48	59.05	56.93	58.88	56.76	58.88	55.39	48.48					
					36	0.0	188.0	7 gevel	1212	VL	Groenestraat	(3)	1	1.5	-2.74	-5.38	-11.91	-99.00		-99.00		-1.91	-6.91	-2.74
VL	Groenestraat	(3)	1	4.5						.27	-2.37	-8.90	1.03	-99.00		1.10	-3.90	.27	-2.37	-8.90				
VL	Reijmerstokkerdorp		1	1.5						-9.90	-11.73	-18.88	-99.00		-99.00		-8.88	-13.88	-9.90	-11.73	-18.88			
VL	Reijmerstokkerdorp		1	4.5						-9.20	-11.03	-18.18	-99.00		-99.00		-8.18	-13.18	-9.20	-11.03	-18.18			
VL	Waufsberg	(5)	1	1.5						17.68	14.00	6.21	17.52	12.52	17.68	12.68	17.68	14.00	6.21					
VL	Waufsberg	(5)	1	4.5						17.77	14.09	6.30	17.61	12.61	17.77	12.77	17.77	14.09	6.30					
VL	Hoogcruts	(6)	1	1.5						34.60	30.92	23.13	34.44	29.44	34.60	29.60	34.60	30.92	23.13					
VL	Hoogcruts	(6)	1	4.5						34.78	31.10	23.31	34.62	29.62	34.78	29.78	34.78	31.10	23.31					
VL	totaal	(0)	1	1.5						67.63	64.01	57.37	67.81	65.80	67.63	65.62	67.63	64.01	57.37					
VL	totaal	(0)	1	4.5						66.98	63.38	56.70	67.16	65.15	66.98	64.97	66.98	63.38	56.70					
VL	N278	(1)	1	1.5						--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--					
VL	N278	(1)	1	4.5						--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--					
VL	N598	(2)	1	1.5						67.62	64.01	57.37	67.81	65.80	67.62	65.62	67.62	64.01	57.37					
VL	N598	(2)	1	4.5						66.97	63.38	56.69	67.15	65.15	66.97	64.97	66.97	63.38	56.69					
VL	Groenestraat	(3)	1	1.5						5.72	3.09	-3.44	6.48	1.48	5.66	1.56	5.72	3.09	-3.44					
VL	Groenestraat	(3)	1	4.5						7.05	4.41	-2.12	7.81	2.81	7.88	2.88	7.05	4.41	-2.12					
37	0.0	188.0	7 gevel	1213						VL	Reijmerstokkerdorp		1	1.5	-5.95	-7.77	-14.93	-99.00	-99.00	-4.93	-9.93	-5.95	-7.77	-14.93
										VL	Reijmerstokkerdorp		1	4.5	-5.83	-7.66	-14.82	-99.00	-99.00	-4.82	-9.82	-5.83	-7.66	-14.82
					VL	Waufsberg	(5)	1	1.5	34.95	31.27	23.48	34.79	29.79	34.95	29.95	34.95	31.27	23.48					
					VL	Waufsberg	(5)	1	4.5	34.38	30.70	22.91	34.22	29.22	34.38	29.38	34.38	30.70	22.91					
					VL	Hoogcruts	(6)	1	1.5	33.17	29.49	21.71	33.01	28.01	33.17	28.17	33.17	29.49	21.71					
					VL	Hoogcruts	(6)	1	4.5	32.85	29.17	21.39	32.69	27.69	32.85	27.85	32.85	29.17	21.39					
					VL	totaal	(0)	1	1.5	67.08	63.47	56.82	67.26	65.26	67.08	65.08	67.08	63.47	56.82					
					VL	totaal	(0)	4.5	66.58	62.99	56.30	66.76	64.76	66.58	64.58	66.58	62.99	56.30						
					VL	N278	(1)	1	1.5	4.75	.83	-4.55	5.19	3.19	5.45	3.45	4.75	.83	-4.55					
					VL	N278	(1)	1	4.5	6.03	2.04	-3.32	6.43	4.43	6.68	4.68	6.03	2.04	-3.32					
					VL	N598	(2)	1	1.5	67.08	63.47	56.82	67.26	65.26	67.08	65.08	67.08	63.47	56.82					
					VL	N598	(2)	1	4.5	66.58	62.99	56.30	66.76	64.76	66.58	64.58	66.58	62.99	56.30					
					VL	Groenestraat	(3)	1	1.5	-5.08	-7.72	-14.25	-99.00	-99.00	-4.25	-9.25	-5.08	-7.72	-14.25					
					VL	Groenestraat	(3)	1	4.5	-4.96	-7.59	-14.12	-99.00	-99.00	-4.12	-9.12	-4.96	-7.59	-14.12					
					VL	Reijmerstokkerdorp		1	1.5	6.90	5.07	-2.09	7.93	2.93	7.91	2.91	6.90	5.07	-2.09					
					VL	Reijmerstokkerdorp		1	4.5	7.20	5.38	-1.79	8.23	3.23	8.21	3.21	7.20	5.38	-1.79					
					VL	Waufsberg	(5)	1	1.5	27.66	23.98	16.19	27.50	22.50	27.66	22.66	27.66	23.98	16.19					
					VL	Waufsberg	(5)	1	4.5	28.27	24.59	16.80	28.11	23.11	28.27	23.27	28.27	24.59	16.80					
VL	Hoogcruts	(6)	1	1.5	26.03	22.35	14.57	25.87	20.87	26.03	21.03	26.03	22.35	14.57										

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(*) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)				
38	0.0	188.0	5 gevel	1214	VL	Hoogcruts (6)	1	4.5	26.70	23.02	15.24	26.54	21.54	26.70	21.70	26.70	26.70	23.02	15.24				
					VL	totaal (0)	1	1.5	67.00	63.40	56.73	67.18	65.18	67.00	64.99	67.00	63.40	56.73					
					VL	totaal (0)	1	4.5	66.56	62.97	56.27	66.74	64.73	66.56	64.55	66.56	62.97	56.27					
					VL	N278 (1)	1	1.5	-6.23	-10.93	-16.02	-99.00	-99.00	-6.02	-8.02	-6.23	-10.93	-16.02					
					VL	N278 (1)	1	4.5	-1.51	-6.14	-11.36	-99.00	-99.00	-1.36	-3.36	-1.51	-6.14	-11.36					
					VL	N598 (2)	1	1.5	67.00	63.39	56.73	67.18	65.18	67.00	64.99	67.00	63.39	56.73					
					VL	N598 (2)	1	4.5	66.56	62.97	56.27	66.74	64.73	66.56	64.55	66.56	62.97	56.27					
					VL	Groenestraat (3)	1	1.5	3.92	1.28	-5.26	4.67	-99.00	4.74	-.26	3.92	1.28	-5.26					
					VL	Groenestraat (3)	1	4.5	3.85	1.22	-5.33	4.61	-99.00	4.67	-.33	3.85	1.22	-5.33					
					VL	Reijmerstokkerdorp	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	--	--	--					
					VL	Reijmerstokkerdorp	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	--	--	--					
					VL	Waufsberg (5)	1	1.5	27.28	23.60	15.81	27.12	22.12	27.28	22.28	27.28	23.60	15.81					
					VL	Waufsberg (5)	1	4.5	27.27	23.58	15.79	27.10	22.10	27.27	22.27	27.27	23.58	15.79					
					VL	Hoogcruts (6)	1	1.5	29.91	26.23	18.45	29.75	24.75	29.91	24.91	29.91	26.23	18.45					
39	0.0	188.0	3 gevel	1215	VL	Hoogcruts (6)	1	4.5	29.67	25.99	18.21	29.51	24.51	29.67	24.67	29.67	25.99	18.21					
					VL	totaal (0)	1	1.5	62.10	58.56	51.76	62.28	60.28	62.10	60.10	62.10	58.56	51.76					
					VL	totaal (0)	1	4.5	62.37	58.83	52.03	62.55	60.55	62.37	60.37	62.37	58.83	52.03					
					VL	N278 (1)	1	1.5	-9.91	-14.16	-19.12	-99.00	-99.00	-9.12	-11.12	-9.91	-14.16	-19.12					
					VL	N278 (1)	1	4.5	-5.54	-9.74	-14.76	-99.00	-99.00	-5.74	-7.74	-5.54	-9.74	-14.76					
					VL	N598 (2)	1	1.5	62.10	58.56	51.76	62.28	60.28	62.10	60.10	62.10	58.56	51.76					
					VL	N598 (2)	1	4.5	62.37	58.83	52.03	62.55	60.55	62.37	60.37	62.37	58.83	52.03					
					VL	Groenestraat (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	--	--	--	--					
					VL	Groenestraat (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	--	--	--	--					
					VL	Reijmerstokkerdorp	1	1.5	-10.22	-12.05	-19.20	-99.00	-99.00	-9.20	-14.20	-10.22	-12.05	-19.20					
					VL	Reijmerstokkerdorp	1	4.5	-10.12	-11.95	-19.10	-99.00	-99.00	-9.10	-14.10	-10.12	-11.95	-19.10					
					VL	Waufsberg (5)	1	1.5	30.72	27.04	19.25	30.56	25.56	30.72	25.72	30.72	27.04	19.25					
					VL	Waufsberg (5)	1	4.5	30.25	26.57	18.78	30.09	25.09	30.25	25.25	30.25	26.57	18.78					
					VL	Hoogcruts (6)	1	1.5	15.67	11.99	4.21	15.51	10.51	15.67	10.67	15.67	11.99	4.21					
40	0.0	188.0	8a gevel	1216	VL	Hoogcruts (6)	1	4.5	22.07	18.39	10.61	21.91	16.91	22.07	17.07	22.07	18.39	10.61					
					VL	totaal (0)	1	1.5	60.89	57.23	50.49	61.02	56.20	60.89	56.07	60.89	57.23	50.49					
					VL	totaal (0)	1	4.5	60.87	57.21	50.47	61.00	56.23	60.87	56.09	60.87	57.21	50.47					
					VL	N278 (1)	1	1.5	11.84	7.72	2.45	12.21	10.21	12.45	10.45	11.84	7.72	2.45					
					VL	N278 (1)	1	4.5	12.38	8.26	3.00	12.75	10.75	13.00	11.00	12.38	8.26	3.00					
					VL	N598 (2)	1	1.5	60.85	57.19	50.45	60.98	56.16	60.85	56.02	60.85	57.19	50.45					
					VL	N598 (2)	1	4.5	60.82	57.15	50.43	60.95	56.18	60.82	56.04	60.82	57.15	50.43					
					VL	Groenestraat (3)	1	1.5	-2.04	-4.68	-11.21	-99.00	-99.00	-1.21	-6.21	-2.04	-4.68	-11.21					
					VL	Groenestraat (3)	1	4.5	-1.64	-4.28	-10.81	-99.00	-99.00	-.81	-5.81	-1.64	-4.28	-10.81					
					VL	Reijmerstokkerdorp	1	1.5	8.86	7.03	-.13	9.89	4.89	9.87	4.87	8.86	7.03	-.13					
					VL	Reijmerstokkerdorp	1	4.5	9.05	7.23	.06	10.08	5.08	10.06	5.06	9.05	7.23	.06					
					VL	Waufsberg (5)	1	1.5	30.07	26.39	18.60	29.91	24.91	30.07	25.07	30.07	26.39	18.60					
					VL	Waufsberg (5)	1	4.5	29.25	25.57	17.78	29.09	24.09	29.25	25.25	29.25	25.57	17.78					
					VL	Hoogcruts (6)	1	1.5	40.78	37.10	29.32	40.62	35.62	40.78	35.78	40.78	37.10	29.32					
41	0.0	188.0	10 gevel	1217	VL	Hoogcruts (6)	1	4.5	41.53	37.85	30.07	41.37	36.37	41.53	36.53	41.53	37.85	30.07					
					VL	totaal (0)	1	1.5	60.98	57.32	50.56	61.11	56.17	60.98	56.04	60.98	57.32	50.56					
					VL	totaal (0)	1	4.5	60.97	57.30	50.56	61.10	56.19	60.97	56.06	60.97	57.30	50.56					
					VL	N278 (1)	1	1.5	11.74	7.54	2.28	12.07	10.07	12.28	10.28	11.74	7.54	2.28					
					VL	N278 (1)	1	4.5	12.44	8.25	2.98	12.77	10.77	12.98	10.98	12.44	8.25	2.98					
					VL	N598 (2)	1	1.5	60.92	57.26	50.51	61.05	56.11	60.92	55.98	60.92	57.26	50.51					
					VL	N598 (2)	1	4.5	60.89	57.23	50.50	61.03	56.12	60.89	55.99	60.89	57.23	50.50					
					VL	Groenestraat (3)	1	1.5	-2.28	-4.92	-11.45	-99.00	-99.00	-1.45	-6.45	-2.28	-4.92	-11.45					
					VL	Groenestraat (3)	1	4.5	-2.01	-4.65	-11.18	-99.00	-99.00	-1.18	-6.18	-2.01	-4.65	-11.18					
					VL	Reijmerstokkerdorp	1	1.5	8.86	7.03	-.14	9.88	4.88	9.86	4.86	8.86	7.03	-.14					

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)			
42	0.0	188.0	12 gevel	1218	VL	Reijmerstokkerdorp	1	4.5	9.00	7.17	.00	10.02	5.02	10.00	5.00	9.00	7.17	.00							
					VL	Waufsberg (5)	1	1.5	32.67	28.99	21.20	32.51	27.51	32.67	27.67	32.67	28.99	21.20							
					VL	Waufsberg (5)	1	4.5	32.23	28.55	20.76	32.07	27.07	32.23	27.23	32.23	28.55	20.76							
					VL	Hoogcruts (6)	1	1.5	41.83	38.15	30.37	41.67	36.67	41.83	36.83	41.83	38.15	30.37							
					VL	Hoogcruts (6)	1	4.5	42.85	39.17	31.39	42.69	37.69	42.85	37.85	42.85	39.17	31.39							
					VL	totaal (0)	1	1.5	56.03	52.34	45.64	56.16	51.29	56.03	51.16	56.03	52.34	45.64							
					VL	totaal (0)	1	4.5	56.30	52.61	45.90	56.43	51.52	56.30	51.39	56.30	52.61	45.90							
					VL	N278 (1)	1	1.5	-6.05	-10.69	-15.88	-99.00	-99.00	-5.88	-7.88	-6.05	-10.69	-15.88							
					VL	N278 (1)	1	4.5	.28	-4.21	-9.66	.39	-99.00	.34	-1.66	.28	-4.21	-9.66							
					VL	N598 (2)	1	1.5	55.69	52.01	45.38	55.84	50.99	55.69	50.83	55.69	52.01	45.38							
					VL	N598 (2)	1	4.5	55.89	52.19	45.58	56.04	51.13	55.89	50.98	55.89	52.19	45.58							
					VL	Groenestraat (3)	1	1.5	4.77	2.13	-4.40	5.53	-99.00	5.60	.60	4.77	2.13	-4.40							
					VL	Groenestraat (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--							
					VL	Reijmerstokkerdorp	1	1.5	5.13	3.30	-3.86	6.16	1.16	6.14	1.14	5.13	3.30	-3.86							
43	0.0	188.0	12 gevel	1219	VL	Reijmerstokkerdorp	1	4.5	5.70	3.87	-3.29	6.73	1.73	6.71	1.71	5.70	3.87	-3.29							
					VL	Waufsberg (5)	1	1.5	38.80	35.12	27.33	38.64	33.64	38.80	33.80	38.80	35.12	27.33							
					VL	Waufsberg (5)	1	4.5	39.83	36.15	28.36	39.67	34.67	39.83	34.83	39.83	36.15	28.36							
					VL	Hoogcruts (6)	1	1.5	43.41	39.73	31.95	43.25	38.25	43.41	38.41	43.41	39.73	31.95							
					VL	Hoogcruts (6)	1	4.5	44.72	41.04	33.26	44.56	39.56	44.72	39.72	44.72	41.04	33.26							
					VL	totaal (0)	1	1.5	51.67	47.98	41.00	51.72	46.80	51.67	46.75	51.67	47.98	41.00							
					VL	totaal (0)	1	4.5	52.44	48.74	41.75	52.48	47.56	52.44	47.52	52.44	48.74	41.75							
					VL	N278 (1)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--							
					VL	N278 (1)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--							
					VL	N598 (2)	1	1.5	49.84	46.15	39.53	49.99	45.12	49.84	44.97	49.84	46.15	39.53							
					VL	N598 (2)	1	4.5	50.41	46.69	40.12	50.56	45.68	50.41	45.53	50.41	46.69	40.12							
					VL	Groenestraat (3)	1	1.5	4.93	2.29	-4.24	5.69	-99.00	5.76	.76	4.93	2.29	-4.24							
					VL	Groenestraat (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--							
					VL	Reijmerstokkerdorp	1	1.5	5.94	4.11	-3.05	6.97	1.97	6.95	1.95	5.94	4.11	-3.05							
44	0.0	188.0	gevel	1220	VL	Reijmerstokkerdorp	1	4.5	6.60	4.77	-2.39	7.63	2.63	7.61	2.61	6.60	4.77	-2.39							
					VL	Waufsberg (5)	1	1.5	44.44	40.75	32.96	44.27	39.27	44.44	39.44	44.44	40.75	32.96							
					VL	Waufsberg (5)	1	4.5	45.62	41.94	34.15	45.46	40.46	45.62	40.62	45.62	41.94	34.15							
					VL	Hoogcruts (6)	1	1.5	43.55	39.87	32.09	43.39	38.39	43.55	38.55	43.55	39.87	32.09							
					VL	Hoogcruts (6)	1	4.5	44.64	40.96	33.18	44.48	39.48	44.64	39.64	44.64	40.96	33.18							
					VL	totaal (0)	1	1.5	56.65	52.93	45.42	56.54	51.68	56.65	51.78	56.65	52.93	45.42							
					VL	totaal (0)	1	4.5	57.21	53.49	46.01	57.11	52.22	57.21	52.32	57.21	53.49	46.01							
					VL	totaal (0)	1	7.5	57.29	53.57	46.10	57.19	52.27	57.29	52.36	57.29	53.57	46.10							
					VL	N278 (1)	1	1.5	-5.90	-10.34	-15.40	-99.00	-99.00	-5.40	-7.40	-5.90	-10.34	-15.40							
					VL	N278 (1)	1	4.5	-1.13	-5.48	-10.66	-99.00	-99.00	-1.66	-2.66	-1.13	-5.48	-10.66							
					VL	N278 (1)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--							
					VL	N598 (2)	1	1.5	47.93	43.96	37.99	48.14	44.04	47.99	43.90	47.93	43.96	37.99							
					VL	N598 (2)	1	4.5	48.91	44.94	38.95	49.11	44.80	48.95	44.64	48.91	44.94	38.95							
					VL	N598 (2)	1	7.5	49.48	45.54	39.47	49.67	45.10	49.48	44.91	49.48	45.54	39.47							
VL	Groenestraat (3)	1	1.5	-12.60	-15.24	-21.77	-99.00	-99.00	-11.77	-16.77	-12.60	-15.24	-21.77												
VL	Groenestraat (3)	1	4.5	-12.61	-15.25	-21.78	-99.00	-99.00	-11.78	-16.78	-12.61	-15.25	-21.78												
VL	Groenestraat (3)	1	7.5	-12.63	-15.26	-21.79	-99.00	-99.00	-11.79	-16.79	-12.63	-15.26	-21.79												
VL	Reijmerstokkerdorp	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--												
VL	Reijmerstokkerdorp	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--												
VL	Reijmerstokkerdorp	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--												
VL	Waufsberg (5)	1	1.5	39.14	35.46	27.67	38.98	33.98	39.14	34.14	39.14	35.46	27.67												
VL	Waufsberg (5)	1	4.5	39.96	36.28	28.49	39.80	34.80	39.96	34.96	39.96	36.28	28.49												
VL	Waufsberg (5)	1	7.5	40.89	37.20	29.41	40.72	35.72	40.89	35.89	40.89	37.20	29.41												
VL	Hoogcruts (6)	1	1.5	55.93	52.25	44.47	55.77	50.77	55.93	50.93	55.93	52.25	44.47												

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 17:00

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag												
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)								
45	0.0	188.0		gevel			1221	VL	Hoogcruts (6)	1	4.5	56.42	52.74	44.96	56.26	51.26	56.42	51.42	56.42	52.74	44.96								
								VL	Hoogcruts (6)	1	7.5	56.38	52.70	44.92	56.22	51.22	56.38	51.38	56.38	52.70	44.92								
								VL	totaal (0)	1	1.5	56.98	53.29	45.61	56.84	51.94	56.98	52.07	56.98	53.29	45.61								
								VL	totaal (0)	1	4.5	57.64	53.95	46.26	57.50	52.57	57.64	52.71	57.64	53.95	46.26								
								VL	totaal (0)	1	7.5	57.68	53.99	46.31	57.54	52.60	57.68	52.74	57.68	53.99	46.31								
								VL	N278 (1)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	--	--	--									
								VL	N278 (1)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	--	--	--									
								VL	N278 (1)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	--	--	--									
								VL	N598 (2)	1	1.5	43.49	39.46	33.65	43.72	40.40	43.65	40.32	43.49	39.46	33.65								
								VL	N598 (2)	1	4.5	43.53	39.49	33.71	43.76	40.28	43.71	40.20	43.53	39.49	33.71								
								VL	N598 (2)	1	7.5	43.91	39.85	34.09	44.14	40.36	44.09	40.29	43.91	39.85	34.09								
								VL	Groenestraat (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	--	--	--									
								VL	Groenestraat (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	--	--	--									
								VL	Groenestraat (3)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	--	--	--									
								VL	Reijmerstokkerdorp	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	--	--	--									
								VL	Reijmerstokkerdorp	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	--	--	--									
								VL	Reijmerstokkerdorp	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	--	--	--									
								46	0.0	186.0	18	gevel			1222	VL	Waufsberg (5)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	--	--	--	
VL	Waufsberg (5)	1	4.5	--	--	--	-99.00									-99.00	-89.90	--	--	--									
VL	Waufsberg (5)	1	7.5	--	--	--	-99.00									-99.00	-89.90	--	--	--									
VL	Hoogcruts (6)	1	1.5	56.78	53.10	45.32	56.62									51.62	56.78	51.78	56.78	53.10	45.32								
VL	Hoogcruts (6)	1	4.5	57.47	53.79	46.01	57.31									52.31	57.47	52.47	57.47	53.79	46.01								
VL	Hoogcruts (6)	1	7.5	57.50	53.82	46.04	57.34									52.34	57.50	52.50	57.50	53.82	46.04								
VL	totaal (0)	1	1.5	54.72	50.84	44.28	54.79									49.85	54.72	49.78	54.72	50.84	44.28								
VL	totaal (0)	1	4.5	55.75	51.88	45.23	55.80									50.85	55.75	50.80	55.75	51.88	45.23								
VL	N278 (1)	1	1.5	5.55	1.43	-3.96	5.87									3.87	6.04	4.04	5.55	1.43	-3.96								
VL	N278 (1)	1	4.5	6.52	2.37	-2.96	6.85									4.85	7.04	5.04	6.52	2.37	-2.96								
VL	N598 (2)	1	1.5	53.00	49.01	42.97	53.18									48.27	53.00	48.09	53.00	49.01	42.97								
VL	N598 (2)	1	4.5	53.59	49.59	43.59	53.77									48.86	53.59	48.67	53.59	49.59	43.59								
VL	Groenestraat (3)	1	1.5	-.91	-3.55	-10.08	-99.00									-99.00	-.08	-5.08	-.91	-3.55	-10.08								
VL	Groenestraat (3)	1	4.5	-.21	-2.85	-9.38	-99.00									-99.00	.62	-4.38	-.21	-2.85	-9.38								
VL	Reijmerstokkerdorp	1	1.5	-10.71	-12.54	-19.70	-99.00									-99.00	-9.70	-14.70	-10.71	-12.54	-19.70								
VL	Reijmerstokkerdorp	1	4.5	-10.06	-11.89	-19.04	-99.00									-99.00	-9.04	-14.04	-10.06	-11.89	-19.04								
VL	Waufsberg (5)	1	1.5	40.90	37.22	29.43	40.74									35.74	40.90	35.90	40.90	37.22	29.43								
47	0.0	186.0	18	gevel			1223									VL	Waufsberg (5)	1	4.5	42.36	38.68	30.89	42.20	37.20	42.36	37.36	42.36	38.68	30.89
								VL	Hoogcruts (6)	1	1.5	49.29	45.61	37.83	49.13	44.13	49.29	44.29	49.29	45.61	37.83								
								VL	Hoogcruts (6)	1	4.5	51.13	47.45	39.67	50.97	45.97	51.13	46.13	51.13	47.45	39.67								
								VL	totaal (0)	1	1.5	58.30	54.28	48.16	58.44	53.54	58.30	53.40	58.30	54.28	48.16								
								VL	totaal (0)	1	4.5	58.84	54.82	48.67	58.97	54.05	58.84	53.92	58.84	54.82	48.67								
								VL	N278 (1)	1	1.5	5.44	1.29	-4.10	5.75	3.75	5.90	3.90	5.44	1.29	-4.10								
								VL	N278 (1)	1	4.5	6.69	2.46	-2.87	6.95	4.95	7.13	5.13	6.69	2.46	-2.87								
								VL	N598 (2)	1	1.5	57.84	53.77	47.82	58.00	53.12	57.84	52.95	57.84	53.77	47.82								
								VL	N598 (2)	1	4.5	58.17	54.10	48.18	58.34	53.44	58.18	53.27	58.17	54.10	48.18								
								VL	Groenestraat (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	--	--	--									
								VL	Groenestraat (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	--	--	--									
								VL	Reijmerstokkerdorp	1	1.5	-15.06	-16.89	-24.04	-99.00	-99.00	-14.04	-19.04	-15.06	-16.89	-24.04								
								VL	Reijmerstokkerdorp	1	4.5	-14.52	-16.35	-23.50	-99.00	-99.00	-13.50	-18.50	-14.52	-16.35	-23.50								
								VL	Waufsberg (5)	1	1.5	36.09	32.41	24.62	35.93	30.93	36.09	31.09	36.09	32.41	24.62								
								VL	Waufsberg (5)	1	4.5	38.01	34.33	26.54	37.85	32.85	38.01	33.01	38.01	34.33	26.54								
								VL	Hoogcruts (6)	1	1.5	48.07	44.39	36.61	47.91	42.91	48.07	43.07	48.07	44.39	36.61								
								48	0.0	186.0	20	gevel			1224	VL	Hoogcruts (6)	1	4.5	50.13	46.45	38.67	49.97	44.97	50.13	45.13	50.13	46.45	38.67
																VL	totaal (0)	1	1.5	58.87	54.81	48.79	59.02	54.10	58.87	53.95	58.87	54.81	48.79

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(*) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)					
49	0.0	189.0	11 gevel		1225	VL totaal (0)	1	4.5	59.39	55.33	49.31	59.54	54.64	59.39	54.50	59.39	55.33	49.31					
						VL N278 (1)	1	1.5	5.76	1.58	-3.79	6.06	4.06	6.21	4.21	5.76	1.58	-3.79					
						VL N278 (1)	1	4.5	6.85	2.64	-2.68	7.15	5.15	7.32	5.32	6.85	2.64	-2.68					
						VL N598 (2)	1	1.5	58.61	54.53	48.60	58.77	53.86	58.61	53.70	58.61	54.53	48.60					
						VL N598 (2)	1	4.5	59.02	54.93	49.04	59.19	54.31	59.04	54.15	59.02	54.93	49.04					
						VL Groenestraat (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--					
						VL Groenestraat (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--					
						VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	-15.20	-17.02	-24.18	-99.00	-99.00	-14.18	-19.18	-15.20	-17.02	-24.18					
						VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	-14.64	-16.47	-23.62	-99.00	-99.00	-13.62	-18.62	-14.64	-16.47	-23.62					
						VL Waufsberg (5)	1	1.5	34.62	30.94	23.15	34.46	29.46	34.62	29.62	34.62	30.94	23.15					
						VL Waufsberg (5)	1	4.5	36.03	32.35	24.56	35.87	30.87	36.03	31.03	36.03	32.35	24.56					
						VL Hoogcruts (6)	1	1.5	46.18	42.50	34.72	46.02	41.02	46.18	41.18	46.18	42.50	34.72					
						VL Hoogcruts (6)	1	4.5	48.21	44.53	36.75	48.05	43.05	48.21	43.21	48.21	44.53	36.75					
						VL totaal (0)	1	1.5	56.19	52.04	46.38	56.41	51.44	56.38	51.41	56.19	52.04	46.38					
						VL totaal (0)	1	4.5	56.52	52.37	46.67	56.72	51.77	56.67	51.71	56.52	52.37	46.67					
						VL N278 (1)	1	1.5	4.78	.35	-5.07	4.93	2.93	4.93	2.93	4.78	.35	-5.07					
						VL N278 (1)	1	4.5	7.49	3.15	-2.20	7.71	5.71	7.80	5.80	7.49	3.15	-2.20					
						VL N598 (2)	1	1.5	56.12	51.95	46.32	56.34	51.38	56.32	51.36	56.12	51.95	46.32					
						VL N598 (2)	1	4.5	56.38	52.23	46.57	56.60	51.65	56.57	51.62	56.38	52.23	46.57					
						VL Groenestraat (3)	1	1.5	-9.23	-11.87	-18.40	-99.00	-99.00	-8.40	-13.40	-9.23	-11.87	-18.40					
						VL Groenestraat (3)	1	4.5	-8.37	-11.00	-17.54	-99.00	-99.00	-7.54	-12.54	-8.37	-11.00	-17.54					
						VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	-2.38	-4.21	-11.36	-99.00	-99.00	-1.36	-6.36	-2.38	-4.21	-11.36					
						VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	6.34	4.51	-2.65	7.37	2.37	7.35	2.35	6.34	4.51	-2.65					
						VL Waufsberg (5)	1	1.5	32.88	29.20	21.41	32.72	27.72	32.88	27.88	32.88	29.20	21.41					
						VL Waufsberg (5)	1	4.5	34.66	30.98	23.19	34.50	29.50	34.66	29.66	34.66	30.98	23.19					
VL Hoogcruts (6)	1	1.5	37.21	33.53	25.75	37.05	32.05	37.21	32.21	37.21	33.53	25.75											
VL Hoogcruts (6)	1	4.5	40.27	36.59	28.81	40.11	35.11	40.27	35.27	40.27	36.59	28.81											
50	0.0	195.0	15 gevel	1226	VL totaal (0)	1	1.5	58.58	54.68	48.76	58.84	56.84	58.76	56.76	58.58	54.68	48.76						
					VL totaal (0)	1	4.5	58.88	54.98	49.06	59.14	57.14	59.06	57.06	58.88	54.98	49.06						
					VL N278 (1)	1	1.5	-13.47	-17.71	-22.67	-99.00	-99.00	-12.67	-14.67	-13.47	-17.71	-22.67						
					VL N278 (1)	1	4.5	-8.66	-12.87	-17.87	-99.00	-99.00	-7.87	-9.87	-8.66	-12.87	-17.87						
					VL N598 (2)	1	1.5	58.58	54.68	48.76	58.84	56.84	58.76	56.76	58.58	54.68	48.76						
					VL N598 (2)	1	4.5	58.88	54.97	49.06	59.14	57.14	59.06	57.06	58.88	54.97	49.06						
					VL Groenestraat (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--						
					VL Groenestraat (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--						
					VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	-13.97	-15.80	-22.95	-99.00	-99.00	-12.95	-17.95	-13.97	-15.80	-22.95						
					VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	-12.31	-14.14	-21.29	-99.00	-99.00	-11.29	-16.29	-12.31	-14.14	-21.29						
					VL Waufsberg (5)	1	1.5	22.58	18.89	11.11	22.42	17.42	22.58	17.58	22.58	18.89	11.11						
					VL Waufsberg (5)	1	4.5	23.09	19.41	11.62	22.93	17.93	23.09	18.09	23.09	19.41	11.62						
					VL Hoogcruts (6)	1	1.5	-4.09	-7.77	-15.55	-99.00	-99.00	-4.09	-9.09	-4.09	-7.77	-15.55						
					VL Hoogcruts (6)	1	4.5	3.43	-.25	-8.03	3.27	-99.00	3.43	-1.57	3.43	-.25	-8.03						
					VL totaal (0)	1	1.5	58.81	54.91	48.98	59.07	57.07	58.98	56.98	58.81	54.91	48.98						
					VL totaal (0)	1	4.5	59.08	55.18	49.25	59.34	57.34	59.25	57.25	59.08	55.18	49.25						
51	0.0	195.0	15 gevel	1227	VL N278 (1)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--						
					VL N278 (1)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--						
					VL N598 (2)	1	1.5	58.81	54.91	48.98	59.07	57.07	58.98	56.98	58.81	54.91	48.98						
					VL N598 (2)	1	4.5	59.08	55.18	49.25	59.34	57.34	59.25	57.25	59.08	55.18	49.25						
					VL Groenestraat (3)	1	1.5	-14.92	-17.55	-24.09	-99.00	-99.00	-14.09	-19.09	-14.92	-17.55	-24.09						
					VL Groenestraat (3)	1	4.5	-13.21	-15.85	-22.38	-99.00	-99.00	-12.38	-17.38	-13.21	-15.85	-22.38						
					VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--						
					VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--						
					VL Waufsberg (5)	1	1.5	20.79	17.11	9.32	20.63	15.63	20.79	15.79	20.79	17.11	9.32						
					WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software																		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
56	0.0	207.5	36 gevel	1232	VL Groenestraat (3)	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
					VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
					VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
					VL Waufsberg (5)	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
					VL Waufsberg (5)	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
					VL Hoogcruts (6)	1	1.5	24.23	20.55	12.77	24.07	19.07	24.23	19.23	24.23	20.55	12.77			
					VL Hoogcruts (6)	1	4.5	25.73	22.05	14.26	25.57	20.57	25.73	20.73	25.73	22.05	14.26			
					VL totaal (0)	1	1.5	58.04	54.21	48.05	58.26	56.26	58.05	56.05	58.04	54.21	48.05			
					VL totaal (0)	1	4.5	58.40	54.55	48.42	58.62	56.62	58.42	56.42	58.40	54.55	48.42			
					VL N278 (1)	1	1.5	6.28	1.88	-3.31	6.52	4.52	6.69	4.69	6.28	1.88	-3.31			
					VL N278 (1)	1	4.5	7.33	2.90	-2.25	7.57	5.57	7.75	5.75	7.33	2.90	-2.25			
					VL N598 (2)	1	1.5	58.04	54.21	48.04	58.26	56.26	58.04	56.04	58.04	54.21	48.04			
					VL N598 (2)	1	4.5	58.40	54.55	48.42	58.62	56.62	58.42	56.42	58.40	54.55	48.42			
					VL Groenestraat (3)	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
					VL Groenestraat (3)	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
					VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
					VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
VL Waufsberg (5)	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--							
VL Waufsberg (5)	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--							
57	0.0	204.5	19 gevel	1233	VL Waufsberg (5)	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
					VL Waufsberg (5)	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
					VL Hoogcruts (6)	1	1.5	24.04	20.36	12.58	23.88	18.88	24.04	19.04	24.04	20.36	12.58			
					VL Hoogcruts (6)	1	4.5	24.74	21.06	13.28	24.58	19.58	24.74	19.74	24.74	21.06	13.28			
					VL totaal (0)	1	1.5	62.62	58.66	52.87	62.89	60.89	62.87	60.87	62.62	58.66	52.87			
					VL totaal (0)	1	4.5	62.56	58.61	52.80	62.83	60.83	62.80	60.80	62.56	58.61	52.80			
					VL N278 (1)	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
					VL N278 (1)	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
					VL N598 (2)	1	1.5	62.62	58.66	52.87	62.89	60.89	62.87	60.87	62.62	58.66	52.87			
					VL N598 (2)	1	4.5	62.56	58.61	52.80	62.83	60.83	62.80	60.80	62.56	58.61	52.80			
					VL Groenestraat (3)	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
					VL Groenestraat (3)	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
					VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
					VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
					VL Waufsberg (5)	1	1.5	11.17	7.48	-3.30	11.01	6.01	11.17	6.17	11.17	7.48	-3.30			
					VL Waufsberg (5)	1	4.5	11.83	8.15	-3.6	11.67	6.67	11.83	6.83	11.83	8.15	-3.6			
					VL Hoogcruts (6)	1	1.5	.02	-3.66	-11.43	-.14	-99.00	.02	-4.98	.02	-3.66	-11.43			
58	0.0	209.5	gevel	1234	VL Hoogcruts (6)	1	4.5	2.28	-1.40	-9.18	2.12	-99.00	2.28	-2.72	2.28	-1.40	-9.18			
					VL totaal (0)	1	1.5	56.03	52.18	46.05	56.25	54.25	56.05	54.05	56.03	52.18	46.05			
					VL totaal (0)	1	4.5	56.57	52.70	46.61	56.79	54.79	56.61	54.61	56.57	52.70	46.61			
					VL N278 (1)	1	1.5	-.38	-4.98	-10.25	-99.00	-99.00	-.25	-2.25	-.38	-4.98	-10.25			
					VL N278 (1)	1	4.5	.66	-3.96	-9.19	.78	-99.00	.81	-1.19	.66	-3.96	-9.19			
					VL N598 (2)	1	1.5	56.03	52.18	46.05	56.25	54.25	56.05	54.05	56.03	52.18	46.05			
					VL N598 (2)	1	4.5	56.56	52.70	46.61	56.79	54.79	56.61	54.61	56.56	52.70	46.61			
					VL Groenestraat (3)	1	1.5	-6.72	-9.36	-15.89	-99.00	-99.00	-5.89	-10.89	-6.72	-9.36	-15.89			
					VL Groenestraat (3)	1	4.5	-.91	-3.55	-10.07	-99.00	-99.00	-.07	-5.07	-.91	-3.55	-10.07			
					VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
					VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
					VL Waufsberg (5)	1	1.5	-2.32	-6.00	-13.80	-99.00	-99.00	-2.32	-7.32	-2.32	-6.00	-13.80			
					VL Waufsberg (5)	1	4.5	6.87	3.18	-4.60	6.71	1.71	6.87	1.87	6.87	3.18	-4.60			
					VL Hoogcruts (6)	1	1.5	19.93	16.25	8.47	19.77	14.77	19.93	14.93	19.93	16.25	8.47			
					VL Hoogcruts (6)	1	4.5	23.52	19.84	12.06	23.36	18.36	23.52	18.52	23.52	19.84	12.06			
					VL totaal (0)	1	1.5	64.42	60.42	54.80	64.73	62.73	64.80	62.80	64.42	60.42	54.80			
					VL totaal (0)	1	4.5	63.93	59.95	54.25	64.22	62.22	64.25	62.25	63.93	59.95	54.25			
VL N278 (1)	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--							
59	0.0	212.0	21 gevel	1235	VL N278 (1)	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 17:00

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(*) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)	
60	0.0	213.0	4 gevel		1236	VL N278 (1)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
						VL N598 (2)	1	1.5	64.42	60.42	54.80	64.73	62.73	64.80	62.80	64.42	60.42	54.80	
						VL N598 (2)	1	4.5	63.93	59.94	54.25	64.22	62.22	64.25	62.25	63.93	59.94	54.25	
						VL Groenestraat (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
						VL Groenestraat (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
						VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	-14.48	-16.31	-23.47	-99.00	-99.00	-13.47	-18.47	-14.48	-16.31	-23.47	
						VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	-14.49	-16.33	-23.49	-99.00	-99.00	-13.49	-18.49	-14.49	-16.33	-23.49	
						VL Waufsberg (5)	1	1.5	7.32	3.64	-4.15	7.16	2.16	7.32	2.32	7.32	3.64	-4.15	
						VL Waufsberg (5)	1	4.5	7.49	3.80	-3.99	7.32	2.32	7.49	2.49	7.49	3.80	-3.99	
						VL Hoogcruts (6)	1	1.5	23.04	19.36	11.58	22.88	17.88	23.04	18.04	23.04	19.36	11.58	
						VL Hoogcruts (6)	1	4.5	23.00	19.32	11.54	22.84	17.84	23.00	18.00	23.00	19.32	11.54	
						VL totaal (0)	1	1.5	59.06	55.18	49.08	59.27	57.27	59.08	57.07	59.06	55.18	49.08	
						VL totaal (0)	1	4.5	59.31	55.43	49.34	59.53	57.53	59.34	57.34	59.31	55.43	49.34	
						VL N278 (1)	1	1.5	5.13	.81	-4.32	5.44	3.44	5.68	3.68	5.13	.81	-4.32	
						VL N278 (1)	1	4.5	5.10	.78	-4.35	5.41	3.41	5.65	3.65	5.10	.78	-4.35	
						VL N598 (2)	1	1.5	59.06	55.18	49.07	59.27	57.27	59.07	57.07	59.06	55.18	49.07	
VL N598 (2)	1	4.5	59.31	55.43	49.34	59.53	57.53	59.34	57.34	59.31	55.43	49.34							
61	0.0	217.0	25 gevel		1237	VL Groenestraat (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
						VL Groenestraat (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
						VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
						VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
						VL Waufsberg (5)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
						VL Waufsberg (5)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
						VL Hoogcruts (6)	1	1.5	20.32	16.64	8.86	20.16	15.16	20.32	15.32	20.32	16.64	8.86	
						VL Hoogcruts (6)	1	4.5	20.23	16.55	8.77	20.07	15.07	20.23	15.23	20.23	16.55	8.77	
						VL totaal (0)	1	1.5	56.60	52.77	46.62	56.82	54.82	56.62	54.62	56.60	52.77	46.62	
						VL totaal (0)	1	4.5	57.19	53.34	47.24	57.42	55.42	57.24	55.24	57.19	53.34	47.24	
						VL N278 (1)	1	1.5	5.44	1.05	-4.09	5.71	3.71	5.91	3.91	5.44	1.05	-4.09	
						VL N278 (1)	1	4.5	6.62	2.21	-2.89	6.89	4.89	7.11	5.11	6.62	2.21	-2.89	
						VL N598 (2)	1	1.5	56.60	52.76	46.62	56.82	54.82	56.62	54.62	56.60	52.76	46.62	
						VL N598 (2)	1	4.5	57.19	53.34	47.23	57.42	55.42	57.23	55.23	57.19	53.34	47.23	
						VL Groenestraat (3)	1	1.5	-3.51	-6.14	-12.69	-99.00	-99.00	-2.69	-7.69	-3.51	-6.14	-12.69	
						VL Groenestraat (3)	1	4.5	-2.22	-4.86	-11.40	-99.00	-99.00	-1.40	-6.40	-2.22	-4.86	-11.40	
63	0.0	217.0	25 gevel		1239	VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
						VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
						VL Waufsberg (5)	1	1.5	-1.49	-5.17	-12.96	-99.00	-99.00	-1.49	-6.49	-1.49	-5.17	-12.96	
						VL Waufsberg (5)	1	4.5	-.75	-4.43	-12.23	-99.00	-99.00	-.75	-5.75	-.75	-4.43	-12.23	
						VL Hoogcruts (6)	1	1.5	18.25	14.57	6.79	18.09	13.09	18.25	13.25	18.25	14.57	6.79	
						VL Hoogcruts (6)	1	4.5	18.67	14.99	7.21	18.51	13.51	18.67	13.67	18.67	14.99	7.21	
						VL totaal (0)	1	1.5	56.94	53.04	47.11	57.20	55.20	57.11	55.11	56.94	53.04	47.11	
						VL totaal (0)	1	4.5	57.39	53.49	47.56	57.65	55.65	57.56	55.56	57.39	53.49	47.56	
						VL N278 (1)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
						VL N278 (1)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
						VL N598 (2)	1	1.5	56.94	53.04	47.11	57.20	55.20	57.11	55.11	56.94	53.04	47.11	
						VL N598 (2)	1	4.5	57.39	53.49	47.56	57.65	55.65	57.56	55.56	57.39	53.49	47.56	
						VL Groenestraat (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
						VL Groenestraat (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
						VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
						VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
VL Waufsberg (5)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--							
VL Waufsberg (5)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--							
VL Hoogcruts (6)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--							

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
64	0.0	232.0	24a gevel	1240	VL Hoogcruts (6)	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
					VL totaal (0)	1	1.5	64.23	60.41	54.09	64.41	62.41	64.23	62.23	64.23	60.41	54.09			
					VL totaal (0)	1	4.5	63.90	60.07	53.80	64.09	62.09	63.90	61.90	63.90	60.07	53.80			
					VL N278 (1)	1	1.5	-9.24	-13.97	-19.02	-99.00	-99.00	-9.02	-11.02	-9.24	-13.97	-19.02			
					VL N278 (1)	1	4.5	-5.27	-9.94	-15.08	-99.00	-99.00	-5.08	-7.08	-5.27	-9.94	-15.08			
					VL N598 (2)	1	1.5	64.22	60.41	54.09	64.40	62.40	64.22	62.22	64.22	60.41	54.09			
					VL N598 (2)	1	4.5	63.90	60.07	53.80	64.09	62.09	63.90	61.90	63.90	60.07	53.80			
					VL Groenestraat (3)	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
					VL Groenestraat (3)	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
					VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	-13.44	-15.27	-22.42	-99.00	-99.00	-12.42	-17.42	-13.44	-15.27	-22.42			
					VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	-13.46	-15.29	-22.44	-99.00	-99.00	-12.44	-17.44	-13.46	-15.29	-22.44			
					VL Waufsberg (5)	1	1.5	-4.90	-8.58	-16.38	-99.00	-99.00	-4.90	-9.90	-4.90	-8.58	-16.38			
					VL Waufsberg (5)	1	4.5	-4.86	-8.54	-16.34	-99.00	-99.00	-4.86	-9.86	-4.86	-8.54	-16.34			
					VL Hoogcruts (6)	1	1.5	14.44	10.77	2.99	14.29	9.29	14.44	9.44	14.44	10.77	2.99			
					VL Hoogcruts (6)	1	4.5	14.39	10.71	2.93	14.23	9.23	14.39	9.39	14.39	10.71	2.93			
					65	0.0	177.0 Rijksweg	120-122 gevel	VL totaal (0)	1	1.5	63.08	59.56	53.08	63.36	61.36	63.08	61.08	63.08	59.56
VL totaal (0)	1	4.5	64.01	60.47					54.01	64.29	62.29	64.01	62.01	64.01	60.47	54.01				
VL totaal (0)	1	7.5	64.01	60.45					54.01	64.29	62.29	64.01	62.01	64.01	60.45	54.01				
VL N278 (1)	1	1.5	60.97	57.29					51.30	61.33	59.33	61.30	59.30	60.97	57.29	51.30				
VL N278 (1)	1	4.5	61.76	58.03					52.07	62.10	60.10	62.07	60.07	61.76	58.03	52.07				
VL N278 (1)	1	7.5	61.77	58.02					52.06	62.10	60.10	62.06	60.06	61.77	58.02	52.06				
VL N598 (2)	1	1.5	58.92	55.65					48.36	59.10	57.10	58.92	56.92	58.92	55.65	48.36				
VL N598 (2)	1	4.5	60.08	56.79					49.58	60.27	58.27	60.08	58.08	60.08	56.79	49.58				
VL N598 (2)	1	7.5	60.07	56.77					49.58	60.26	58.26	60.07	58.07	60.07	56.77	49.58				
VL Groenestraat (3)	1	1.5	--	--					--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--			
VL Groenestraat (3)	1	4.5	--	--					--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--			
VL Groenestraat (3)	1	7.5	--	--					--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--			
VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	--	--					--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--			
VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	--	--					--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--			
VL Reijmerstokkerdorp	1	7.5	--	--					--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--			
66	0.0	177.0 Rijksweg	120-122 gevel	VL Waufsberg (5)	1	1.5	-16.23	-19.92	-27.73	-99.00	-99.00	-16.23	-21.23	-16.23	-19.92	-27.73				
				VL Waufsberg (5)	1	4.5	-14.88	-18.57	-26.38	-99.00	-99.00	-14.88	-19.88	-14.88	-18.57	-26.38				
				VL Waufsberg (5)	1	7.5	-14.59	-18.28	-26.09	-99.00	-99.00	-14.59	-19.59	-14.59	-18.28	-26.09				
				VL Hoogcruts (6)	1	1.5	.04	-3.64	-11.42	-.12	-99.00	.04	-4.96	.04	-3.64	-11.42				
				VL Hoogcruts (6)	1	4.5	1.73	-1.95	-9.73	1.57	-99.00	1.73	-3.27	1.73	-1.95	-9.73				
				VL Hoogcruts (6)	1	7.5	1.90	-1.78	-9.55	1.74	-99.00	1.90	-3.10	1.90	-1.78	-9.55				
				VL totaal (0)	1	1.5	65.32	61.80	55.78	65.75	63.75	65.78	63.78	65.32	61.80	55.78				
				VL totaal (0)	1	4.5	65.83	62.29	56.28	66.26	64.26	66.28	64.28	65.83	62.29	56.28				
				VL totaal (0)	1	7.5	65.76	62.21	56.21	66.18	64.18	66.21	64.21	65.76	62.21	56.21				
				VL N278 (1)	1	1.5	65.18	61.66	55.67	65.62	63.62	65.67	63.67	65.18	61.66	55.67				
				VL N278 (1)	1	4.5	65.66	62.11	56.15	66.10	64.10	66.15	64.15	65.66	62.11	56.15				
				VL N278 (1)	1	7.5	65.59	62.03	56.07	66.02	64.02	66.07	64.07	65.59	62.03	56.07				
				VL N598 (2)	1	1.5	50.22	46.97	39.58	50.38	48.38	50.22	48.22	50.22	46.97	39.58				
				VL N598 (2)	1	4.5	51.69	48.42	41.12	51.86	49.86	51.69	49.69	51.69	48.42	41.12				
				VL N598 (2)	1	7.5	51.60	48.33	41.03	51.77	49.77	51.60	49.60	51.60	48.33	41.03				

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 17:00

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(*) VL: ex. optrektoeslag									
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)			
67	0.0	177.0 Rijksweg	120-122	gevel				VL	Waufsberg (5)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--			
								VL	Waufsberg (5)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--			
								VL	Hoogcruts (6)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--			
								VL	Hoogcruts (6)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--			
								VL	Hoogcruts (6)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--			
								VL	totaal (0)	1	1.5	55.38	52.08	44.97	55.59	53.59	55.38	53.38	55.38	52.08	44.97			
								VL	totaal (0)	1	4.5	57.01	53.68	46.60	57.21	55.21	57.01	55.01	57.01	53.68	46.60			
								VL	totaal (0)	1	7.5	57.18	53.85	46.78	57.39	55.39	57.18	55.18	57.18	53.85	46.78			
								VL	N278 (1)	1	1.5	4.37	.03	-5.69	4.47	2.47	4.37	2.37	4.37	.03	-5.69			
								VL	N278 (1)	1	4.5	5.30	.93	-4.73	5.40	3.40	5.30	3.30	5.30	.93	-4.73			
								VL	N278 (1)	1	7.5	5.42	1.04	-4.60	5.52	3.52	5.42	3.42	5.42	1.04	-4.60			
								VL	N598 (2)	1	1.5	55.38	52.08	44.97	55.59	53.59	55.38	53.38	55.38	52.08	44.97			
								VL	N598 (2)	1	4.5	57.01	53.68	46.60	57.21	55.21	57.01	55.01	57.01	53.68	46.60			
								VL	N598 (2)	1	7.5	57.18	53.85	46.78	57.39	55.39	57.18	55.18	57.18	53.85	46.78			
								VL	Groenestraat (3)	1	1.5	5.94	3.30	-3.23	6.70	1.70	6.77	1.77	5.94	3.30	-3.23			
								VL	Groenestraat (3)	1	4.5	7.71	5.08	-1.46	8.47	3.47	8.54	3.54	7.71	5.08	-1.46			
								VL	Groenestraat (3)	1	7.5	7.85	5.22	-1.32	8.61	3.61	8.68	3.68	7.85	5.22	-1.32			
								VL	Reijmerstokkerdorp	1	1.5	9.69	7.86	.69	10.71	5.71	10.69	5.69	9.69	7.86	.69			
								VL	Reijmerstokkerdorp	1	4.5	11.93	10.10	2.94	12.96	7.96	12.94	7.94	11.93	10.10	2.94			
								VL	Reijmerstokkerdorp	1	7.5	12.10	10.27	3.11	13.13	8.13	13.11	8.11	12.10	10.27	3.11			
			VL	Waufsberg (5)	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--							
			VL	Waufsberg (5)	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--							
			VL	Waufsberg (5)	1	7.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--							
			VL	Hoogcruts (6)	1	1.5	-11.05	-14.73	-22.50	-99.00	-99.00	-11.05	-16.05	-11.05	-14.73	-22.50								
			VL	Hoogcruts (6)	1	4.5	-9.38	-13.05	-20.83	-99.00	-99.00	-9.38	-14.38	-9.38	-13.05	-20.83								
			VL	Hoogcruts (6)	1	7.5	-9.06	-12.74	-20.51	-99.00	-99.00	-9.06	-14.06	-9.06	-12.74	-20.51								

Wegdekken

nr naam	voertuigcategorie	Bm	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
41 fijingbezemd beton (nr7)	licht	0.653	-0.947	2.253	1.653	1.153	2.253	0.853	-0.847	
	middel	0.000	3.300	2.400	1.900	2.000	1.200	0.100	0.000	
	zwaar	0.000	3.300	2.400	1.900	2.000	1.200	0.100	0.000	
	motoren			2.400						

Rijlijnen

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden			
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar
573	177.0	201 01 glad asfalt/DAB	N278 (1)	N278	wv2a	2	4408.0	☒	dag avond	6.77 3.29	90.90 95.00	7.90 4.50	1.20 .50	80 80	80 80	80 80
574	177.0	200 01 glad asfalt/DAB	N278 (1)	N278	wv2b	2	5227.0	☒	dag avond	6.78 3.11	89.10 93.80	9.00 5.00	1.90 1.20	80 80	80 80	80 80
575	177.0	148 01 glad asfalt/DAB	N278 (1)	N278	wv4a	2	4884.0	☒	nacht dag	.79 6.95	88.80 91.70	8.30 7.70	2.90 .60	80 80	80 80	80 80
576	177.0	149 01 glad asfalt/DAB	N278 (1)	N278	wv4b	2	4897.0	☒	avond nacht	2.92 .61	95.60 86.40	4.30 12.30	.10 1.30	80 80	80 80	80 80
577	177.0	160 01 glad asfalt/DAB	N598 (2)	N598	wv5a	2	2406.0	☒	dag avond	7.00 2.54	91.80 93.50	7.50 6.20	.70 .30	80 80	80 80	80 80
578	177.0	161 01 glad asfalt/DAB	N598 (2)	N598	wv5b	2	2509.0	☒	nacht dag	.70 6.86	91.80 92.50	7.30 6.50	.90 1.00	80 80	80 80	80 80
579	189.1	205 01 glad asfalt/DAB	N598 (2)	N598	wv5a	2	2406.0	☒	avond nacht	3.60 .50	97.10 92.30	2.30 6.20	.60 1.50	80 80	80 80	80 80
580	189.1	204 01 glad asfalt/DAB	N598 (2)	N598	wv5b	2	2509.0	☒	dag avond	6.81 3.02	92.50 96.90	6.60 2.70	.90 .40	80 80	80 80	80 80
581	181.3	143 01 glad asfalt/DAB	N598 (2)	N598	wv5a	2	2406.0	☒	dag avond	6.86 3.60	93.90 97.10	4.10 2.30	2.00 .60	80 80	80 80	80 80
582	181.3	143 01 glad asfalt/DAB	N598 (2)	N598	wv5b	2	2509.0	☒	nacht dag	.50 6.81	92.30 92.50	6.20 6.60	1.50 .90	80 80	80 80	80 80
583	181.6	218 01 glad asfalt/DAB	N598 (2)	N598	wv5a	5	2406.0	☒	avond nacht	3.60 .76	97.10 93.90	2.30 4.10	.60 2.00	50 50	50 50	50 50
584	181.6	214 01 glad asfalt/DAB	N598 (2)	N598	wv5b	5	2509.0	☒	dag avond	6.81 3.02	92.50 96.90	6.60 2.70	.90 .40	50 50	50 50	50 50
585	182.9	107 01 glad asfalt/DAB	Groenestraat (3)	Groenestraat	wv6a	5	1107.0	☒	nacht avond	.80 3.60	92.40 92.40	6.10 6.10	1.50 1.50	50 50	50 50	50 50
586	182.9	104 01 glad asfalt/DAB	Groenestraat (3)	Groenestraat	wv6b	5	898.0	☒	dag avond	6.60 3.60	92.40 92.40	6.10 6.10	1.50 1.50	50 50	50 50	50 50
587	181.0	69 01 glad asfalt/DAB	Reijmerstokkerdorpstra	Reijmerstokkerdorp	wv8a	5	1104.0	☒	nacht dag	.80 6.40	92.40 92.40	6.10 6.20	1.50 1.40	50 50	50 50	50 50
588	180.9	66 01 glad asfalt/DAB	Reijmerstokkerdorpstra	Reijmerstokkerdorp	wv8b	5	1309.0	☒	avond dag	4.20 6.40	92.40 92.40	6.20 6.20	1.40 1.40	50 50	50 50	50 50
589	182.5	194 01 glad asfalt/DAB	N598 (2)	N598	wv7a	5	1468.0		nacht dag	.80 6.82	92.40 92.30	6.20 6.40	1.50 1.30	50 50	50 50	50 50

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden			
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar
590 182.4	197 01	glad asfalt/DAB	N598 (2)	N598	wv7b	5	1592.0	☒	avond	3.42	96.50	2.60	.90	50	50	50
								nacht	.56	92.50	5.50	2.00	50	50	50	
								dag	6.90	93.20	5.70	1.10	50	50	50	
								avond	2.99	96.70	2.80	.50	50	50	50	
591 183.4	58 01	glad asfalt/DAB	N598 (2)	N598	wv7a	2	1468.0	☒	nacht	.66	92.10	4.90	3.00	50	50	50
								dag	6.82	92.30	6.40	1.30	80	80	80	
								avond	3.42	96.50	2.60	.90	80	80	80	
								nacht	.56	92.50	5.50	2.00	80	80	80	
592 183.4	59 01	glad asfalt/DAB	N598 (2)	N598	wv7b	2	1592.0	☒	dag	6.90	93.20	5.70	1.10	80	80	80
								avond	2.99	96.70	2.80	.50	80	80	80	
								nacht	.66	92.10	4.90	3.00	80	80	80	
								dag	6.82	92.30	6.40	1.30	80	80	80	
593 184.4	165 01	glad asfalt/DAB	N598 (2)	N598	wv7a	2	1468.0	☒	avond	3.42	96.50	2.60	.90	80	80	80
								nacht	.56	92.50	5.50	2.00	80	80	80	
								dag	6.90	93.20	5.70	1.10	80	80	80	
								avond	2.99	96.70	2.80	.50	80	80	80	
594 184.4	165 01	glad asfalt/DAB	N598 (2)	N598	wv7b	2	1592.0	☒	dag	6.90	93.20	5.70	1.10	80	80	80
								avond	2.99	96.70	2.80	.50	80	80	80	
								nacht	.66	92.10	4.90	3.00	80	80	80	
								dag	6.82	92.30	6.40	1.30	80	80	80	
595 187.1	355 01	glad asfalt/DAB	N598 (2)	N598	wv7a	2	1468.0	☒	avond	3.42	96.50	2.60	.90	80	80	80
								nacht	.56	92.50	5.50	2.00	80	80	80	
								dag	6.90	93.20	5.70	1.10	80	80	80	
								avond	2.99	96.70	2.80	.50	80	80	80	
596 187.1	354 01	glad asfalt/DAB	N598 (2)	N598	wv7b	2	1592.0	☒	dag	6.90	93.20	5.70	1.10	80	80	80
								avond	2.99	96.70	2.80	.50	80	80	80	
								nacht	.66	92.10	4.90	3.00	80	80	80	
								dag	6.82	92.30	6.40	1.30	80	80	80	
597 190.7	140 01	glad asfalt/DAB	N598 (2)	N598	wv7a	2	1468.0	☒	avond	3.42	96.50	2.60	.90	80	80	80
								nacht	.56	92.50	5.50	2.00	80	80	80	
								dag	6.90	93.20	5.70	1.10	80	80	80	
								avond	2.99	96.70	2.80	.50	80	80	80	
598 190.8	140 01	glad asfalt/DAB	N598 (2)	N598	wv7b	2	1592.0	☒	dag	6.90	93.20	5.70	1.10	80	80	80
								avond	2.99	96.70	2.80	.50	80	80	80	
								nacht	.66	92.10	4.90	3.00	80	80	80	
								dag	6.82	92.30	6.40	1.30	80	80	80	
599 186.7	511 01	glad asfalt/DAB	N598 (2)	N598	wv7a	2	1468.0	☒	avond	3.42	96.50	2.60	.90	80	80	80
								nacht	.56	92.50	5.50	2.00	80	80	80	
								dag	6.90	93.20	5.70	1.10	80	80	80	
								avond	2.99	96.70	2.80	.50	80	80	80	
600 186.7	511 01	glad asfalt/DAB	N598 (2)	N598	wv7b	2	1592.0	☒	dag	6.90	93.20	5.70	1.10	80	80	80
								avond	2.99	96.70	2.80	.50	80	80	80	
								nacht	.66	92.10	4.90	3.00	80	80	80	
								dag	6.82	92.30	6.40	1.30	80	80	80	
616 187.9	225 01	glad asfalt/DAB	N598 (2)	N598	wv7a	2	1468.0	☒	avond	3.42	96.50	2.60	.90	80	80	80
								nacht	.56	92.50	5.50	2.00	80	80	80	
								dag	6.90	93.20	5.70	1.10	80	80	80	
								avond	2.99	96.70	2.80	.50	80	80	80	
617 187.9	225 01	glad asfalt/DAB	N598 (2)	N598	wv7b	2	1592.0	☒	dag	6.90	93.20	5.70	1.10	80	80	80
								avond	2.99	96.70	2.80	.50	80	80	80	
								nacht	.66	92.10	4.90	3.00	80	80	80	
								dag	6.82	92.30	6.40	1.30	50	50	50	
618 187.2	154 01	glad asfalt/DAB	N598 (2)	N598	wv7a	5	1468.0	☒	avond	3.42	96.50	2.60	.90	50	50	50
								nacht	.56	92.50	5.50	2.00	50	50	50	
								dag	6.90	93.20	5.70	1.10	50	50	50	
								avond	2.99	96.70	2.80	.50	50	50	50	
619 187.2	166 01	glad asfalt/DAB	N598 (2)	N598	wv7b	5	1592.0	☒	dag	6.90	93.20	5.70	1.10	50	50	50
								avond	2.99	96.70	2.80	.50	50	50	50	
								nacht	.66	92.10	4.90	3.00	50	50	50	
								dag	7.00	99.00	1.00	.00	50	50	50	
620 185.7	126 01	glad asfalt/DAB	Waufsberg (5)	Waufsberg	wv9a	5	637.0	☒	avond	3.00	99.00	1.00	.00	50	50	50
								nacht	.50	99.00	1.00	.00	50	50	50	

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 17:00

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden			
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar
622	185.1	15 01 glad asfalt/DAB	>2% Waufsberg (5)	Waufsberg	wv9b	5	640.0	☒	dag	7.00	99.00	1.00	.00	50	50	50
623	185.3	17 01 glad asfalt/DAB	>2% Waufsberg (5)	Waufsberg	wv9b	5	640.0	☒	avond	3.00	99.00	1.00	.00	50	50	50
									nacht	.50	99.00	1.00	.00	50	50	50
									avond	3.00	99.00	1.00	.00	50	50	50
624	185.4	14 01 glad asfalt/DAB	>2% Waufsberg (5)	Waufsberg	wv9b	5	640.0	☒	dag	7.00	99.00	1.00	.00	50	50	50
									avond	3.00	99.00	1.00	.00	50	50	50
									nacht	.50	99.00	1.00	.00	50	50	50
625	185.6	15 01 glad asfalt/DAB	>2% Waufsberg (5)	Waufsberg	wv9b	5	640.0	☒	dag	7.00	99.00	1.00	.00	50	50	50
									avond	3.00	99.00	1.00	.00	50	50	50
									nacht	.50	99.00	1.00	.00	50	50	50
626	185.8	14 01 glad asfalt/DAB	>2% Waufsberg (5)	Waufsberg	wv9b	5	640.0	☒	dag	7.00	99.00	1.00	.00	50	50	50
									avond	3.00	99.00	1.00	.00	50	50	50
									nacht	.50	99.00	1.00	.00	50	50	50
627	186.0	34 01 glad asfalt/DAB	>2% Waufsberg (5)	Waufsberg	wv9b	5	640.0	☒	dag	7.00	99.00	1.00	.00	50	50	50
									avond	3.00	99.00	1.00	.00	50	50	50
									nacht	.50	99.00	1.00	.00	50	50	50
628	186.3	16 01 glad asfalt/DAB	>2% Waufsberg (5)	Waufsberg	wv9b	5	640.0	☒	dag	7.00	99.00	1.00	.00	50	50	50
									avond	3.00	99.00	1.00	.00	50	50	50
									nacht	.50	99.00	1.00	.00	50	50	50
629	186.5	8 01 glad asfalt/DAB	>2% Waufsberg (5)	Waufsberg	wv9b	5	640.0	☒	dag	7.00	99.00	1.00	.00	50	50	50
									avond	3.00	99.00	1.00	.00	50	50	50
									nacht	.50	99.00	1.00	.00	50	50	50
631	186.5	32 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	5	849.0	☒	dag	6.86	90.50	7.50	2.00	50	50	50
									avond	3.18	96.10	2.50	1.40	50	50	50
									nacht	.57	92.00	4.80	3.20	50	50	50
632	186.5	20 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	5	849.0	☒	dag	6.86	90.50	7.50	2.00	50	50	50
									avond	3.18	96.10	2.50	1.40	50	50	50
									nacht	.57	92.00	4.80	3.20	50	50	50
633	186.6	10 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	5	849.0	☒	dag	6.86	90.50	7.50	2.00	50	50	50
									avond	3.18	96.10	2.50	1.40	50	50	50
									nacht	.57	92.00	4.80	3.20	50	50	50
634	186.9	10 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	5	849.0	☒	dag	6.86	90.50	7.50	2.00	50	50	50
									avond	3.18	96.10	2.50	1.40	50	50	50
									nacht	.57	92.00	4.80	3.20	50	50	50
635	187.5	23 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	5	849.0	☒	dag	6.86	90.50	7.50	2.00	50	50	50
									avond	3.18	96.10	2.50	1.40	50	50	50
									nacht	.57	92.00	4.80	3.20	50	50	50
636	188.7	26 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	5	849.0	☒	dag	6.86	90.50	7.50	2.00	50	50	50
									avond	3.18	96.10	2.50	1.40	50	50	50
									nacht	.57	92.00	4.80	3.20	50	50	50
648	186.8	10 01 glad asfalt/DAB	>2% Hoogcruts (6)	Hoogcruts	wv11a	5	1926.0	☒	dag	7.00	99.00	1.00	3.20	50	50	50
									avond	3.00	99.00	1.00		50	50	
									nacht	.50	99.00	1.00		50	50	
649	187.3	13 01 glad asfalt/DAB	>2% Hoogcruts (6)	Hoogcruts	wv11a	5	1926.0	☒	dag	7.00	99.00	1.00		50	50	
									avond	3.00	99.00	1.00		50	50	
									nacht	.50	99.00	1.00		50	50	
650	187.9	12 01 glad asfalt/DAB	>2% Hoogcruts (6)	Hoogcruts	wv11a	5	1926.0	☒	dag	7.00	99.00	1.00		50	50	
									avond	3.00	99.00	1.00		50	50	
									nacht	.50	99.00	1.00		50	50	

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
651 188.7	23	01 glad asfalt/DAB	>2% Hoogcruts (6)	Hoogcruts	wv11a	5	1926.0	☑ dag	7.00	99.00	1.00			50	50		
								avond	3.00	99.00	1.00			50	50		
								nacht	.50	99.00	1.00			50	50		
652 189.8	25	01 glad asfalt/DAB	>2% Hoogcruts (6)	Hoogcruts	wv11a	5	1926.0	☑ dag	7.00	99.00	1.00			50	50		
								avond	3.00	99.00	1.00			50	50		
								nacht	.50	99.00	1.00			50	50		
653 190.9	25	01 glad asfalt/DAB	>2% Hoogcruts (6)	Hoogcruts	wv11a	5	1926.0	☑ dag	7.00	99.00	1.00			50	50		
								avond	3.00	99.00	1.00			50	50		
								nacht	.50	99.00	1.00			50	50		
654 193.2	77	01 glad asfalt/DAB	>2% Hoogcruts (6)	Hoogcruts	wv11a	5	1926.0	☑ dag	7.00	99.00	1.00			50	50		
								avond	3.00	99.00	1.00			50	50		
								nacht	.50	99.00	1.00			50	50		
655 190.4	185	01 glad asfalt/DAB	Hoogcruts (6)	Hoogcruts	wv11b	5	2007.0	☑ dag	7.00	99.00	1.00			50	50		
								avond	3.00	99.00	1.00			50	50		
								nacht	.50	99.00	1.00			50	50		
657 194.2	220	01 glad asfalt/DAB	N598 (2)	N598	wv10b	2	879.0	☑ dag	6.84	90.90	6.90	2.20		80	80	80	
								avond	2.76	95.10	3.80	1.10		80	80	80	
								nacht	.77	88.40	6.80	5.10		80	80	80	
659 209.6	1182	01 glad asfalt/DAB	N598 (2)	N598	wv10b	2	879.0	☑ dag	6.84	90.90	6.90	2.20		80	80	80	
								avond	2.76	95.10	3.80	1.10		80	80	80	
								nacht	.77	88.40	6.80	5.10		80	80	80	
660 226.5	172	01 glad asfalt/DAB	N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80	
								avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80	
								nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80	
661 226.2	178	01 glad asfalt/DAB	N598 (2)	N598	wv10b	2	879.0	☑ dag	6.84	90.90	6.90	2.20		80	80	80	
								avond	2.76	95.10	3.80	1.10		80	80	80	
								nacht	.77	88.40	6.80	5.10		80	80	80	
662 231.8	214	01 glad asfalt/DAB	N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80	
								avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80	
								nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80	
663 231.5	207	01 glad asfalt/DAB	N598 (2)	N598	wv10b	2	879.0	☑ dag	6.84	90.90	6.90	2.20		80	80	80	
								avond	2.76	95.10	3.80	1.10		80	80	80	
								nacht	.77	88.40	6.80	5.10		80	80	80	
754 192.3	11	01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80	
								avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80	
								nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80	
755 192.7	17	01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80	
								avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80	
								nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80	
756 193.1	31	01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80	
								avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80	
								nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80	
757 194.0	57	01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80	
								avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80	
								nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80	
758 194.7	24	01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80	
								avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80	
								nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80	
759 195.3	42	01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80	
								avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80	
								nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80	

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 17:00

nr z.gem	lengte wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
								%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
760 196.1	39 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80	
							avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80	
							nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80	
790 198.7	39 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80	
							avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80	
							nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80	
791 199.4	35 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80	
							avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80	
							nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80	
792 200.5	87 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80	
							avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80	
							nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80	
793 201.6	26 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80	
							avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80	
							nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80	
794 202.2	44 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80	
							avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80	
							nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80	
795 203.2	64 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80	
							avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80	
							nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80	
796 204.0	24 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80	
							avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80	
							nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80	
797 204.5	33 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80	
							avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80	
							nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80	
798 205.5	75 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80	
							avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80	
							nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80	
799 206.8	68 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80	
							avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80	
							nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80	
800 207.8	40 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80	
							avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80	
							nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80	
801 208.6	44 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80	
							avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80	
							nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80	
802 209.2	24 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80	
							avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80	
							nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80	
803 209.9	44 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80	
							avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80	
							nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80	
804 210.8	54 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80	
							avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80	
							nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80	
805 211.7	51 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80	
							avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80	
							nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80	

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
806	212.3	9 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☒	dag	6.86	90.50	7.50	2.00	80	80	80	
									avond	3.18	96.10	2.50	1.40	80	80	80	
									nacht	.57	92.00	4.80	3.20	80	80	80	
807	212.6	30 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☒	dag	6.86	90.50	7.50	2.00	80	80	80	
									avond	3.18	96.10	2.50	1.40	80	80	80	
									nacht	.57	92.00	4.80	3.20	80	80	80	
808	213.0	10 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☒	dag	6.86	90.50	7.50	2.00	80	80	80	
									avond	3.18	96.10	2.50	1.40	80	80	80	
									nacht	.57	92.00	4.80	3.20	80	80	80	
809	213.6	56 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☒	dag	6.86	90.50	7.50	2.00	80	80	80	
									avond	3.18	96.10	2.50	1.40	80	80	80	
									nacht	.57	92.00	4.80	3.20	80	80	80	
810	214.5	40 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☒	dag	6.86	90.50	7.50	2.00	80	80	80	
									avond	3.18	96.10	2.50	1.40	80	80	80	
									nacht	.57	92.00	4.80	3.20	80	80	80	
811	215.1	21 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☒	dag	6.86	90.50	7.50	2.00	80	80	80	
									avond	3.18	96.10	2.50	1.40	80	80	80	
									nacht	.57	92.00	4.80	3.20	80	80	80	
812	215.4	18 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☒	dag	6.86	90.50	7.50	2.00	80	80	80	
									avond	3.18	96.10	2.50	1.40	80	80	80	
									nacht	.57	92.00	4.80	3.20	80	80	80	
813	216.0	47 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☒	dag	6.86	90.50	7.50	2.00	80	80	80	
									avond	3.18	96.10	2.50	1.40	80	80	80	
									nacht	.57	92.00	4.80	3.20	80	80	80	
814	216.6	18 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☒	dag	6.86	90.50	7.50	2.00	80	80	80	
									avond	3.18	96.10	2.50	1.40	80	80	80	
									nacht	.57	92.00	4.80	3.20	80	80	80	
815	217.0	28 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☒	dag	6.86	90.50	7.50	2.00	80	80	80	
									avond	3.18	96.10	2.50	1.40	80	80	80	
									nacht	.57	92.00	4.80	3.20	80	80	80	
816	217.9	66 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☒	dag	6.86	90.50	7.50	2.00	80	80	80	
									avond	3.18	96.10	2.50	1.40	80	80	80	
									nacht	.57	92.00	4.80	3.20	80	80	80	
817	219.1	61 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☒	dag	6.86	90.50	7.50	2.00	80	80	80	
									avond	3.18	96.10	2.50	1.40	80	80	80	
									nacht	.57	92.00	4.80	3.20	80	80	80	
818	219.9	28 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☒	dag	6.86	90.50	7.50	2.00	80	80	80	
									avond	3.18	96.10	2.50	1.40	80	80	80	
									nacht	.57	92.00	4.80	3.20	80	80	80	
840	189.7	11 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	5	849.0	☒	dag	6.86	90.50	7.50	2.00	50	50	50	
									avond	3.18	96.10	2.50	1.40	50	50	50	
									nacht	.57	92.00	4.80	3.20	50	50	50	
841	191.0	38 01 glad asfalt/DAB	>2% N598 (2)	N598	wv10a	5	849.0	☒	dag	6.86	90.50	7.50	2.00	50	50	50	
									avond	3.18	96.10	2.50	1.40	50	50	50	
									nacht	.57	92.00	4.80	3.20	50	50	50	
842	188.3	160 01 glad asfalt/DAB	N598 (2)	N598	wv10b	5	879.0	☒	dag	6.84	90.90	6.90	2.20	50	50	50	
									avond	2.76	95.10	3.80	1.10	50	50	50	
									nacht	.77	88.40	6.80	5.10	50	50	50	

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 17:00

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	28	100.0	
2	21	100.0	
3	222	100.0	
4	119	100.0	
257	98	100.0	
258	53	100.0	
259	63	100.0	
260	117	100.0	
261	34	100.0	
262	21	100.0	
263	171	100.0	
264	70	100.0	
265	45	100.0	
266	18	100.0	
267	61	100.0	
268	50	100.0	
269	45	100.0	
270	70	100.0	
271	11	100.0	
272	29	100.0	
273	51	100.0	
274	26	100.0	
275	141	100.0	
276	26	100.0	
277	44	100.0	
278	155	100.0	
279	144	100.0	
280	51	100.0	
281	98	100.0	
282	101	100.0	
283	28	100.0	
284	60	100.0	
285	17	100.0	
286	12	100.0	
287	9	100.0	
288	12	100.0	
289	54	100.0	
290	91	100.0	
291	15	100.0	
292	24	100.0	
293	53	100.0	
294	77	100.0	
295	244	100.0	
296	11	100.0	
297	13	100.0	
298	60	100.0	
299	29	100.0	
300	76	100.0	
301	140	100.0	
302	80	100.0	
303	135	100.0	

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 17:00

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
304	127	100.0	
305	189	100.0	
306	96	100.0	
307	133	100.0	
308	62	100.0	
309	14	100.0	
310	10	100.0	
311	35	100.0	
312	195	100.0	
313	22	100.0	
314	34	100.0	
315	83	100.0	
316	138	100.0	
317	39	100.0	
318	92	100.0	
319	141	100.0	
320	143	100.0	
321	128	100.0	
322	41	100.0	
323	86	100.0	
324	235	100.0	
325	44	100.0	
326	32	100.0	
327	79	100.0	
329	80	100.0	
330	179	100.0	
331	118	100.0	
332	181	100.0	
333	188	100.0	
334	227	100.0	
335	152	100.0	
336	58	100.0	
337	41	100.0	
338	164	100.0	
339	36	100.0	
340	37	100.0	
341	122	100.0	
342	20	100.0	
343	19	100.0	
344	22	100.0	
345	18	100.0	
346	268	100.0	
347	168	100.0	
348	63	100.0	
349	273	100.0	
350	131	80.0	
351	106	100.0	
352	126	100.0	
353	92	100.0	
354	149	100.0	
355	233	100.0	
386	29	100.0	
387	256	100.0	
388	317	50.0	

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 17:00

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
389	92	100.0	
390	191	100.0	

BIJLAGE III

Berekeningsgegevens – en resultaten situatie na reconstructie

Projectgegevens

projectnaam: M12 452 Reconstructie N598 De Hut - De Planck
opdrachtgever: Provincie Limburg
adviseur:
databaseversie: 869
situatie: 2016 Rekenmodel N598 na reconstructie
uitsnede: basismodel
omschrijving: verkeerslawaal
rekenhart: 16.2.0 (build0)
aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): ☒
standaard bodemabsorptie: 0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 21-06-2016
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 14:18
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode afrek110g: per rijlijn

Gebouwen

nr	adres	z.gem	m.gem	noklijn			reflectie gevel gekoppeld						soort geb.	kenmerk	
				noksoort	nokhoogte 1	nokhoogte 2	1	2	3	4	vl/rl	il			
1	Rijksweg	120-122	186.0	177.0	0=geen noklijn	--	--	80	80	80	80	☐	☐	woning	

Bebouwing

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	196.0	190.0	35	RW N598	80	
7	187.3	181.3	29	RW N598	80	
12	187.4	181.4	21	RW N598	80	
15	187.4	181.4	38	RW N598	80	
18	187.4	181.4	14		80	
21	187.5	181.5	35	RW N598	80	
26	188.0	182.0	34		80	
32	188.0	182.0	32		80	
35	188.0	182.0	39	Reijmerstokkerdorpstraat	80	
40	188.0	182.0	74	RW N598	80	
51	188.5	182.5	31		80	
54	189.0	183.0	20	RW N598	80	
57	190.4	184.4	21	RW N598	80	
60	191.5	185.5	44		80	
64	192.0	186.0	71	RW N598	80	
76	193.4	187.4	56	RW N598	80	
77	194.2	188.2	22		80	
80	195.0	189.0	51	RW N598	80	
90	197.0	191.0	29	RW N598	80	
93	194.0	188.0	29	RW N598	80	
98	195.0	189.0	21	Terlindestraat	80	
101	192.5	186.5	26	RW N598	80	
102	191.0	185.0	24	RW N598	80	
105	194.0	188.0	47		80	
114	194.0	188.0	40		80	
116	194.0	188.0	20		80	
119	194.0	188.0	26		80	
126	194.0	188.0	42		80	
130	194.0	188.0	26		80	
132	194.0	188.0	20		80	
135	194.0	188.0	58		80	
138	194.0	188.0	18		80	
141	194.0	188.0	40		80	
146	194.0	188.0	29		80	
149	194.0	188.0	104		80	
152	192.0	186.0	75		80	
157	192.0	189.0	15		80	
161	195.0	189.0	40		80	
164	201.0	195.0	61		80	
168	206.0	200.0	60		80	
178	206.0	200.0	25		80	
180	210.5	204.5	40		80	
186	210.5	204.5	42		80	
188	210.5	204.5	22		80	
191	212.5	206.5	16		80	
194	212.5	206.5	28		80	
197	213.5	207.5	25		80	

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 16:57

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
202	213.5	207.5	41		80	
205	215.5	209.5	30		80	
208	218.0	212.0	57		80	
212	218.0	212.0	58		80	
224	219.0	213.0	38		80	
229	223.0	217.0	46		80	
237	232.0	226.0	64		80	
238	237.0	231.0	60		80	
243	238.0	232.0	23		80	
244	239.0	233.0	64		80	
248	239.0	233.0	49		80	
251	239.0	233.0	77		80	
261	239.0	233.0	48		80	
262	198.0	188.0	55		80	
534	197.0	191.0	31	RW N598	80	

Bodemlijnen

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
954	106.5	5	hardzachtovergang + hoogtelijn	
958	106.4	4	hardzachtovergang + hoogtelijn	
959	213.0	5	hardzachtovergang + hoogtelijn	
960	107.7	13	hardzachtovergang + hoogtelijn	
961	107.7	22	hardzachtovergang + hoogtelijn	
962	108.0	17	hardzachtovergang + hoogtelijn	
15592	234.3	49	hoogtelijn	dxf:31
15594	241.7	50	hoogtelijn	dxf:31
15595	240.4	106	hoogtelijn	dxf:31
15596	239.2	134	hoogtelijn	dxf:31
15597	237.9	93	hoogtelijn	dxf:31
15599	243.6	124	hoogtelijn	dxf:31
15602	243.2	10	hoogtelijn	dxf:31
15603	242.7	145	hoogtelijn	dxf:31
15604	239.7	23	hoogtelijn	dxf:31
15605	242.6	54	hoogtelijn	dxf:31
15606	240.4	15	hoogtelijn	dxf:31
15607	239.3	6	hoogtelijn	dxf:31
15608	240.7	198	hoogtelijn	dxf:31
15609	239.3	7	hoogtelijn	dxf:31
15612	238.4	11	hoogtelijn	dxf:31
15614	237.6	11	hoogtelijn	dxf:31
15615	242.1	9	hoogtelijn	dxf:31
15616	242.1	8	hoogtelijn	dxf:31
15619	240.5	9	hoogtelijn	dxf:31
15620	241.4	120	hoogtelijn	dxf:31
15621	236.3	15	hoogtelijn	dxf:31
15622	239.5	4	hoogtelijn	dxf:31
15623	233.4	11	hoogtelijn	dxf:31
15624	234.4	120	hoogtelijn	dxf:31
15625	188.1	199	hoogtelijn	
15626	187.5	197	hoogtelijn	dxf:31
15627	188.1	141	hoogtelijn	
15628	187.1	254	hoogtelijn	dxf:31
15629	187.3	248	hoogtelijn	dxf:31
15630	188.3	153	hoogtelijn	dxf:31
15631	185.4	244	hoogtelijn	
15633	184.0	223	hoogtelijn	
15634	181.9	143	hoogtelijn	
15635	183.2	199	hoogtelijn	
15636	185.5	296	hoogtelijn	dxf:31
15637	184.9	261	hoogtelijn	
15639	186.5	86	hoogtelijn	
15640	180.1	197	hoogtelijn	
15641	176.3	102	hoogtelijn	
15642	185.0	294	hoogtelijn	dxf:31
15643	181.4	305	hoogtelijn	
15644	182.0	198	hoogtelijn	dxf:31
15645	183.2	200	hoogtelijn	dxf:31
15646	187.2	297	hoogtelijn	dxf:31
15647	177.2	56	hoogtelijn	
15648	178.0	99	hoogtelijn	

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 16:57

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
15649	177.4	11	hoogtelijn	
15650	189.4	87	hoogtelijn	dxf:31
15651	190.3	298	hoogtelijn	dxf:31
16119	235.0	53	hoogtelijn	dxf:31
16120	234.0	70	hoogtelijn	dxf:31
16121	233.7	67	hoogtelijn	dxf:31
16124	241.1	344	hoogtelijn	dxf:31
16125	239.2	134	hoogtelijn	dxf:31
16126	243.5	248	hoogtelijn	dxf:31
16129	243.7	285	hoogtelijn	dxf:31
16130	243.1	28	hoogtelijn	dxf:31
16131	242.7	145	hoogtelijn	dxf:31
16132	237.3	127	hoogtelijn	dxf:31
16133	241.0	350	hoogtelijn	dxf:31
16134	239.4	143	hoogtelijn	dxf:31
16135	238.7	2	hoogtelijn	dxf:31
16136	242.1	8	hoogtelijn	dxf:31
16137	238.5	19	hoogtelijn	dxf:31
16138	238.6	6	hoogtelijn	dxf:31
16142	242.8	142	hoogtelijn	dxf:31
16143	240.3	69	hoogtelijn	dxf:31
16144	240.3	68	hoogtelijn	dxf:31
16145	236.3	6	hoogtelijn	dxf:31
16146	236.3	15	hoogtelijn	dxf:31
16147	241.7	2	hoogtelijn	dxf:31
16148	241.8	4	hoogtelijn	dxf:31
16151	243.1	9	hoogtelijn	dxf:31
16152	242.1	9	hoogtelijn	dxf:31
16161	234.4	120	hoogtelijn	dxf:31
16162	188.8	154	hoogtelijn	
16163	188.1	199	hoogtelijn	
16164	187.8	183	hoogtelijn	dxf:31
16165	188.0	140	hoogtelijn	
16166	187.0	253	hoogtelijn	dxf:31
16167	187.4	259	hoogtelijn	dxf:31
16168	188.0	147	hoogtelijn	dxf:31
16169	181.3	242	hoogtelijn	
16170	184.0	223	hoogtelijn	
16171	181.6	30	hoogtelijn	
16172	182.7	269	hoogtelijn	
16173	185.5	302	hoogtelijn	dxf:31
16174	185.0	272	hoogtelijn	
16176	186.3	74	hoogtelijn	
16178	176.5	129	hoogtelijn	
16179	185.0	294	hoogtelijn	dxf:31
16180	184.5	243	hoogtelijn	
16181	181.3	305	hoogtelijn	
16182	182.1	198	hoogtelijn	dxf:31
16183	183.3	201	hoogtelijn	dxf:31
16184	187.2	297	hoogtelijn	dxf:31
16186	177.3	15	hoogtelijn	
16187	189.4	87	hoogtelijn	dxf:31
16188	190.1	298	hoogtelijn	dxf:31
16189	188.0	198	hoogtelijn	
16190	187.3	196	hoogtelijn	dxf:31

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 16:57

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
16191	187.9	142	hoogtelijn	
16192	187.0	254	hoogtelijn	dx:31
16193	186.9	249	hoogtelijn	dx:31
16194	187.9	156	hoogtelijn	dx:31
16195	184.2	243	hoogtelijn	
16197	183.8	222	hoogtelijn	
16198	181.5	22	hoogtelijn	
16199	183.0	196	hoogtelijn	
16200	185.4	296	hoogtelijn	dx:31
16201	184.5	261	hoogtelijn	
16202	186.0	15	hoogtelijn	dx:31
16203	186.1	86	hoogtelijn	
16204	180.0	197	hoogtelijn	
16205	176.1	106	hoogtelijn	
16206	185.0	294	hoogtelijn	dx:31
16207	181.3	305	hoogtelijn	
16208	181.9	198	hoogtelijn	dx:31
16209	183.0	199	hoogtelijn	dx:31
16210	187.0	297	hoogtelijn	dx:31
16211	178.0	93	hoogtelijn	
16212	177.1	55	hoogtelijn	
16213	189.3	87	hoogtelijn	dx:31
16214	190.1	297	hoogtelijn	dx:31
16215	189.1	162	hoogtelijn	
16216	188.0	199	hoogtelijn	
16217	187.4	197	hoogtelijn	dx:31
16218	187.9	141	hoogtelijn	
16219	187.1	254	hoogtelijn	dx:31
16220	187.0	249	hoogtelijn	dx:31
16221	187.8	156	hoogtelijn	dx:31
16222	184.5	243	hoogtelijn	
16224	183.9	223	hoogtelijn	
16225	181.6	25	hoogtelijn	
16226	183.1	199	hoogtelijn	
16227	185.5	296	hoogtelijn	dx:31
16228	184.8	261	hoogtelijn	
16229	186.1	17	hoogtelijn	dx:31
16230	186.1	86	hoogtelijn	
16231	180.0	197	hoogtelijn	
16232	176.2	106	hoogtelijn	
16233	184.9	294	hoogtelijn	dx:31
16234	181.3	305	hoogtelijn	
16235	182.0	198	hoogtelijn	dx:31
16236	183.1	199	hoogtelijn	dx:31
16237	187.1	297	hoogtelijn	dx:31
16239	177.1	54	hoogtelijn	
16240	189.4	87	hoogtelijn	dx:31
16241	190.1	298	hoogtelijn	dx:31
16242	189.1	161	hoogtelijn	
16243	187.9	67	hoogtelijn	
16244	187.9	6	hoogtelijn	dx:31
16245	187.9	53	hoogtelijn	dx:31
16246	187.7	22	hoogtelijn	dx:31
16247	187.8	2	hoogtelijn	dx:31
16248	188.0	24	hoogtelijn	dx:31

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 16:57

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
16249	188.1	25	hoogtelijn	dx:31
16250	187.7	27	hoogtelijn	dx:31
16251	187.8	9	hoogtelijn	
16252	187.2	91	hoogtelijn	dx:31
16253	187.4	61	hoogtelijn	dx:31
16255	187.0	65	hoogtelijn	dx:31
16256	186.9	95	hoogtelijn	dx:31
16257	186.8	115	hoogtelijn	
16258	190.2	86	hoogtelijn	dx:31
16259	180.3	12	hoogtelijn	
16260	180.4	11	hoogtelijn	
16261	183.6	9	hoogtelijn	
16262	183.7	10	hoogtelijn	
16263	183.9	2	hoogtelijn	
16264	183.9	2	hoogtelijn	
16265	183.5	14	hoogtelijn	
16266	183.7	11	hoogtelijn	
16267	182.9	2	hoogtelijn	
16268	183.0	5	hoogtelijn	
16269	182.6	2	hoogtelijn	
16270	182.6	0	hoogtelijn	
16271	182.5	2	hoogtelijn	
16272	182.5	10	hoogtelijn	dx:31
16273	182.8	2	hoogtelijn	dx:31
16274	182.8	4	hoogtelijn	dx:31
16275	182.1	10	hoogtelijn	dx:31
16276	182.3	2	hoogtelijn	dx:31
16277	181.8	7	hoogtelijn	
16281	181.7	1	hoogtelijn	
16282	181.8	11	hoogtelijn	
16285	182.0	14	hoogtelijn	dx:31
16286	181.8	27	hoogtelijn	dx:31
16287	182.0	28	hoogtelijn	
16288	182.1	7	hoogtelijn	
16289	181.9	15	hoogtelijn	dx:31
16290	181.8	29	hoogtelijn	dx:31
16291	182.0	28	hoogtelijn	
16292	182.6	28	hoogtelijn	dx:31
16293	182.4	3	hoogtelijn	dx:31
16294	182.3	2	hoogtelijn	dx:31
16295	182.4	11	hoogtelijn	
16296	182.3	20	hoogtelijn	
16297	182.3	28	hoogtelijn	
16298	181.4	3	hoogtelijn	dx:31
16299	181.4	7	hoogtelijn	dx:31
16300	181.4	12	hoogtelijn	dx:31
16301	181.4	2	hoogtelijn	dx:31
16303	181.4	4	hoogtelijn	
16304	181.5	1	hoogtelijn	
16305	181.1	1	hoogtelijn	dx:31
16306	181.0	4	hoogtelijn	dx:31
16307	181.0	6	hoogtelijn	dx:31
16308	181.3	23	hoogtelijn	
16310	181.7	11	hoogtelijn	dx:31
16311	181.4	22	hoogtelijn	

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 16:57

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
16312	181.5	34	hoogtelijn	
16313	181.5	0	hoogtelijn	
16315	181.5	22	hoogtelijn	
16316	183.4	1	hoogtelijn	dx.f:31
16317	182.9	7	hoogtelijn	dx.f:31
16318	183.2	2	hoogtelijn	dx.f:31
16319	183.1	38	hoogtelijn	dx.f:31
16320	187.7	2	hoogtelijn	dx.f:31
16321	187.6	2	hoogtelijn	dx.f:31
16322	187.6	2	hoogtelijn	dx.f:31
16323	187.7	2	hoogtelijn	dx.f:31
16324	187.6	4	hoogtelijn	dx.f:31
16325	187.2	3	hoogtelijn	dx.f:31
16326	187.2	5	hoogtelijn	dx.f:31
16327	187.2	4	hoogtelijn	dx.f:31
16328	187.2	7	hoogtelijn	dx.f:31
16329	186.9	2	hoogtelijn	dx.f:31
16330	186.8	15	hoogtelijn	dx.f:31
16331	186.7	2	hoogtelijn	dx.f:31
16332	186.8	8	hoogtelijn	dx.f:31
16333	186.9	2	hoogtelijn	dx.f:31
16334	187.4	2	hoogtelijn	dx.f:31
16335	187.5	2	hoogtelijn	dx.f:31
16336	187.4	25	hoogtelijn	dx.f:31
16338	187.3	0	hoogtelijn	dx.f:31
16339	187.3	15	hoogtelijn	dx.f:31
16340	187.3	2	hoogtelijn	dx.f:31
16341	187.4	15	hoogtelijn	dx.f:31
16343	186.3	6	hoogtelijn	dx.f:31
16344	186.3	3	hoogtelijn	dx.f:31
16345	186.4	3	hoogtelijn	dx.f:31
16346	186.2	5	hoogtelijn	dx.f:31
16347	186.3	5	hoogtelijn	dx.f:31
16348	186.3	2	hoogtelijn	dx.f:31
16349	185.9	7	hoogtelijn	dx.f:31
16350	185.9	9	hoogtelijn	dx.f:31
16351	185.9	4	hoogtelijn	dx.f:31
16352	185.9	6	hoogtelijn	dx.f:31
16353	185.7	4	hoogtelijn	dx.f:31
16354	185.7	1	hoogtelijn	dx.f:31
16355	185.9	2	hoogtelijn	dx.f:31
16356	186.0	3	hoogtelijn	dx.f:31
16358	185.9	9	hoogtelijn	dx.f:31
16359	186.0	22	hoogtelijn	dx.f:31
16362	186.2	35	hoogtelijn	dx.f:31
16363	186.0	16	hoogtelijn	dx.f:31
16364	185.6	4	hoogtelijn	dx.f:31
16365	185.6	2	hoogtelijn	dx.f:31
16366	185.7	2	hoogtelijn	dx.f:31
16367	185.6	4	hoogtelijn	dx.f:31
16368	185.6	1	hoogtelijn	dx.f:31
16369	185.6	3	hoogtelijn	dx.f:31
16370	185.4	2	hoogtelijn	dx.f:31
16371	185.2	2	hoogtelijn	dx.f:31
16372	185.2	2	hoogtelijn	dx.f:31

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 16:57

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
16373	185.2	2	hoogtelijn	dx.f:31
16374	185.1	14	hoogtelijn	dx.f:31
16375	185.2	2	hoogtelijn	dx.f:31
16376	185.2	1	hoogtelijn	dx.f:31
16377	185.2	1	hoogtelijn	dx.f:31
16378	185.2	2	hoogtelijn	dx.f:31
16379	185.2	2	hoogtelijn	dx.f:31
16380	185.3	7	hoogtelijn	dx.f:31
16381	185.2	3	hoogtelijn	dx.f:31
16382	185.2	2	hoogtelijn	dx.f:31
16383	185.1	12	hoogtelijn	dx.f:31
16384	185.1	18	hoogtelijn	dx.f:31
16385	185.0	4	hoogtelijn	dx.f:31
16386	185.2	6	hoogtelijn	dx.f:31
16387	185.3	1	hoogtelijn	dx.f:31
16388	185.2	8	hoogtelijn	dx.f:31
16389	185.0	20	hoogtelijn	dx.f:31
16390	185.2	21	hoogtelijn	dx.f:31
16391	185.3	2	hoogtelijn	dx.f:31
16392	185.7	4	hoogtelijn	dx.f:31
16393	185.8	52	hoogtelijn	dx.f:31
16394	185.6	9	hoogtelijn	dx.f:31
16395	185.6	16	hoogtelijn	dx.f:31
16396	184.7	38	hoogtelijn	dx.f:31
16397	184.7	3	hoogtelijn	dx.f:31
16398	184.8	2	hoogtelijn	dx.f:31
16399	184.8	29	hoogtelijn	dx.f:31
16400	184.7	2	hoogtelijn	dx.f:31
16401	184.7	2	hoogtelijn	dx.f:31
16402	184.3	2	hoogtelijn	dx.f:31
16403	184.2	2	hoogtelijn	dx.f:31
16404	184.5	0	hoogtelijn	dx.f:31
16405	184.6	4	hoogtelijn	dx.f:31
16406	184.9	5	hoogtelijn	dx.f:31
16407	184.9	4	hoogtelijn	dx.f:31
16408	184.7	23	hoogtelijn	dx.f:31
16409	185.1	93	hoogtelijn	dx.f:31
16410	185.2	70	hoogtelijn	dx.f:31
16412	184.9	14	hoogtelijn	dx.f:31
16413	185.0	3	hoogtelijn	dx.f:31
16414	185.3	46	hoogtelijn	dx.f:31
16415	185.0	22	hoogtelijn	dx.f:31
16416	184.9	18	hoogtelijn	dx.f:31
16417	184.9	5	hoogtelijn	dx.f:31
16418	187.0	10	hoogtelijn	dx.f:31
16419	186.9	9	hoogtelijn	dx.f:31
16420	186.8	42	hoogtelijn	dx.f:31
16421	186.8	88	hoogtelijn	dx.f:31
16422	186.5	59	hoogtelijn	dx.f:31
16423	186.4	19	hoogtelijn	dx.f:31
16424	186.5	3	hoogtelijn	dx.f:31
16425	186.6	3	hoogtelijn	dx.f:31
16426	186.7	9	hoogtelijn	dx.f:31
16427	186.3	7	hoogtelijn	dx.f:31
16428	180.7	49	hoogtelijn	dx.f:31

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 16:57

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
16429	180.1	340	hoogtelijn	dxf:31
16430	179.5	0	hoogtelijn	dxf:31
16431	183.9	1	hoogtelijn	dxf:31
16432	183.8	1	hoogtelijn	dxf:31
16433	183.3	1	hoogtelijn	dxf:31
16434	183.0	1	hoogtelijn	dxf:31
16435	183.1	2	hoogtelijn	dxf:31
16436	182.7	3	hoogtelijn	dxf:31
16437	182.6	3	hoogtelijn	dxf:31
16438	182.8	11	hoogtelijn	dxf:31
16439	182.1	2	hoogtelijn	dxf:31
16440	182.0	2	hoogtelijn	dxf:31
16441	181.6	2	hoogtelijn	dxf:31
16442	182.8	12	hoogtelijn	dxf:31
16443	182.5	18	hoogtelijn	dxf:31
16444	182.7	14	hoogtelijn	dxf:31
16445	182.4	8	hoogtelijn	dxf:31
16446	182.4	1	hoogtelijn	dxf:31
16447	182.4	1	hoogtelijn	dxf:31
16448	181.5	1	hoogtelijn	dxf:31
16449	181.2	2	hoogtelijn	dxf:31
16450	181.2	2	hoogtelijn	dxf:31
16451	181.2	2	hoogtelijn	dxf:31
16452	181.2	2	hoogtelijn	dxf:31
16453	181.3	2	hoogtelijn	dxf:31
16457	181.2	2	hoogtelijn	dxf:31
16458	181.2	2	hoogtelijn	dxf:31
16459	181.5	2	hoogtelijn	dxf:31
16460	181.4	2	hoogtelijn	dxf:31
16463	181.0	22	hoogtelijn	dxf:31
16464	181.1	2	hoogtelijn	dxf:31
16465	181.0	2	hoogtelijn	dxf:31
16466	181.3	78	hoogtelijn	dxf:31
16467	181.1	30	hoogtelijn	dxf:31
16468	181.1	26	hoogtelijn	dxf:31
16470	181.2	1	hoogtelijn	dxf:31
16471	181.1	1	hoogtelijn	dxf:31
16472	181.0	10	hoogtelijn	dxf:31
16473	181.2	28	hoogtelijn	dxf:31
16474	181.1	2	hoogtelijn	dxf:31
16475	180.5	1	hoogtelijn	dxf:31
16476	180.5	3	hoogtelijn	dxf:31
16477	181.5	2	hoogtelijn	dxf:31
16478	181.6	9	hoogtelijn	dxf:31
16479	181.8	30	hoogtelijn	dxf:31
16480	181.3	29	hoogtelijn	dxf:31
16481	183.3	12	hoogtelijn	dxf:31
16482	183.3	16	hoogtelijn	dxf:31
16483	183.2	2	hoogtelijn	dxf:31
16484	187.5	9	hoogtelijn	dxf:31
16485	187.5	2	hoogtelijn	dxf:31
16486	187.5	2	hoogtelijn	dxf:31
16487	187.4	2	hoogtelijn	dxf:31
16488	187.5	2	hoogtelijn	dxf:31
16489	187.4	2	hoogtelijn	dxf:31

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 16:57

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
16490	187.4	2	hoogtelijn	dxf:31
16491	187.1	9	hoogtelijn	dxf:31
16492	187.4	10	hoogtelijn	dxf:31
16493	186.3	2	hoogtelijn	dxf:31
16494	186.3	9	hoogtelijn	dxf:31
16495	186.4	1	hoogtelijn	dxf:31
16496	186.1	3	hoogtelijn	dxf:31
16497	185.0	2	hoogtelijn	dxf:31
16498	185.2	1	hoogtelijn	dxf:31
16499	185.1	9	hoogtelijn	dxf:31
16500	185.2	1	hoogtelijn	dxf:31
16501	185.4	9	hoogtelijn	dxf:31
16502	184.8	2	hoogtelijn	dxf:31
16503	184.6	25	hoogtelijn	dxf:31
16504	185.0	33	hoogtelijn	dxf:31
16505	186.0	61	hoogtelijn	dxf:31
16506	186.5	2	hoogtelijn	dxf:31
16507	180.2	94	hoogtelijn	dxf:31
16508	179.9	19	hoogtelijn	dxf:31
16509	180.0	1	hoogtelijn	dxf:31
16510	179.6	1	hoogtelijn	dxf:31
16511	179.7	2	hoogtelijn	dxf:31
16512	179.6	1	hoogtelijn	dxf:31
16513	179.5	1	hoogtelijn	dxf:31
16514	179.1	1	hoogtelijn	dxf:31
16515	179.5	1	hoogtelijn	dxf:31
16516	179.4	2	hoogtelijn	dxf:31
16517	179.4	11	hoogtelijn	dxf:31
16518	179.3	2	hoogtelijn	dxf:31
16519	179.7	46	hoogtelijn	dxf:31
16520	179.3	9	hoogtelijn	dxf:31
16521	179.2	46	hoogtelijn	dxf:31
16523	178.2	5	hoogtelijn	dxf:31
16524	177.9	2	hoogtelijn	dxf:31
16525	178.1	4	hoogtelijn	dxf:31
16526	177.9	17	hoogtelijn	dxf:31
16527	177.6	1	hoogtelijn	dxf:31
16528	177.6	0	hoogtelijn	dxf:31
16529	177.7	4	hoogtelijn	dxf:31
16530	177.6	1	hoogtelijn	dxf:31
16531	177.5	3	hoogtelijn	dxf:31
16532	177.7	8	hoogtelijn	dxf:31
16535	177.1	1	hoogtelijn	dxf:31
16538	177.3	4	hoogtelijn	dxf:31
16539	177.2	4	hoogtelijn	dxf:31
16540	177.3	4	hoogtelijn	dxf:31
16541	177.1	5	hoogtelijn	dxf:31
16542	176.9	2	hoogtelijn	dxf:31
16543	176.9	6	hoogtelijn	dxf:31
16544	176.7	19	hoogtelijn	dxf:31
16545	177.1	8	hoogtelijn	dxf:31
16546	177.0	8	hoogtelijn	dxf:31
16547	177.1	18	hoogtelijn	dxf:31
16548	177.5	1	hoogtelijn	dxf:31
16551	177.4	2	hoogtelijn	dxf:31

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 16:57

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
16553	177.5	6	hoogtelijn	
16554	177.4	3	hoogtelijn	
16555	178.2	4	hoogtelijn	
16556	178.4	8	hoogtelijn	
16557	178.2	38	hoogtelijn	
16558	178.2	12	hoogtelijn	
16559	176.6	2	hoogtelijn	
16560	191.1	1	hoogtelijn	dxf:31
16561	191.1	3	hoogtelijn	dxf:31
16562	191.1	14	hoogtelijn	dxf:31
16563	190.8	6	hoogtelijn	dxf:31
16564	190.9	2	hoogtelijn	dxf:31
16565	190.9	5	hoogtelijn	dxf:31
16566	190.9	6	hoogtelijn	dxf:31
16567	190.8	13	hoogtelijn	dxf:31
16568	190.9	11	hoogtelijn	dxf:31
16569	190.9	16	hoogtelijn	dxf:31
16570	190.9	6	hoogtelijn	dxf:31
16571	190.8	2	hoogtelijn	dxf:31
16572	190.9	2	hoogtelijn	dxf:31
16573	190.8	2	hoogtelijn	dxf:31
16574	190.8	2	hoogtelijn	dxf:31
16575	191.0	15	hoogtelijn	dxf:31
16576	190.9	37	hoogtelijn	dxf:31
16577	190.5	11	hoogtelijn	dxf:31
16578	190.6	7	hoogtelijn	dxf:31
16579	190.6	5	hoogtelijn	dxf:31
16580	189.6	2	hoogtelijn	dxf:31
16581	189.7	2	hoogtelijn	dxf:31
16582	189.7	2	hoogtelijn	dxf:31
16583	189.1	3	hoogtelijn	dxf:31
16584	189.2	14	hoogtelijn	dxf:31
16585	189.2	2	hoogtelijn	dxf:31
16586	189.4	2	hoogtelijn	dxf:31
16587	189.4	2	hoogtelijn	dxf:31
16588	188.7	3	hoogtelijn	dxf:31
16589	188.7	15	hoogtelijn	dxf:31
16590	188.9	3	hoogtelijn	dxf:31
16591	188.7	2	hoogtelijn	dxf:31
16592	188.9	1	hoogtelijn	dxf:31
16594	188.7	1	hoogtelijn	dxf:31
16595	188.6	3	hoogtelijn	dxf:31
16596	188.6	3	hoogtelijn	dxf:31
16597	188.3	4	hoogtelijn	dxf:31
16599	188.6	8	hoogtelijn	dxf:31
16600	188.5	2	hoogtelijn	dxf:31
16601	188.4	7	hoogtelijn	dxf:31
16602	188.6	14	hoogtelijn	dxf:31
16603	188.6	1	hoogtelijn	dxf:31
16604	188.5	11	hoogtelijn	dxf:31
16606	188.6	15	hoogtelijn	dxf:31
16607	188.8	7	hoogtelijn	dxf:31
16608	188.8	1	hoogtelijn	dxf:31
16609	188.9	24	hoogtelijn	dxf:31
16610	188.8	32	hoogtelijn	dxf:31

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 16:57

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
16611	188.1	1	hoogtelijn	dxf:31
16612	188.0	1	hoogtelijn	dxf:31
16613	188.0	10	hoogtelijn	dxf:31
16614	188.0	25	hoogtelijn	dxf:31
16615	188.1	16	hoogtelijn	dxf:31
16616	187.8	2	hoogtelijn	dxf:31
16617	187.9	2	hoogtelijn	dxf:31
16618	188.0	1	hoogtelijn	dxf:31
16620	187.9	15	hoogtelijn	dxf:31
16621	187.9	6	hoogtelijn	dxf:31
16622	187.9	1	hoogtelijn	dxf:31
16623	188.0	1	hoogtelijn	dxf:31
16624	187.9	1	hoogtelijn	dxf:31
16625	188.0	1	hoogtelijn	dxf:31
16626	187.9	1	hoogtelijn	dxf:31
16627	188.1	12	hoogtelijn	dxf:31
16628	188.0	3	hoogtelijn	dxf:31
16629	188.6	6	hoogtelijn	dxf:31
16630	188.3	19	hoogtelijn	dxf:31
16631	188.0	9	hoogtelijn	dxf:31
16632	188.6	6	hoogtelijn	dxf:31
16633	188.2	4	hoogtelijn	dxf:31
16634	188.2	22	hoogtelijn	dxf:31
16636	189.8	6	hoogtelijn	dxf:31
16637	189.7	6	hoogtelijn	dxf:31
16638	189.8	6	hoogtelijn	dxf:31
16639	189.6	6	hoogtelijn	dxf:31
16640	189.7	13	hoogtelijn	dxf:31
16641	189.8	5	hoogtelijn	dxf:31
16642	189.3	9	hoogtelijn	dxf:31
16643	189.4	9	hoogtelijn	dxf:31
16644	189.5	7	hoogtelijn	dxf:31
16645	189.5	11	hoogtelijn	dxf:31
16646	188.5	2	hoogtelijn	dxf:31
16647	188.4	1	hoogtelijn	dxf:31
16648	188.5	22	hoogtelijn	dxf:31
16649	188.6	24	hoogtelijn	dxf:31
16650	189.1	15	hoogtelijn	dxf:31
16651	190.1	91	hoogtelijn	dxf:31
16652	190.1	91	hoogtelijn	dxf:31
16653	189.8	6	hoogtelijn	dxf:31
16654	189.9	6	hoogtelijn	dxf:31
16655	189.8	7	hoogtelijn	dxf:31
16656	181.8	27	hoogtelijn	
16658	181.7	10	hoogtelijn	
16660	181.9	98	hoogtelijn	
16662	181.9	94	hoogtelijn	
16665	186.4	71	hoogtelijn	dxf:31
16667	186.8	68	hoogtelijn	dxf:31
16668	186.4	71	hoogtelijn	dxf:31
16674	187.5	54	hoogtelijn	dxf:31
16675	187.1	52	hoogtelijn	dxf:31
16679	185.2	102	hoogtelijn	dxf:31
16684	177.0	383	hoogtelijn	
16685	177.0	222	hoogtelijn	

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 16:57

nr	z.gem	lengte	type	kenmerk
16686	177.0	150	hoogtelijn	
16690	177.0	107	hoogtelijn	
16692	177.0	81	hoogtelijn	
16694	177.0	40	hoogtelijn	
16741	178.4	108	hoogtelijn	
16744	178.2	113	hoogtelijn	
16746	178.2	111	hoogtelijn	
16747	178.0	50	hoogtelijn	
16748	179.6	227	hoogtelijn	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(*) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)	
1	0.0	190.0 RW N598	2 gevel		1177	VL totaal (0)	1	1.5	62.15	58.75	51.72	62.33	60.33	62.15	60.15	62.15	58.75	51.72	
						VL totaal (0)	1	4.5	62.31	58.90	51.89	62.49	60.49	62.31	60.31	62.31	58.90	51.89	
						VL N278 (1)	1	1.5	18.48	14.05	8.52	18.59	16.06	18.52	15.95	18.48	14.05	8.52	
						VL N278 (1)	1	4.5	18.38	13.95	8.42	18.49	15.96	18.42	15.85	18.38	13.95	8.42	
						VL N598 (2)	1	1.5	62.15	58.75	51.72	62.33	60.33	62.15	60.15	62.15	58.75	51.72	
						VL N598 (2)	1	4.5	62.31	58.90	51.89	62.49	60.49	62.31	60.31	62.31	58.90	51.89	
						VL Groenestraat (3)	1	1.5	21.00	18.37	11.84	21.76	16.76	21.84	16.84	21.00	18.37	11.84	
						VL Groenestraat (3)	1	4.5	21.14	18.51	11.97	21.90	16.90	21.97	16.97	21.14	18.51	11.97	
						VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	20.75	18.92	11.72	21.76	16.76	21.72	16.72	20.75	18.92	11.72	
						VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	20.69	18.86	11.66	21.70	16.70	21.66	16.66	20.69	18.86	11.66	
						VL Waufsberg (5)	1	1.5	2.14	-1.55	-9.35	1.97	-99.00	2.14	-2.86	2.14	-1.55	-9.35	
						VL Waufsberg (5)	1	4.5	2.21	-1.48	-9.28	2.04	-99.00	2.21	-2.79	2.21	-1.48	-9.28	
						VL Hoogcruts (6)	1	1.5	-9.73	-13.41	-21.18	-99.00	-99.00	-9.73	-14.73	-9.73	-13.41	-21.18	
						VL Hoogcruts (6)	1	4.5	-9.59	-13.27	-21.05	-99.00	-99.00	-9.59	-14.59	-9.59	-13.27	-21.05	
2	0.0	181.3 RW N598	4 gevel	1178	VL totaal (0)	1	1.5	64.61	61.21	54.11	64.77	62.61	64.61	62.44	64.61	61.21	54.11		
					VL totaal (0)	1	4.5	64.57	61.16	54.10	64.74	62.54	64.57	62.37	64.57	61.16	54.10		
					VL N278 (1)	1	1.5	19.83	15.95	10.41	20.23	18.11	20.41	18.29	19.83	15.95	10.41		
					VL N278 (1)	1	4.5	19.81	15.93	10.39	20.21	18.09	20.39	18.27	19.81	15.93	10.39		
					VL N598 (2)	1	1.5	64.60	61.20	54.11	64.76	62.60	64.60	62.44	64.60	61.20	54.11		
					VL N598 (2)	1	4.5	64.57	61.16	54.09	64.74	62.53	64.57	62.37	64.57	61.16	54.09		
					VL Groenestraat (3)	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	--	--	--		
					VL Groenestraat (3)	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	--	--	--		
					VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	33.64	31.82	24.62	34.66	29.66	34.62	29.62	33.64	31.82	24.62		
					VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	33.12	31.29	24.09	34.13	29.13	34.09	29.09	33.12	31.29	24.09		
					VL Waufsberg (5)	1	1.5	4.72	1.04	-6.76	4.56	-99.00	4.72	-28	4.72	1.04	-6.76		
					VL Waufsberg (5)	1	4.5	4.66	.98	-6.82	4.50	-99.00	4.66	-.34	4.66	.98	-6.82		
					VL Hoogcruts (6)	1	1.5	10.99	7.31	-.47	10.83	5.83	10.99	5.99	10.99	7.31	-.47		
					VL Hoogcruts (6)	1	4.5	10.93	7.25	-.53	10.77	5.77	10.93	5.93	10.93	7.25	-.53		
3	0.0	181.4 RW N598	6 gevel	1179	VL totaal (0)	1	1.5	58.85	55.24	48.47	59.00	54.16	58.85	54.01	58.85	55.24	48.47		
					VL totaal (0)	1	4.5	59.40	55.77	49.03	59.55	54.72	59.40	54.57	59.40	55.77	49.03		
					VL N278 (1)	1	1.5	21.08	17.17	11.66	21.47	19.00	21.66	19.18	21.08	17.17	11.66		
					VL N278 (1)	1	4.5	21.96	17.98	12.50	22.33	19.91	22.50	20.08	21.96	17.98	12.50		
					VL N598 (2)	1	1.5	58.83	55.21	48.45	58.98	54.14	58.83	54.00	58.83	55.21	48.45		
					VL N598 (2)	1	4.5	59.39	55.75	49.01	59.53	54.70	59.39	54.55	59.39	55.75	49.01		
					VL Groenestraat (3)	1	1.5	16.54	13.90	7.37	17.30	12.30	17.37	12.37	16.54	13.90	7.37		
					VL Groenestraat (3)	1	4.5	21.48	18.84	12.31	22.24	17.24	22.31	17.31	21.48	18.84	12.31		
					VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	34.52	32.69	25.49	35.53	30.53	35.49	30.49	34.52	32.69	25.49		
					VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	34.17	32.34	25.15	35.19	30.19	35.15	30.15	34.17	32.34	25.15		
					VL Waufsberg (5)	1	1.5	1.36	-2.33	-10.13	1.19	-99.00	1.36	-3.64	1.36	-2.33	-10.13		
					VL Waufsberg (5)	1	4.5	1.94	-1.74	-9.54	1.78	-99.00	1.94	-3.06	1.94	-1.74	-9.54		
					VL Hoogcruts (6)	1	1.5	8.30	4.62	-3.16	8.14	3.14	8.30	3.30	8.30	4.62	-3.16		
					VL Hoogcruts (6)	1	4.5	8.73	5.05	-2.73	8.57	3.57	8.73	3.73	8.73	5.05	-2.73		
4	0.0	181.4 RW N598	8 gevel	1180	VL totaal (0)	1	1.5	63.65	60.02	53.21	63.78	58.85	63.65	58.72	63.65	60.02	53.21		
					VL totaal (0)	1	4.5	63.65	60.01	53.23	63.78	58.84	63.65	58.71	63.65	60.01	53.23		
					VL N278 (1)	1	1.5	20.90	16.84	11.32	21.21	19.16	21.32	19.27	20.90	16.84	11.32		
					VL N278 (1)	1	4.5	20.82	16.77	11.25	21.14	19.09	21.25	19.20	20.82	16.77	11.25		
					VL N598 (2)	1	1.5	63.63	59.99	53.19	63.75	58.82	63.63	58.70	63.63	59.99	53.19		
					VL N598 (2)	1	4.5	63.63	59.99	53.21	63.76	58.82	63.63	58.69	63.63	59.99	53.21		
					VL Groenestraat (3)	1	1.5	26.28	23.65	17.12	27.04	22.04	27.12	22.12	26.28	23.65	17.12		

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 16:57

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 16:57

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag													(*) VL: ex. optrektoeslag										
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)					
12	0.0	182.0 Reijmerstokkerdorpstraat	1 gevel		1185	VL Hoogcruts (6)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--					
						VL totaal (0)	1	1.5	62.08	58.28	51.96	62.27	57.27	62.08	57.08	62.08	58.28	51.96					
						VL totaal (0)	1	4.5	62.15	58.39	52.03	62.35	57.35	62.15	57.15	62.15	58.39	52.03					
						VL N278 (1)	1	1.5	13.98	10.17	4.69	14.44	12.37	14.69	12.62	13.98	10.17	4.69					
						VL N278 (1)	1	4.5	13.92	10.10	4.63	14.38	12.31	14.63	12.55	13.92	10.10	4.63					
						VL N598 (2)	1	1.5	61.91	58.05	51.74	62.07	57.07	61.91	56.91	61.91	58.05	51.74					
						VL N598 (2)	1	4.5	61.91	58.07	51.72	62.07	57.07	61.91	56.91	61.91	58.07	51.72					
						VL Groenestraat (3)	1	1.5	47.69	45.06	38.53	48.45	43.45	48.53	43.53	47.69	45.06	38.53					
						VL Groenestraat (3)	1	4.5	49.27	46.64	40.11	50.03	45.03	50.11	45.11	49.27	46.64	40.11					
						VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	35.67	33.84	26.63	36.68	31.68	36.63	31.63	35.67	33.84	26.63					
						VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	36.32	34.49	27.28	37.33	32.33	37.28	32.28	36.32	34.49	27.28					
						VL Waufsberg (5)	1	1.5	-14.23	-17.91	-25.73	-99.00	-99.00	-14.23	-19.23	-14.23	-17.91	-25.73					
						VL Waufsberg (5)	1	4.5	-14.06	-17.75	-25.57	-99.00	-99.00	-14.06	-19.06	-14.06	-17.75	-25.57					
						VL Hoogcruts (6)	1	1.5	11.59	7.91	1.13	11.43	6.43	11.59	6.59	11.59	7.91	1.13					
						VL Hoogcruts (6)	1	4.5	12.70	9.02	1.24	12.54	7.54	12.70	7.70	12.70	9.02	1.24					
13	0.0	182.0 RW N598	16 gevel		1189	VL totaal (0)	1	1.5	58.24	54.53	47.93	58.39	53.42	58.24	53.27	58.24	54.53	47.93					
						VL totaal (0)	1	4.5	58.66	54.93	48.36	58.81	53.83	58.66	53.68	58.66	54.93	48.36					
						VL N278 (1)	1	1.5	17.44	13.54	8.01	17.83	15.67	18.01	15.85	17.44	13.54	8.01					
						VL N278 (1)	1	4.5	17.81	13.88	8.40	18.20	16.05	18.40	16.24	17.81	13.88	8.40					
						VL N598 (2)	1	1.5	58.19	54.45	47.86	58.33	53.35	58.19	53.21	58.19	54.45	47.86					
						VL N598 (2)	1	4.5	58.59	54.84	48.28	58.73	53.76	58.59	53.62	58.59	54.84	48.28					
						VL Groenestraat (3)	1	1.5	34.21	31.58	25.05	34.97	29.97	35.05	30.05	34.21	31.58	25.05					
						VL Groenestraat (3)	1	4.5	35.13	32.50	25.97	35.89	30.89	35.97	30.97	35.13	32.50	25.97					
						VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	37.61	35.78	28.58	38.62	33.62	38.58	33.58	37.61	35.78	28.58					
						VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	38.33	36.50	29.30	39.34	34.34	39.30	34.30	38.33	36.50	29.30					
						VL Waufsberg (5)	1	1.5	6.43	2.75	-5.04	6.27	1.27	6.43	1.43	6.43	2.75	-5.04					
						VL Waufsberg (5)	1	4.5	6.75	3.07	-4.73	6.59	1.59	6.75	1.75	6.75	3.07	-4.73					
						VL Hoogcruts (6)	1	1.5	13.16	9.17	2.11	13.04	8.04	13.16	8.16	13.16	9.17	2.11					
						VL Hoogcruts (6)	1	4.5	13.37	9.37	2.32	13.24	8.24	13.37	8.37	13.37	9.37	2.32					
						14	0.0	182.0 RW N598	18 gevel		1189	VL totaal (0)	1	1.5	59.34	55.61	49.03	59.48	54.56	59.34	54.42	59.34	55.61
VL totaal (0)	1	4.5	59.60	55.86	49.29							59.74	54.82	59.60	54.68	59.60	55.86	49.29					
VL N278 (1)	1	1.5	16.71	12.90	7.38							17.16	15.08	17.38	15.30	16.71	12.90	7.38					
VL N278 (1)	1	4.5	17.73	13.79	8.34							18.13	15.86	18.34	16.07	17.73	13.79	8.34					
VL N598 (2)	1	1.5	59.32	55.57	48.99							59.45	54.53	59.32	54.39	59.32	55.57	48.99					
VL N598 (2)	1	4.5	59.57	55.82	49.25							59.71	54.79	59.57	54.65	59.57	55.82	49.25					
VL Groenestraat (3)	1	1.5	32.64	30.00	23.48							33.40	28.40	33.48	28.48	32.64	30.00	23.48					
VL Groenestraat (3)	1	4.5	32.94	30.31	23.78							33.70	28.70	33.78	28.78	32.94	30.31	23.78					
VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	35.68	33.85	26.65							36.69	31.69	36.65	31.65	35.68	33.85	26.65					
VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	35.63	33.80	26.60							36.64	31.64	36.60	31.60	35.63	33.80	26.60					
VL Waufsberg (5)	1	1.5	5.68	2.00	-5.80							5.52	.52	5.68	.68	5.68	2.00	-5.80					
VL Waufsberg (5)	1	4.5	6.63	2.95	-4.85							6.47	1.47	6.63	1.63	6.63	2.95	-4.85					
VL Hoogcruts (6)	1	1.5	14.03	10.35	2.58							13.87	8.87	14.03	9.03	14.03	10.35	2.58					
VL Hoogcruts (6)	1	4.5	14.83	11.15	3.38							14.67	9.67	14.83	9.83	14.83	11.15	3.38					
15	0.0	183.0 RW N598	20a gevel		1191							VL totaal (0)	1	1.5	55.23	51.53	44.96	55.39	50.62	55.23	50.46	55.23	51.53
						VL totaal (0)	1	4.5	55.87	52.15	45.60	56.03	51.33	55.87	51.17	55.87	52.15	45.60					
						VL N278 (1)	1	1.5	16.37	12.50	6.92	16.76	14.61	16.92	14.77	16.37	12.50	6.92					
						VL N278 (1)	1	4.5	17.20	13.29	7.79	17.60	15.46	17.79	15.64	17.20	13.29	7.79					
						VL N598 (2)	1	1.5	55.16	51.44	44.86	55.31	50.54	55.16	50.39	55.16	51.44	44.86					
						VL N598 (2)	1	4.5	55.82	52.08	45.53	55.97	51.27	55.82	51.12	55.82	52.08	45.53					
						VL Groenestraat (3)	1	1.5	35.53	32.90	26.37	36.29	31.29	36.37	31.37	35.53	32.90	26.37					
						VL Groenestraat (3)	1	4.5	35.24	32.60	26.07	36.00	31.00	36.07	31.07	35.24	32.60	26.07					
						VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	32.45	30.62	23.41	33.46	28.46	33.41	28.41	32.45	30.62	23.41					
						21-06-2016 16:57																	

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)
16	0.0	183.0 RW N598	20a	gevel		1191	VL	Reijmerstokkerdorp	1	4.5	31.91	30.08	22.88	32.92	27.92	32.88	27.88	31.91	30.08	22.88
							VL	Waufsberg (5)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
							VL	Waufsberg (5)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
							VL	Hoogcruts (6)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
							VL	Hoogcruts (6)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
							VL	totaal (0)	1	1.5	53.71	50.03	43.37	53.86	49.77	53.71	49.62	53.71	50.03	43.37
							VL	totaal (0)	1	4.5	54.40	50.71	44.06	54.54	50.66	54.40	50.51	54.40	50.71	44.06
							VL	N278 (1)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
							VL	N278 (1)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
							VL	N598 (2)	1	1.5	53.71	50.03	43.37	53.86	49.77	53.71	49.62	53.71	50.03	43.37
							VL	N598 (2)	1	4.5	54.40	50.71	44.06	54.54	50.66	54.40	50.51	54.40	50.71	44.06
							VL	Groenestraat (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
VL	Groenestraat (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--							
VL	Reijmerstokkerdorp	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--							
VL	Reijmerstokkerdorp	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--							
VL	Waufsberg (5)	1	1.5	-52	-4.21	-12.00	-99.00	-99.00	-52	-5.2	-5.2	-4.21	-12.00							
VL	Waufsberg (5)	1	4.5	2.51	-1.18	-8.97	2.34	-99.00	2.51	-2.49	2.51	-1.18	-8.97							
VL	Hoogcruts (6)	1	1.5	8.36	4.68	-3.10	8.20	3.20	8.36	3.36	8.36	4.68	-3.10							
VL	Hoogcruts (6)	1	4.5	9.24	5.56	-2.22	9.08	4.08	9.24	5.56	9.24	5.56	-2.22							
VL	totaal (0)	1	1.5	55.96	52.44	45.54	56.12	54.10	55.96	53.94	55.96	52.44	45.54							
VL	totaal (0)	1	4.5	56.67	53.13	46.27	56.83	54.81	56.67	54.65	56.67	53.13	46.27							
VL	N278 (1)	1	1.5	14.36	10.46	4.93	14.75	12.58	14.93	12.76	14.36	10.46	4.93							
VL	N278 (1)	1	4.5	15.44	11.45	6.04	15.83	13.64	16.04	13.86	15.44	11.45	6.04							
VL	N598 (2)	1	1.5	55.96	52.44	45.54	56.12	54.10	55.96	53.94	55.96	52.44	45.54							
VL	N598 (2)	1	4.5	56.67	53.13	46.27	56.83	54.81	56.67	54.65	56.67	53.13	46.27							
VL	Groenestraat (3)	1	1.5	2.55	-0.8	-6.61	3.31	-99.00	3.39	-1.61	2.55	-0.8	-6.61							
VL	Groenestraat (3)	1	4.5	3.77	1.14	-5.40	4.53	-99.00	4.60	-4.0	3.77	1.14	-5.40							
VL	Reijmerstokkerdorp	1	1.5	20.04	18.21	11.01	21.05	16.05	21.01	16.01	20.04	18.21	11.01							
VL	Reijmerstokkerdorp	1	4.5	21.24	19.41	12.21	22.25	17.25	22.21	17.21	21.24	19.41	12.21							
VL	Waufsberg (5)	1	1.5	3.02	-0.66	-8.45	2.86	-99.00	3.02	-1.98	3.02	-0.66	-8.45							
VL	Waufsberg (5)	1	4.5	3.62	-0.07	-7.86	3.45	-99.00	3.62	-1.38	3.62	-0.07	-7.86							
VL	Hoogcruts (6)	1	1.5	13.41	9.73	1.95	13.25	8.25	13.41	8.41	13.41	9.73	1.95							
VL	Hoogcruts (6)	1	4.5	14.14	10.46	2.68	13.98	8.98	14.14	9.14	14.14	10.46	2.68							
18	0.0	185.5	2	gevel		1194	VL	totaal (0)	1	1.5	61.18	57.65	50.75	61.33	59.33	61.18	59.17	61.18	57.65	50.75
							VL	totaal (0)	1	4.5	61.26	57.72	50.84	61.41	59.41	61.26	59.26	61.26	57.72	50.84
							VL	N278 (1)	1	1.5	12.65	8.65	3.22	13.02	10.96	13.22	11.15	12.65	8.65	3.22
							VL	N278 (1)	1	4.5	12.98	8.96	3.56	13.35	11.29	13.56	11.49	12.98	8.96	3.56
							VL	N598 (2)	1	1.5	61.17	57.65	50.75	61.33	59.33	61.17	59.17	61.17	57.65	50.75
							VL	N598 (2)	1	4.5	61.26	57.72	50.84	61.41	59.41	61.26	59.26	61.26	57.72	50.84
							VL	Groenestraat (3)	1	1.5	.74	-1.89	-8.43	1.50	-99.00	1.57	-3.43	.74	-1.89	-8.43
							VL	Groenestraat (3)	1	4.5	1.04	-7.5	2.36	2.93	-99.00	2.57	-1.04	1.04	-7.5	2.36
							VL	Reijmerstokkerdorp	1	1.5	20.22	18.39	11.19	21.23	16.23	21.19	16.19	20.22	18.39	11.19
							VL	Reijmerstokkerdorp	1	4.5	20.44	18.61	11.42	21.46	16.46	21.42	16.42	20.44	18.61	11.42
							VL	Waufsberg (5)	1	1.5	10.89	7.21	-5.8	10.73	5.73	10.89	5.89	10.89	7.21	-5.8
							VL	Waufsberg (5)	1	4.5	10.98	7.30	-.49	10.82	5.82	10.98	5.98	10.98	7.30	-.49
19	0.0	186.0 RW N598	26	gevel		1195	VL	Hoogcruts (6)	1	1.5	15.91	12.23	4.45	15.75	10.75	15.91	10.91	15.91	12.23	4.45
							VL	Hoogcruts (6)	1	4.5	17.02	13.34	5.56	16.86	11.86	17.02	12.02	17.02	13.34	5.56
							VL	totaal (0)	1	1.5	62.49	58.97	52.06	62.64	60.64	62.49	60.49	62.49	58.97	52.06
							VL	totaal (0)	1	4.5	62.51	58.98	52.08	62.66	60.66	62.51	60.51	62.51	58.98	52.08
							VL	N278 (1)	1	1.5	14.04	9.83	4.51	14.34	12.09	14.51	12.25	14.04	9.83	4.51
							VL	N278 (1)	1	4.5	13.99	9.78	4.46	14.29	12.04	14.46	12.20	13.99	9.78	4.46
							VL	N598 (2)	1	1.5	62.49	58.97	52.06	62.64	60.64	62.49	60.49	62.49	58.97	52.06
							VL	Waufsberg (5)	1	1.5	10.89	7.21	-5.8	10.73	5.73	10.89	5.89	10.89	7.21	-5.8
							VL	Waufsberg (5)	1	4.5	10.98	7.30	-.49	10.82	5.82	10.98	5.98	10.98	7.30	-.49
							VL	Hoogcruts (6)	1	1.5	15.91	12.23	4.45	15.75	10.75	15.91	10.91	15.91	12.23	4.45
							VL	Hoogcruts (6)	1	4.5	17.02	13.34	5.56	16.86	11.86	17.02	12.02	17.02	13.34	5.56
							VL	totaal (0)	1	1.5	62.49	58.97	52.06	62.64	60.64	62.49	60.49	62.49	58.97	52.06
VL	totaal (0)	1	4.5	62.51	58.98	52.08	62.66	60.66	62.51	60.51	62.51	58.98	52.08							
VL	N278 (1)	1	1.5	14.04	9.83	4.51	14.34	12.09	14.51	12.25	14.04	9.83	4.51							
VL	N278 (1)	1	4.5	13.99	9.78	4.46	14.29	12.04	14.46	12.20	13.99	9.78	4.46							
VL	N598 (2)	1	1.5	62.49	58.97	52.06	62.64	60.64	62.49	60.49	62.49	58.97	52.06							

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag				(*) VL: ex. optrektoeslag											
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)						
27	0.0	191.0 RW N598	9 gevel		1202	VL	Waufsberg (5)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--						
						VL	Hoogcruts (6)	1	1.5	-8.73	-12.41	-20.19	-99.00	-99.00	-8.73	-13.73	-8.73	-12.41	-20.19						
						VL	Hoogcruts (6)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--						
						VL	totaal (0)	1	1.5	63.29	59.65	53.03	63.47	61.47	63.29	61.29	63.29	59.65	53.03						
						VL	totaal (0)	1	4.5	63.13	59.50	52.86	63.31	61.31	63.13	61.13	63.13	59.50	52.86						
						VL	N278 (1)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--						
						VL	N278 (1)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--						
						VL	N598 (2)	1	1.5	63.29	59.65	53.03	63.47	61.47	63.29	61.29	63.29	59.65	53.03						
						VL	N598 (2)	1	4.5	63.13	59.50	52.86	63.31	61.31	63.13	61.13	63.13	59.50	52.86						
						VL	Groenestraat (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--						
						VL	Groenestraat (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--						
						VL	Reijmerstokkerdorp	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--						
						VL	Reijmerstokkerdorp	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--						
						VL	Waufsberg (5)	1	1.5	13.44	9.76	1.97	13.28	8.28	13.44	8.44	13.44	9.76	1.97						
28	0.0	189.0 Terlindestraat	11 gevel		1204	VL	Waufsberg (5)	1	4.5	13.50	9.82	2.03	13.34	8.34	13.50	8.50	13.50	9.82	2.03						
						VL	Hoogcruts (6)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--						
						VL	Hoogcruts (6)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--						
						VL	totaal (0)	1	1.5	58.93	55.41	48.51	59.09	57.09	58.93	56.93	58.93	55.41	48.51						
						VL	totaal (0)	1	4.5	59.30	55.77	48.90	59.46	57.46	59.30	57.30	59.30	55.77	48.90						
						VL	N278 (1)	1	1.5	13.35	9.26	4.03	13.75	11.27	14.03	11.54	13.35	9.26	4.03						
						VL	N278 (1)	1	4.5	14.41	10.30	5.11	14.81	12.38	15.11	12.67	14.41	10.30	5.11						
						VL	N598 (2)	1	1.5	58.93	55.41	48.51	59.09	57.09	58.93	56.93	58.93	55.41	48.51						
						VL	N598 (2)	1	4.5	59.30	55.77	48.90	59.46	57.46	59.30	57.30	59.30	55.77	48.90						
						VL	Groenestraat (3)	1	1.5	4.73	2.09	-4.44	5.49	-99.00	5.56	.56	4.73	2.09	-4.44						
						VL	Groenestraat (3)	1	4.5	11.82	9.18	2.65	12.58	7.58	12.65	7.65	11.82	9.18	2.65						
						VL	Reijmerstokkerdorp	1	1.5	-7.10	-8.93	-16.13	-99.00	-99.00	-6.13	-11.13	-7.10	-8.93	-16.13						
						VL	Reijmerstokkerdorp	1	4.5	-5.69	-7.51	-14.71	-99.00	-99.00	-4.71	-9.71	-5.69	-7.51	-14.71						
						VL	Waufsberg (5)	1	1.5	16.27	12.59	4.80	16.11	11.11	16.27	11.27	16.27	12.59	4.80						
29	0.0	188.0 RW N598	34 gevel		1205	VL	Waufsberg (5)	1	4.5	16.83	13.14	5.35	16.66	11.66	16.83	11.83	16.83	13.14	5.35						
						VL	Hoogcruts (6)	1	1.5	22.51	18.83	11.05	22.35	17.35	22.51	17.51	22.51	18.83	11.05						
						VL	Hoogcruts (6)	1	4.5	22.68	19.00	11.22	22.52	17.52	22.68	17.68	22.68	19.00	11.22						
						VL	totaal (0)	1	1.5	57.37	53.83	46.98	57.53	55.53	57.37	55.37	57.37	53.83	46.98						
						VL	totaal (0)	1	4.5	57.72	54.17	47.35	57.89	55.88	57.72	55.72	57.72	54.17	47.35						
						VL	N278 (1)	1	1.5	7.62	3.59	-1.89	7.96	5.96	8.11	6.11	7.62	3.59	-1.89						
						VL	N278 (1)	1	4.5	8.44	4.38	-1.04	8.78	6.78	8.96	6.96	8.44	4.38	-1.04						
						VL	N598 (2)	1	1.5	57.37	53.82	46.98	57.53	55.53	57.37	55.37	57.37	53.82	46.98						
						VL	N598 (2)	1	4.5	57.72	54.17	47.34	57.88	55.88	57.72	55.72	57.72	54.17	47.34						
						VL	Groenestraat (3)	1	1.5	10.07	7.43	.90	10.83	5.83	10.90	5.90	10.07	7.43	.90						
						VL	Groenestraat (3)	1	4.5	12.00	9.36	2.83	12.76	7.76	12.83	7.83	12.00	9.36	2.83						
						VL	Reijmerstokkerdorp	1	1.5	10.31	8.48	1.28	11.32	6.32	11.28	6.28	10.31	8.48	1.28						
						VL	Reijmerstokkerdorp	1	4.5	12.23	10.41	3.21	13.25	8.25	13.21	8.21	12.23	10.41	3.21						
						VL	Waufsberg (5)	1	1.5	17.49	13.81	6.02	17.33	12.33	17.49	12.49	17.49	13.81	6.02						
30	0.0	186.5 RW N598	36 gevel		1206	VL	Waufsberg (5)	1	4.5	17.73	14.05	6.26	17.57	12.57	17.73	12.73	17.73	14.05	6.26						
						VL	Hoogcruts (6)	1	1.5	21.35	17.67	9.89	21.19	16.19	21.35	16.35	21.35	17.67	9.89						
						VL	Hoogcruts (6)	1	4.5	21.44	17.76	9.98	21.28	16.28	21.44	16.44	21.44	17.76	9.98						
						VL	totaal (0)	1	1.5	60.20	56.67	49.78	60.36	58.35	60.20	58.19	60.20	56.67	49.78						
						VL	totaal (0)	1	4.5	60.42	56.88	50.02	60.58	58.58	60.42	58.42	60.42	56.88	50.02						
						VL	N278 (1)	1	1.5	13.79	9.46	4.27	14.07	11.72	14.27	11.90	13.79	9.46	4.27						
						VL	N278 (1)	1	4.5	14.33	10.01	4.84	14.62	12.28	14.84	12.48	14.33	10.01	4.84						
						VL	N598 (2)	1	1.5	60.20	56.66	49.78	60.35	58.35	60.20	58.19	60.20	56.66	49.78						
						VL	N598 (2)	1	4.5	60.42	56.88	50.02	60.58	58.58	60.42	58.42	60.42	56.88	50.02						
						VL	Groenestraat (3)	1	1.5	12.23	9.59	3.06	12.99	7.99	13.06	8.06	12.23	9.59	3.06						
						WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software																			
																						21-06-2016 16:57			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag													(*) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)
31	0.0	185.0 RW N598	38 gevel	1207	VL	Groenestraat (3)	1	4.5	13.70	11.06	4.53	14.46	9.46	14.53	9.53	13.70	11.06	4.53	
					VL	Reijmerstokkerdorp	1	1.5	11.41	9.58	2.38	12.42	7.42	12.38	7.38	11.41	9.58	2.38	
					VL	Reijmerstokkerdorp	1	4.5	12.34	10.51	3.31	13.35	8.35	13.31	8.31	12.34	10.51	3.31	
					VL	Waufsberg (5)	1	1.5	19.68	16.00	8.21	19.52	14.52	19.68	14.68	19.68	16.00	8.21	
					VL	Waufsberg (5)	1	4.5	20.03	16.34	8.55	19.86	14.86	20.03	15.03	20.03	16.34	8.55	
					VL	Hoogcruts (6)	1	1.5	21.29	17.60	9.84	21.13	16.13	21.29	16.29	21.29	17.60	9.84	
					VL	Hoogcruts (6)	1	4.5	21.29	17.60	9.85	21.13	16.13	21.29	16.29	21.29	17.60	9.85	
					VL	totaal (0)	1	1.5	62.96	59.44	52.51	63.11	61.11	62.96	60.96	62.96	59.44	52.51	
					VL	totaal (0)	1	4.5	62.96	59.44	52.53	63.11	61.11	62.96	60.96	62.96	59.44	52.53	
					VL	N278 (1)	1	1.5	9.22	4.92	-.32	9.50	7.08	9.68	7.26	9.22	4.92	-.32	
					VL	N278 (1)	1	4.5	9.33	5.01	-.21	9.61	7.13	9.79	7.30	9.33	5.01	-.21	
					VL	N598 (2)	1	1.5	62.96	59.44	52.51	63.11	61.11	62.96	60.96	62.96	59.44	52.51	
					VL	N598 (2)	1	4.5	62.96	59.44	52.53	63.11	61.11	62.96	60.96	62.96	59.44	52.53	
					VL	Groenestraat (3)	1	1.5	11.46	8.82	2.29	12.22	7.22	12.29	7.29	11.46	8.82	2.29	
					VL	Groenestraat (3)	1	4.5	11.36	8.73	2.19	12.12	7.12	12.19	7.19	11.36	8.73	2.19	
					32	0.0	188.0	2 gevel	1208	VL	Reijmerstokkerdorp	1	1.5	11.70	9.96	2.76	12.80	7.80	12.76
VL	Reijmerstokkerdorp	1	4.5	11.69						9.86	2.67	12.71	7.71	12.67	7.67	11.69	9.86	2.67	
VL	Waufsberg (5)	1	1.5	11.44						7.76	-.03	11.28	6.28	11.44	6.44	11.44	7.76	-.03	
VL	Waufsberg (5)	1	4.5	12.01						8.33	.54	11.85	6.85	12.01	7.01	12.01	8.33	.54	
VL	Hoogcruts (6)	1	1.5	23.72						19.99	12.33	23.57	18.57	23.72	18.72	23.72	19.99	12.33	
VL	Hoogcruts (6)	1	4.5	24.36						20.60	13.05	24.22	19.22	24.36	19.36	24.36	20.60	13.05	
VL	totaal (0)	1	1.5	62.45						58.73	52.07	62.58	57.58	62.45	57.46	62.45	58.73	52.07	
VL	totaal (0)	1	4.5	62.43						58.70	52.07	62.56	57.57	62.43	57.44	62.43	58.70	52.07	
VL	N278 (1)	1	1.5	9.93						5.62	.42	10.22	7.71	10.42	7.88	9.93	5.62	.42	
VL	N278 (1)	1	4.5	11.41						7.04	1.92	11.69	9.21	11.92	9.41	11.41	7.04	1.92	
VL	N598 (2)	1	1.5	62.45						58.72	52.07	62.57	57.58	62.45	57.45	62.45	58.72	52.07	
VL	N598 (2)	1	4.5	62.43						58.70	52.06	62.56	57.56	62.43	57.44	62.43	58.70	52.06	
VL	Groenestraat (3)	1	1.5	4.35						1.71	-.43	5.10	-99.00	5.17	.17	4.35	1.71	-.43	
VL	Groenestraat (3)	1	4.5	4.89						2.25	-.42	5.65	-99.00	5.72	.72	4.89	2.25	-.42	
VL	Reijmerstokkerdorp	1	1.5	-9.23						-11.06	-18.25	-99.00	-99.00	-8.25	-13.25	-9.23	-11.06	-18.25	
33	0.0	188.0	4 gevel	1209						VL	Reijmerstokkerdorp	1	4.5	-8.08	-9.91	-17.11	-99.00	-99.00	-7.11
					VL	Waufsberg (5)	1	1.5	26.02	22.34	14.55	25.86	20.86	26.02	21.02	26.02	22.34	14.55	
					VL	Waufsberg (5)	1	4.5	25.67	21.98	14.19	25.50	20.50	25.67	20.67	25.67	21.98	14.19	
					VL	Hoogcruts (6)	1	1.5	30.93	27.25	19.47	30.77	25.77	30.93	25.93	30.93	27.25	19.47	
					VL	Hoogcruts (6)	1	4.5	31.58	27.90	20.12	31.42	26.42	31.58	26.58	31.58	27.90	20.12	
					VL	totaal (0)	1	1.5	62.05	58.31	51.70	62.18	57.19	62.05	57.06	62.05	58.31	51.70	
					VL	totaal (0)	1	4.5	62.15	58.41	51.81	62.28	57.29	62.15	57.16	62.15	58.41	51.81	
					VL	N278 (1)	1	1.5	3.59	-.36	-.71	4.02	2.02	3.59	2.02	3.59	-.36	-.71	
					VL	N278 (1)	1	4.5	5.61	1.81	-.34	6.23	4.23	6.51	4.51	5.61	1.81	-.34	
					VL	N598 (2)	1	1.5	62.05	58.31	51.69	62.18	57.18	62.05	57.05	62.05	58.31	51.69	
					VL	N598 (2)	1	4.5	62.15	58.40	51.80	62.28	57.28	62.15	57.15	62.15	58.40	51.80	
					VL	Groenestraat (3)	1	1.5	12.64	10.00	3.47	13.40	8.40	13.47	8.47	12.64	10.00	3.47	
					VL	Groenestraat (3)	1	4.5	13.23	10.59	4.06	13.99	8.99	14.06	9.06	13.23	10.59	4.06	
					VL	Reijmerstokkerdorp	1	1.5	9.86	8.03	.83	10.87	5.87	10.83	5.83	9.86	8.03	.83	
					VL	Reijmerstokkerdorp	1	4.5	10.75	8.92	1.72	11.76	6.76	11.72	6.72	10.75	8.92	1.72	
					34	0.0	188.0	6 gevel	1210	VL	Waufsberg (5)	1	1.5	15.10	11.42	3.62	14.94	9.94	15.10
VL	Waufsberg (5)	1	4.5	18.84						15.16	7.36	18.68	13.68	18.84	13.84	18.84	15.16	7.36	
VL	Hoogcruts (6)	1	1.5	31.93						28.25	20.47	31.77	26.77	31.93	26.93	31.93	28.25	20.47	
VL	Hoogcruts (6)	1	4.5	31.76						28.07	20.30	31.60	26.60	31.76	26.76	31.76	28.07	20.30	
VL	totaal (0)	1	1.5	63.51						59.78	53.15	63.64	58.65	63.51	58.52	63.51	59.78	53.15	
VL	totaal (0)	1	4.5	63.41						59.67	53.06	63.54	58.55	63.41	58.42	63.41	59.67	53.06	
VL	N278 (1)	1	1.5	-4.20						-8.60	-13.64	-99.00	-99.00	-3.64	-6.09	-4.20	-8.60	-13.64	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(*) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)
35	0.0	188.0	8 gevel	1211	VL	N278 (1)	1	4.5	.40	-3.90	-9.04	.71	-99.00	.96	-1.43	.40	-3.90	-9.04			
					VL	N598 (2)	1	1.5	63.51	59.77	53.15	63.64	58.65	63.51	58.52	63.51	59.77	53.15			
					VL	N598 (2)	1	4.5	63.41	59.66	53.06	63.54	58.55	63.41	58.42	63.41	59.66	53.06			
					VL	Groenestraat (3)	1	1.5	8.18	5.55	-.98	8.94	3.94	9.02	4.02	8.18	5.55	-.98			
					VL	Groenestraat (3)	1	4.5	9.57	6.93	.40	10.33	5.33	10.40	5.40	9.57	6.93	.40			
					VL	Reijmerstokkerdorp	1	1.5	5.49	3.67	-3.53	6.51	1.51	6.47	1.47	5.49	3.67	-3.53			
					VL	Reijmerstokkerdorp	1	4.5	7.38	5.55	-1.65	8.39	3.39	8.35	3.35	7.38	5.55	-1.65			
					VL	Waufsberg (5)	1	1.5	14.55	10.86	3.07	14.38	9.38	14.55	9.55	14.55	10.86	3.07			
					VL	Waufsberg (5)	1	4.5	14.42	10.74	2.94	14.26	9.26	14.42	9.42	14.42	10.74	2.94			
					VL	Hoogcruts (6)	1	1.5	31.82	28.13	20.38	31.66	26.66	31.82	26.82	31.82	28.13	20.38			
					VL	Hoogcruts (6)	1	4.5	31.37	27.67	19.93	31.21	26.21	31.37	26.37	31.37	27.67	19.93			
					VL	totaal (0)	1	1.5	56.64	52.92	46.31	56.78	51.78	56.64	51.65	56.64	52.92	46.31			
					VL	totaal (0)	1	4.5	57.12	53.37	46.79	57.25	52.26	57.12	52.13	57.12	53.37	46.79			
					VL	N278 (1)	1	1.5	10.93	6.54	1.44	11.21	8.71	11.44	8.90	10.93	6.54	1.44			
36	0.0	188.0	7 gevel	1212	VL	N278 (1)	1	4.5	11.73	7.33	2.26	12.02	9.51	12.26	9.72	11.73	7.33	2.26			
					VL	N598 (2)	1	1.5	56.61	52.89	46.29	56.75	51.76	56.61	51.62	56.61	52.89	46.29			
					VL	N598 (2)	1	4.5	57.09	53.35	46.77	57.23	52.24	57.09	52.10	57.09	53.35	46.77			
					VL	Groenestraat (3)	1	1.5	-2.17	-4.80	-11.33	-99.00	-99.00	-1.33	-6.33	-2.17	-4.80	-11.33			
					VL	Groenestraat (3)	1	4.5	1.05	-1.58	-8.12	1.81	-99.00	1.88	-3.12	1.05	-1.58	-8.12			
					VL	Reijmerstokkerdorp	1	1.5	-8.93	-10.76	-17.95	-99.00	-99.00	-7.95	-12.95	-8.93	-10.76	-17.95			
					VL	Reijmerstokkerdorp	1	4.5	-8.25	-10.08	-17.27	-99.00	-99.00	-7.27	-12.27	-8.25	-10.08	-17.27			
					VL	Waufsberg (5)	1	1.5	1.89	-1.80	-9.59	1.72	-99.00	1.89	-3.11	1.89	-1.80	-9.59			
					VL	Waufsberg (5)	1	4.5	10.27	6.59	-1.20	10.11	5.11	10.27	5.27	10.27	6.59	-1.20			
					VL	Hoogcruts (6)	1	1.5	34.74	31.06	23.28	34.58	29.58	34.74	29.74	34.74	31.06	23.28			
					VL	Hoogcruts (6)	1	4.5	34.89	31.21	23.43	34.73	29.73	34.89	29.89	34.89	31.21	23.43			
					VL	totaal (0)	1	1.5	66.08	62.17	55.97	66.25	61.25	66.08	61.08	66.08	62.17	55.97			
					VL	totaal (0)	1	4.5	65.25	61.38	55.11	65.42	60.42	65.25	60.26	65.25	61.38	55.11			
					VL	N278 (1)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--			
37	0.0	188.0	7 gevel	1213	VL	N278 (1)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--			
					VL	N598 (2)	1	1.5	66.07	62.17	55.97	66.24	61.24	66.07	61.07	66.07	62.17	55.97			
					VL	N598 (2)	1	4.5	65.25	61.37	55.10	65.41	60.41	65.25	60.25	65.25	61.37	55.10			
					VL	Groenestraat (3)	1	1.5	5.88	3.24	-3.29	6.64	1.64	6.71	1.71	5.88	3.24	-3.29			
					VL	Groenestraat (3)	1	4.5	7.21	4.58	-1.96	7.97	2.97	8.04	3.04	7.21	4.58	-1.96			
					VL	Reijmerstokkerdorp	1	1.5	-4.71	-6.53	-13.73	-99.00	-99.00	-3.73	-8.73	-4.71	-6.53	-13.73			
					VL	Reijmerstokkerdorp	1	4.5	-4.66	-6.49	-13.68	-99.00	-99.00	-3.68	-8.68	-4.66	-6.49	-13.68			
					VL	Waufsberg (5)	1	1.5	34.97	31.29	23.50	34.81	29.81	34.97	29.97	34.97	31.29	23.50			
					VL	Waufsberg (5)	1	4.5	34.43	30.75	22.96	34.27	29.27	34.43	29.43	34.43	30.75	22.96			
					VL	Hoogcruts (6)	1	1.5	33.10	29.36	21.76	32.96	27.96	33.10	28.10	33.10	29.36	21.76			
					VL	Hoogcruts (6)	1	4.5	32.78	29.05	21.44	32.64	27.64	32.78	27.78	32.78	29.05	21.44			
					VL	totaal (0)	1	1.5	65.50	61.60	55.39	65.67	60.67	65.50	60.50	65.50	61.60	55.39			
					VL	totaal (0)	1	4.5	64.84	60.97	54.70	65.01	60.01	64.84	59.85	64.84	60.97	54.70			
					VL	N278 (1)	1	1.5	5.70	1.65	-3.57	6.12	3.97	6.43	4.28	5.70	1.65	-3.57			
VL	N278 (1)	1	4.5	7.03	2.87	-2.26	7.42	5.10	7.74	5.42	7.03	2.87	-2.26								
VL	N598 (2)	1	1.5	65.49	61.60	55.39	65.66	60.66	65.49	60.49	65.49	61.60	55.39								
VL	N598 (2)	1	4.5	64.84	60.97	54.70	65.01	60.01	64.84	59.84	64.84	60.97	54.70								
VL	Groenestraat (3)	1	1.5	-2.86	-5.49	-12.02	-99.00	-99.00	-2.02	-7.02	-2.86	-5.49	-12.02								
VL	Groenestraat (3)	1	4.5	-2.70	-5.34	-11.87	-99.00	-99.00	-1.87	-6.87	-2.70	-5.34	-11.87								
VL	Reijmerstokkerdorp	1	1.5	7.30	5.47	-1.73	8.31	3.31	8.27	3.27	7.30	5.47	-1.73								
VL	Reijmerstokkerdorp	1	4.5	7.39	5.56	-1.64	8.40	3.40	8.36	3.36	7.39	5.56	-1.64								
VL	Waufsberg (5)	1	1.5	28.51	24.83	17.04	28.35	23.35	28.51	23.51	28.51	24.83	17.04								
VL	Waufsberg (5)	1	4.5	28.94	25.26	17.47	28.78	23.78	28.94	23.94	28.94	25.26	17.47								
VL	Hoogcruts (6)	1	1.5	26.63	22.93	15.20	26.47	21.47	26.63	21.63	26.63	22.93	15.20								
WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software																					
21-06-2016 16:57																					

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
38	0.0	188.0	5 gevel		1214	VL Hoogcruts (6)	1	4.5	27.14	23.44	15.73	26.99	21.99	27.14	22.14	27.14	23.44	15.73		
						VL totaal (0)	1	1.5	65.37	61.48	55.25	65.54	60.55	65.37	60.38	65.37	61.48	55.25		
						VL totaal (0)	1	4.5	64.79	60.92	54.64	64.95	59.97	64.79	59.81	64.79	60.92	54.64		
						VL N278 (1)	1	1.5	-9.77	-14.47	-19.58	-99.00	-99.00	-9.58	-11.58	-9.77	-14.47	-19.58		
						VL N278 (1)	1	4.5	-5.66	-10.29	-15.52	-99.00	-99.00	-5.52	-7.52	-5.66	-10.29	-15.52		
						VL N598 (2)	1	1.5	65.37	61.47	55.25	65.54	60.55	65.37	60.38	65.37	61.47	55.25		
						VL N598 (2)	1	4.5	64.79	60.92	54.64	64.95	59.97	64.79	59.81	64.79	60.92	54.64		
						VL Groenestraat (3)	1	1.5	3.92	1.28	-5.26	4.67	-99.00	4.74	-.26	3.92	1.28	-5.26		
						VL Groenestraat (3)	1	4.5	3.85	1.22	-5.33	4.61	-99.00	4.67	-.33	3.85	1.22	-5.33		
						VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	--	--	--		
						VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	--	--	--		
						VL Waufsberg (5)	1	1.5	27.27	23.58	15.79	27.10	22.10	27.27	22.27	27.27	23.58	15.79		
39	0.0	188.0	3 gevel		1215	VL Waufsberg (5)	1	4.5	27.35	23.66	15.87	27.18	22.18	27.35	22.35	27.35	23.66	15.87		
						VL Hoogcruts (6)	1	1.5	30.18	26.49	18.75	30.03	25.03	30.18	25.18	30.18	26.49	18.75		
						VL Hoogcruts (6)	1	4.5	29.91	26.21	18.50	29.76	24.76	29.91	24.91	29.91	26.21	18.50		
						VL totaal (0)	1	1.5	60.21	56.40	50.00	60.37	55.39	60.21	55.23	60.21	56.40	50.00		
						VL totaal (0)	1	4.5	60.49	56.67	50.27	60.64	55.67	60.49	55.52	60.49	56.67	50.27		
						VL N278 (1)	1	1.5	-10.21	-14.45	-19.43	-99.00	-99.00	-9.43	-11.43	-10.21	-14.45	-19.43		
						VL N278 (1)	1	4.5	-10.09	-15.12	-99.00	-99.00	-9.00	-11.00	-10.09	-15.12	-99.00	-9.00		
						VL N598 (2)	1	1.5	60.21	56.40	49.99	60.36	55.38	60.21	55.23	60.21	56.40	49.99		
						VL N598 (2)	1	4.5	60.48	56.67	50.26	60.63	55.66	60.48	55.51	60.48	56.67	50.26		
						VL Groenestraat (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
						VL Groenestraat (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
						40	0.0	188.0	8a gevel		1216	VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	-8.44	-10.27	-17.47	-99.00	-99.00	-7.47
VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	-8.33	-10.16	-17.35							-99.00	-99.00	-7.35	-12.35	-8.33	-10.16	-17.35		
VL Waufsberg (5)	1	1.5	30.58	26.90	19.11							30.42	25.42	30.58	25.58	30.58	26.90	19.11		
VL Waufsberg (5)	1	4.5	30.14	26.46	18.67							29.98	24.98	30.14	25.14	30.14	26.46	18.67		
VL Hoogcruts (6)	1	1.5	15.93	12.02	4.77							15.80	10.80	15.93	10.93	15.93	12.02	4.77		
VL Hoogcruts (6)	1	4.5	22.18	18.37	10.93							22.04	17.04	22.18	17.18	22.18	18.37	10.93		
VL totaal (0)	1	1.5	60.52	56.80	50.12							60.64	55.64	60.52	55.52	60.52	56.80	50.12		
VL totaal (0)	1	4.5	60.48	56.75	50.10							60.60	55.61	60.48	55.48	60.48	56.75	50.10		
VL N278 (1)	1	1.5	11.22	6.96	1.89							11.58	9.27	11.89	9.58	11.22	6.96	1.89		
VL N278 (1)	1	4.5	11.76	7.52	2.44							12.13	9.86	12.44	10.17	11.76	7.52	2.44		
VL N598 (2)	1	1.5	60.47	56.75	50.08							60.59	55.59	60.47	55.47	60.47	56.75	50.08		
VL N598 (2)	1	4.5	60.42	56.69	50.05							60.55	55.55	60.42	55.42	60.42	56.69	50.05		
41	0.0	188.0	10 gevel		1217	VL Groenestraat (3)	1	1.5	-1.11	-3.75	-10.28	-99.00	-99.00	-.28	-5.28	-1.11	-3.75	-10.28		
						VL Groenestraat (3)	1	4.5	-.74	-3.37	-9.90	-99.00	-99.00	-.10	-4.90	-.74	-3.37	-9.90		
						VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	8.91	7.09	-.11	9.93	4.93	9.89	4.89	8.91	7.09	-.11		
						VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	9.07	7.24	.04	10.08	5.08	10.04	5.04	9.07	7.24	.04		
						VL Waufsberg (5)	1	1.5	29.51	25.82	18.03	29.34	24.34	29.51	24.51	29.51	25.82	18.03		
						VL Waufsberg (5)	1	4.5	28.68	25.00	17.21	28.52	23.52	28.68	23.68	28.68	25.00	17.21		
						VL Hoogcruts (6)	1	1.5	40.95	37.22	29.60	40.81	35.81	40.95	35.95	40.95	37.22	29.60		
						VL Hoogcruts (6)	1	4.5	41.68	37.95	30.31	41.53	36.53	41.68	36.68	41.68	37.95	30.31		
						VL totaal (0)	1	1.5	60.57	56.85	50.16	60.69	55.69	60.57	55.57	60.57	56.85	50.16		
						VL totaal (0)	1	4.5	60.56	56.83	50.16	60.68	55.68	60.56	55.56	60.56	56.83	50.16		
						VL N278 (1)	1	1.5	11.16	6.93	1.83	11.53	9.28	11.83	9.59	11.16	6.93	1.83		
						VL N278 (1)	1	4.5	11.86	7.64	2.54	12.23	9.98	12.54	10.28	11.86	7.64	2.54		
VL N598 (2)	1	1.5	60.49	56.77	50.09	60.61	55.61	60.49	55.49	60.49	56.77	50.09								
VL N598 (2)	1	4.5	60.46	56.73	50.08	60.58	55.58	60.46	55.46	60.46	56.73	50.08								
VL Groenestraat (3)	1	1.5	-1.30	-3.94	-10.47	-99.00	-99.00	-.47	-5.47	-1.30	-3.94	-10.47								
VL Groenestraat (3)	1	4.5	-1.07	-3.71	-10.24	-99.00	-99.00	-.24	-5.24	-1.07	-3.71	-10.24								
VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	9.19	7.36	.16	10.20	5.20	10.16	5.16	9.19	7.36	.16								

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)		
42	0.0	188.0	12 gevel		1218	VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	9.15	7.32	.12	10.16	5.16	10.12	5.12	9.15	7.32	.12		
						VL Waufsberg (5)	1	1.5	32.04	28.36	20.57	31.88	26.88	32.04	27.04	32.04	28.36	20.57		
						VL Waufsberg (5)	1	4.5	31.58	27.90	20.11	31.42	26.42	31.58	26.58	31.58	27.90	20.11		
						VL Hoogcruts (6)	1	1.5	42.91	39.11	31.71	42.79	37.79	42.91	37.91	42.91	39.11	31.71		
						VL Hoogcruts (6)	1	4.5	43.76	39.99	32.50	43.63	38.63	43.76	38.76	43.76	39.99	32.50		
						VL totaal (0)	1	1.5	55.69	51.90	45.33	55.81	50.90	55.69	50.78	55.60	51.85	45.23		
						VL totaal (0)	1	4.5	56.03	52.21	45.67	56.14	51.20	56.03	51.09	55.94	52.16	45.56		
						VL N278 (1)	1	1.5	-8.49	-13.14	-18.33	-99.00	-99.00	-8.33	-10.33	-8.49	-13.14	-18.33		
						VL N278 (1)	1	4.5	-2.87	-7.38	-12.81	-99.00	-99.00	-2.81	-4.81	-2.87	-7.38	-12.81		
						VL N598 (2)	1	1.5	55.34	51.54	45.05	55.47	50.57	55.34	50.43	55.24	51.49	44.94		
						VL N598 (2)	1	4.5	55.59	51.77	45.32	55.73	50.80	55.59	50.66	55.49	51.71	45.21		
						VL Groenestraat (3)	1	1.5	4.79	2.15	-4.38	5.55	-99.00	5.62	6.2	4.79	2.15	-4.38		
						VL Groenestraat (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
						VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	5.09	3.26	-3.93	6.11	1.11	6.07	1.07	5.09	3.26	-3.93		
						VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	5.66	3.83	-3.37	6.67	1.67	6.63	1.63	5.66	3.83	-3.37		
						VL Waufsberg (5)	1	1.5	37.88	34.20	26.41	37.72	32.72	37.88	32.88	37.87	34.19	26.40		
						VL Waufsberg (5)	1	4.5	38.72	35.04	27.24	38.56	33.56	38.72	33.72	38.71	35.03	27.24		
						43	0.0	188.0	12 gevel	1219	VL Hoogcruts (6)	1	1.5	43.63	39.86	32.39	43.51	38.51	43.63	38.63
VL Hoogcruts (6)	1	4.5	44.88	41.11	33.60						44.75	39.75	44.88	39.88	44.87	41.10	33.59			
VL totaal (0)	1	1.5	51.78	47.97	41.15						51.81	47.04	51.78	47.01	51.70	47.93	41.06			
VL totaal (0)	1	4.5	52.50	48.67	41.85						52.52	47.71	52.50	47.69	52.43	48.63	41.76			
VL N278 (1)	1	1.5	--	--	--						-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--			
VL N278 (1)	1	4.5	--	--	--						-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--			
VL N598 (2)	1	1.5	50.10	46.26	39.75						50.21	45.54	50.10	45.44	49.99	46.20	39.63			
VL N598 (2)	1	4.5	50.63	46.75	40.31						50.74	46.02	50.63	45.92	50.52	46.69	40.19			
VL Groenestraat (3)	1	1.5	4.90	2.27	-4.26						5.66	-99.00	5.74	6.27	4.90	2.27	-4.26			
VL Groenestraat (3)	1	4.5	--	--	--						-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--			
VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	5.92	4.09	-3.11						6.93	1.93	6.89	1.89	5.92	4.09	-3.11			
VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	6.60	4.78	-2.42						7.62	2.62	7.58	2.58	6.60	4.78	-2.42			
VL Waufsberg (5)	1	1.5	43.84	40.15	32.36						43.67	38.67	43.84	38.84	43.83	40.15	32.36			
VL Waufsberg (5)	1	4.5	45.04	41.36	33.57						44.88	39.88	45.04	40.04	45.04	41.35	33.56			
VL Hoogcruts (6)	1	1.5	43.84	40.03	32.67						43.72	38.72	43.84	38.84	43.82	40.02	32.66			
VL Hoogcruts (6)	1	4.5	44.82	41.01	33.63						44.70	39.70	44.82	39.82	44.80	41.00	33.61			
VL totaal (0)	1	1.5	56.75	53.01	45.53						56.64	51.76	56.75	51.86	56.72	52.98	45.49			
VL totaal (0)	1	4.5	57.36	53.60	46.15						57.25	52.34	57.36	52.45	57.32	53.57	46.11			
44	0.0	188.0	gevel	1220	VL totaal (0)	1	7.5	57.50	53.74	46.32	57.39	52.46	57.50	52.56	57.46	53.71	46.28			
					VL N278 (1)	1	1.5	-6.34	-10.69	-15.75	-99.00	-99.00	-5.75	-7.75	-6.34	-10.69	-15.75			
					VL N278 (1)	1	4.5	-1.70	-5.96	-11.10	-99.00	-99.00	-1.10	-3.10	-1.70	-5.96	-11.10			
					VL N278 (1)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--			
					VL N598 (2)	1	1.5	47.70	43.59	37.65	47.85	43.68	47.70	43.52	47.61	43.53	37.54			
					VL N598 (2)	1	4.5	48.78	44.66	38.70	48.91	44.55	48.78	44.40	48.68	44.60	38.59			
					VL N598 (2)	1	7.5	49.78	45.74	39.60	49.90	45.25	49.78	45.12	49.68	45.68	39.49			
					VL Groenestraat (3)	1	1.5	-11.15	-13.79	-20.32	-99.00	-99.00	-10.32	-15.32	-11.15	-13.79	-20.32			
					VL Groenestraat (3)	1	4.5	-11.16	-13.80	-20.33	-99.00	-99.00	-10.33	-15.33	-11.16	-13.80	-20.33			
					VL Groenestraat (3)	1	7.5	-11.17	-13.81	-20.34	-99.00	-99.00	-10.34	-15.34	-11.17	-13.81	-20.34			
					VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--			
					VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--			
					VL Reijmerstokkerdorp	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--			
					VL Waufsberg (5)	1	1.5	38.43	34.75	26.95	38.27	33.27	38.43	33.43	38.42	34.74	26.95			
					VL Waufsberg (5)	1	4.5	39.00	35.31	27.52	38.83	33.83	39.00	34.00	38.99	35.31	27.52			
					VL Waufsberg (5)	1	7.5	40.01	36.33	28.53	39.85	34.85	40.01	35.01	40.00	36.32	28.53			
					VL Hoogcruts (6)	1	1.5	56.10	52.41	44.68	55.95	50.95	56.10	51.10	56.08	52.38	44.65			

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 16:57

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag													(*) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)
45	0.0	188.0		gevel		1221		VL Hoogcruts (6)	1	4.5	56.63	52.93	45.22	56.48	51.48	56.63	51.63	56.61	52.91	45.19
								VL Hoogcruts (6)	1	7.5	56.60	52.89	45.19	56.45	51.45	56.60	51.60	56.57	52.87	45.16
								VL totaal (0)	1	1.5	56.94	53.25	45.55	56.80	51.88	56.94	52.02	56.94	53.25	45.55
								VL totaal (0)	1	4.5	57.61	53.92	46.22	57.47	52.54	57.61	52.68	57.61	53.92	46.22
								VL totaal (0)	1	7.5	57.65	53.96	46.26	57.51	52.57	57.65	52.71	57.65	53.96	46.26
								VL N278 (1)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL N278 (1)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL N278 (1)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL N598 (2)	1	1.5	42.84	38.79	32.91	43.04	39.79	42.91	39.69	42.84	38.79	32.91
								VL N598 (2)	1	4.5	42.99	38.94	33.03	43.18	39.77	43.03	39.85	42.99	38.94	33.03
								VL N598 (2)	1	7.5	43.35	39.29	33.37	43.53	39.82	43.37	39.69	43.35	39.29	33.37
								VL Groenestraat (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL Groenestraat (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL Groenestraat (3)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
46	0.0	186.0	18	gevel		1222		VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL Reijmerstokkerdorp	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL Waufsberg (5)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL Waufsberg (5)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL Waufsberg (5)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL Hoogcruts (6)	1	1.5	56.77	53.09	45.31	56.61	51.61	56.77	51.77	56.77	53.09	45.31
								VL Hoogcruts (6)	1	4.5	57.46	53.78	46.00	57.30	52.30	57.46	52.46	57.46	53.78	46.00
								VL Hoogcruts (6)	1	7.5	57.49	53.81	46.03	57.33	52.33	57.49	52.49	57.49	53.81	46.03
								VL totaal (0)	1	1.5	55.47	51.51	44.73	55.44	50.46	55.47	50.49	55.31	51.41	44.55
								VL totaal (0)	1	4.5	56.40	52.43	45.63	56.36	51.37	56.40	51.41	56.24	52.34	45.46
								VL N278 (1)	1	1.5	5.99	1.74	-3.39	6.33	3.60	6.61	3.89	5.99	1.74	-3.39
								VL N278 (1)	1	4.5	7.23	2.95	-2.13	7.58	4.91	7.87	5.22	7.23	2.95	-2.13
								VL N598 (2)	1	1.5	54.03	49.96	43.51	54.04	49.06	54.03	49.05	53.80	49.83	43.29
47	0.0	186.0	18	gevel		1223		VL N598 (2)	1	4.5	54.54	50.43	44.08	54.56	49.59	54.54	49.57	54.31	50.31	43.84
								VL Groenestraat (3)	1	1.5	-.95	-3.59	-10.12	-99.00	-99.00	-.12	-5.12	-.95	-3.59	-10.12
								VL Groenestraat (3)	1	4.5	-.07	-2.71	-9.24	-99.00	-99.00	-.76	-4.24	-.07	-2.71	-9.24
								VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	-9.96	-11.79	-18.99	-99.00	-99.00	-8.99	-13.99	-9.96	-11.79	-18.99
								VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	-9.21	-11.04	-18.23	-99.00	-99.00	-8.23	-13.23	-9.21	-11.04	-18.23
								VL Waufsberg (5)	1	1.5	42.57	38.89	31.10	42.41	37.41	42.57	37.57	42.55	38.87	31.08
								VL Waufsberg (5)	1	4.5	43.89	40.21	32.42	43.73	38.73	43.89	38.89	43.87	40.19	32.40
								VL Hoogcruts (6)	1	1.5	49.12	45.40	37.75	48.97	43.97	49.12	44.12	49.10	45.38	37.72
								VL Hoogcruts (6)	1	4.5	51.05	47.32	39.68	50.90	45.90	51.05	46.05	51.02	47.30	39.64
								VL totaal (0)	1	1.5	58.78	54.60	48.53	58.85	53.95	58.78	53.88	58.57	54.49	48.30
								VL totaal (0)	1	4.5	59.25	55.08	48.96	59.31	54.40	59.25	54.34	59.05	54.96	48.76
								VL N278 (1)	1	1.5	6.42	2.22	-3.02	6.75	4.37	6.98	4.62	6.42	2.22	-3.02
								VL N278 (1)	1	4.5	7.31	3.09	-2.11	7.65	5.29	7.89	5.55	7.31	3.09	-2.11
								VL N598 (2)	1	1.5	58.36	54.15	48.18	58.44	53.55	58.36	53.47	58.14	54.02	47.94
48	0.0	186.0	20	gevel		1224		VL N598 (2)	1	4.5	58.63	54.41	48.48	58.72	53.82	58.63	53.73	58.41	54.28	48.24
								VL Groenestraat (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL Groenestraat (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	-12.97	-14.80	-21.99	-99.00	-99.00	-11.99	-16.99	-12.97	-14.80	-21.99
								VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	-12.99	-14.82	-22.01	-99.00	-99.00	-12.01	-17.01	-12.99	-14.82	-22.01
								VL Waufsberg (5)	1	1.5	35.09	31.40	23.61	34.92	29.92	35.09	30.09	35.07	31.39	23.59
								VL Waufsberg (5)	1	4.5	36.80	33.12	25.33	36.64	31.64	36.80	31.80	36.78	33.10	25.31
								VL Hoogcruts (6)	1	1.5	48.25	44.38	37.15	48.14	43.14	48.25	43.25	48.20	44.35	37.08
								VL Hoogcruts (6)	1	4.5	50.30	46.43	39.19	50.19	45.19	50.30	45.30	50.24	46.39	39.11
								VL totaal (0)	1	1.5	59.32	55.11	49.18	59.42	54.61	59.32	54.51	59.15	55.02	49.00

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag													(*) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)
49	0.0	189.0	11 gevel		1225	VL totaal (0)	1	4.5	59.79	55.57	49.65	59.89	55.03	59.79	54.93	59.62	55.48	49.46
						VL N278 (1)	1	1.5	7.12	2.94	-2.31	7.46	5.46	7.69	5.69	7.12	2.94	-2.31
						VL N278 (1)	1	4.5	7.37	3.19	-2.04	7.72	5.72	7.96	5.96	7.37	3.19	-2.04
						VL N598 (2)	1	1.5	58.94	54.72	48.85	59.05	54.25	58.94	54.14	58.76	54.62	48.66
						VL N598 (2)	1	4.5	59.26	55.03	49.19	59.38	54.53	59.26	54.42	59.08	54.93	49.00
						VL Groenestraat (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
						VL Groenestraat (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
						VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	-12.81	-14.64	-21.83	-99.00	-99.00	-11.83	-16.83	-12.81	-14.64	-21.83
						VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	-12.82	-14.65	-21.84	-99.00	-99.00	-11.84	-16.84	-12.82	-14.65	-21.84
						VL Waufsberg (5)	1	1.5	32.75	29.07	21.27	32.59	27.59	32.75	27.75	32.73	29.05	21.26
						VL Waufsberg (5)	1	4.5	34.34	30.66	22.86	34.18	29.18	34.34	29.34	34.32	30.64	22.85
						VL Hoogcruts (6)	1	1.5	48.44	44.32	37.78	48.40	43.40	48.44	43.44	48.36	44.27	37.68
						VL Hoogcruts (6)	1	4.5	50.25	46.15	39.55	50.20	45.20	50.25	45.25	50.17	46.11	39.45
						VL totaal (0)	1	1.5	55.85	51.60	46.06	56.05	51.13	56.06	51.13	55.82	51.58	46.03
						VL totaal (0)	1	4.5	56.25	52.02	46.43	56.45	51.57	56.43	51.54	56.22	52.00	46.39
						VL N278 (1)	1	1.5	4.58	-11	-5.26	4.73	2.73	4.74	2.74	4.58	-11	-5.26
						VL N278 (1)	1	4.5	7.25	2.86	-2.45	7.46	5.46	7.55	5.55	7.25	2.86	-2.45
						VL N598 (2)	1	1.5	55.76	51.50	46.00	55.97	51.04	56.00	51.07	55.73	51.48	45.96
						VL N598 (2)	1	4.5	56.11	51.86	46.32	56.31	51.44	56.32	51.44	56.08	51.84	46.29
						VL Groenestraat (3)	1	1.5	-7.49	-10.13	-16.66	-99.00	-99.00	-6.66	-11.66	-7.49	-10.13	-16.66
						VL Groenestraat (3)	1	4.5	-6.68	-9.32	-15.85	-99.00	-99.00	-5.85	-10.85	-6.68	-9.32	-15.85
						VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	-2.44	-4.27	-11.47	-99.00	-99.00	-1.47	-6.47	-2.44	-4.27	-11.47
						VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	6.28	4.45	-2.75	7.29	2.29	7.25	2.25	6.28	4.45	-2.75
						VL Waufsberg (5)	1	1.5	34.55	30.87	23.08	34.39	29.39	34.55	29.55	34.55	30.87	23.08
						VL Waufsberg (5)	1	4.5	35.63	31.95	24.16	35.47	30.47	35.63	30.63	35.63	31.95	24.16
						VL Hoogcruts (6)	1	1.5	37.01	33.26	25.70	36.87	31.87	37.01	32.01	37.01	33.26	25.70
50	0.0	195.0	15 gevel		1226	VL Hoogcruts (6)	1	4.5	40.07	36.33	28.76	39.93	34.93	40.07	35.07	40.07	36.33	28.76
						VL totaal (0)	1	1.5	58.51	54.52	48.75	58.77	56.77	58.75	56.75	58.51	54.52	48.75
						VL totaal (0)	1	4.5	58.76	54.76	48.99	59.02	57.02	58.99	56.99	58.76	54.76	48.99
						VL N278 (1)	1	1.5	-12.93	-17.17	-22.14	-99.00	-99.00	-12.14	-14.14	-12.93	-17.17	-22.14
						VL N278 (1)	1	4.5	-8.09	-12.30	-17.30	-99.00	-99.00	-7.30	-9.30	-8.09	-12.30	-17.30
						VL N598 (2)	1	1.5	58.51	54.52	48.75	58.77	56.77	58.75	56.75	58.51	54.52	48.75
						VL N598 (2)	1	4.5	58.76	54.76	48.99	59.02	57.02	58.99	56.99	58.76	54.76	48.99
						VL Groenestraat (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
						VL Groenestraat (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
						VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	-17.57	-19.40	-26.61	-99.00	-99.00	-16.61	-21.61	-17.57	-19.40	-26.61
						VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	-16.14	-17.97	-25.18	-99.00	-99.00	-15.18	-20.18	-16.14	-17.97	-25.18
						VL Waufsberg (5)	1	1.5	23.19	19.51	11.72	23.03	18.03	23.19	18.19	23.19	19.51	11.72
						VL Waufsberg (5)	1	4.5	23.63	19.95	12.16	23.47	18.47	23.63	18.63	23.63	19.95	12.16
						VL Hoogcruts (6)	1	1.5	-3.54	-7.22	-15.00	-99.00	-99.00	-3.54	-8.54	-3.54	-7.22	-15.00
						VL Hoogcruts (6)	1	4.5	3.92	24	-7.54	3.76	-99.00	3.92	-1.08	3.92	24	-7.54
51	0.0	195.0	15 gevel		1227	VL totaal (0)	1	1.5	58.86	54.85	49.11	59.12	57.12	59.11	57.11	58.86	54.85	49.11
						VL totaal (0)	1	4.5	59.05	55.04	49.29	59.31	57.31	59.29	57.29	59.05	55.04	49.29
						VL N278 (1)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
						VL N278 (1)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
						VL N598 (2)	1	1.5	58.86	54.85	49.11	59.12	57.12	59.11	57.11	58.86	54.85	49.11
						VL N598 (2)	1	4.5	59.05	55.04	49.29	59.31	57.31	59.29	57.29	59.05	55.04	49.29
						VL Groenestraat (3)	1	1.5	-13.19	-15.83	-22.36	-99.00	-99.00	-12.36	-17.36	-13.19	-15.83	-22.36
						VL Groenestraat (3)	1	4.5	-11.49	-14.13	-20.66	-99.00	-99.00	-10.66	-15.66	-11.49	-14.13	-20.66
						VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
						VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
						VL Waufsberg (5)	1	1.5	20.90	17.22	9.43	20.74	15.74	20.90	15.90	20.90	17.22	9.43
WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software																		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(*) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)	
56	0.0	207.5	36 gevel	1232	VL Groenestraat (3)	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
					VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
					VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
					VL Waufsberg (5)	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
					VL Waufsberg (5)	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
					VL Hoogcruts (6)	1	1.5	24.43	20.75	12.97	24.27	19.27	24.43	19.43	24.43	20.75	12.97		
					VL Hoogcruts (6)	1	4.5	25.85	22.17	14.39	25.69	20.69	25.85	20.85	25.85	22.17	14.39		
					VL totaal (0)	1	1.5	58.09	54.17	48.09	58.29	56.29	58.09	56.09	58.09	54.17	48.09		
					VL totaal (0)	1	4.5	58.39	54.46	48.41	58.59	56.59	58.41	56.41	58.39	54.46	48.41		
					VL N278 (1)	1	1.5	6.53	1.75	-3.12	6.69	3.99	6.88	4.16	6.53	1.75	-3.12		
					VL N278 (1)	1	4.5	7.34	2.53	-2.30	7.49	4.80	7.70	4.98	7.34	2.53	-2.30		
					VL N598 (2)	1	1.5	58.09	54.17	48.09	58.29	56.29	58.09	56.09	58.09	54.17	48.09		
					VL N598 (2)	1	4.5	58.39	54.46	48.41	58.59	56.59	58.41	56.41	58.39	54.46	48.41		
					VL Groenestraat (3)	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
					VL Groenestraat (3)	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
					VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
					VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
57	0.0	204.5	19 gevel	1233	VL Waufsberg (5)	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
					VL Waufsberg (5)	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
					VL Hoogcruts (6)	1	1.5	24.31	20.64	12.85	24.15	19.15	24.31	19.31	24.31	20.64	12.85		
					VL Hoogcruts (6)	1	4.5	24.93	21.25	13.47	24.77	19.77	24.93	19.93	24.93	21.25	13.47		
					VL totaal (0)	1	1.5	61.79	57.74	52.12	62.07	60.07	62.12	60.12	61.79	57.74	52.12		
					VL totaal (0)	1	4.5	61.76	57.72	52.07	62.04	60.04	62.07	60.07	61.76	57.72	52.07		
					VL N278 (1)	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
					VL N278 (1)	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
					VL N598 (2)	1	1.5	61.79	57.74	52.12	62.07	60.07	62.12	60.12	61.79	57.74	52.12		
					VL N598 (2)	1	4.5	61.76	57.72	52.07	62.04	60.04	62.07	60.07	61.76	57.72	52.07		
					VL Groenestraat (3)	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
					VL Groenestraat (3)	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
					VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
					VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
					VL Waufsberg (5)	1	1.5	11.71	8.03	.24	11.55	6.55	11.71	6.71	11.71	8.03	.24		
					VL Waufsberg (5)	1	4.5	11.95	8.27	.48	11.79	6.79	11.95	6.95	11.95	8.27	.48		
					VL Hoogcruts (6)	1	1.5	-2.04	-5.72	-13.50	-99.00	-99.00	-2.04	-7.04	-2.04	-5.72	-13.50		
VL Hoogcruts (6)	1	4.5	.38	-3.30	-11.08	.22	-99.00	.38	-4.62	.38	-3.30	-11.08							
58	0.0	209.5	gevel	1234	VL totaal (0)	1	1.5	55.72	51.78	45.76	55.93	53.93	55.76	53.76	55.72	51.78	45.76		
					VL totaal (0)	1	4.5	56.18	52.23	46.23	56.39	54.38	56.23	54.23	56.18	52.23	46.23		
					VL N278 (1)	1	1.5	-.72	-5.85	-10.27	-99.00	-99.00	-.27	-5.27	-.72	-5.85	-10.27		
					VL N278 (1)	1	4.5	.42	-4.83	-9.11	.54	-99.00	.89	-4.11	.42	-4.83	-9.11		
					VL N598 (2)	1	1.5	55.72	51.78	45.76	55.93	53.93	55.76	53.76	55.72	51.78	45.76		
					VL N598 (2)	1	4.5	56.17	52.23	46.23	56.38	54.38	56.23	54.23	56.17	52.23	46.23		
					VL Groenestraat (3)	1	1.5	-5.06	-7.70	-14.23	-99.00	-99.00	-4.23	-9.23	-5.06	-7.70	-14.23		
					VL Groenestraat (3)	1	4.5	.87	-1.77	-8.30	1.63	-99.00	1.70	-3.30	.87	-1.77	-8.30		
					VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
					VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
					VL Waufsberg (5)	1	1.5	1.76	-1.92	-9.72	1.60	-99.00	1.76	-3.24	1.76	-1.92	-9.72		
					VL Waufsberg (5)	1	4.5	10.93	7.25	-.54	10.77	5.77	10.93	5.93	10.93	7.25	-.54		
					VL Hoogcruts (6)	1	1.5	19.97	16.29	8.51	19.81	14.81	19.97	14.97	19.97	16.29	8.51		
					VL Hoogcruts (6)	1	4.5	23.54	19.86	12.08	23.38	18.38	23.54	18.54	23.54	19.86	12.08		
					VL totaal (0)	1	1.5	61.85	57.80	52.20	62.14	60.14	62.20	60.20	61.85	57.80	52.20		
					VL totaal (0)	1	4.5	61.76	57.72	52.08	62.04	60.04	62.08	60.08	61.76	57.72	52.08		
					VL N278 (1)	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 16:57

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag													(*) VL: ex. optrektoeslag										
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(*)	avond(*)	nacht(*)					
60	0.0	213.0	4 gevel	1236	VL N278 (1)	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--					
					VL N598 (2)	1	1.5	61.85	57.80	52.20	62.14	60.14	62.20	60.20	61.85	57.80	52.20						
					VL N598 (2)	1	4.5	61.76	57.72	52.08	62.04	60.04	62.08	60.08	61.76	57.72	52.08						
					VL Groenestraat (3)	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--					
					VL Groenestraat (3)	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--					
					VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--					
					VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--					
					VL Waufsberg (5)	1	1.5	3.91	.22	-7.57	3.74	-99.00	3.91	-1.09	3.91	.22	-7.57						
					VL Waufsberg (5)	1	4.5	4.22	.54	-7.26	4.06	-99.00	4.22	-.78	4.22	.54	-7.26						
					VL Hoogcruts (6)	1	1.5	22.84	19.12	11.46	22.69	17.69	22.84	17.84	22.84	19.12	11.46						
					VL Hoogcruts (6)	1	4.5	22.82	19.09	11.44	22.67	17.67	22.82	17.82	22.82	19.09	11.44						
					VL totaal (0)	1	1.5	59.42	55.47	49.45	59.62	57.62	59.45	57.45	59.42	55.47	49.45						
					VL totaal (0)	1	4.5	59.35	55.40	49.39	59.56	57.55	59.39	57.38	59.35	55.40	49.39						
					VL N278 (1)	1	1.5	4.89	.45	-4.45	5.21	2.49	5.55	2.84	4.89	.45	-4.45						
					VL N278 (1)	1	4.5	4.86	.42	-4.48	5.18	2.47	5.52	2.81	4.86	.42	-4.48						
					VL N598 (2)	1	1.5	59.42	55.47	49.45	59.62	57.62	59.45	57.45	59.42	55.47	49.45						
					VL N598 (2)	1	4.5	59.35	55.40	49.38	59.55	57.55	59.38	57.38	59.35	55.40	49.38						
					61	0.0	217.0	25 gevel	1237	VL Groenestraat (3)	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
VL Groenestraat (3)	1	4.5	--	--						--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--					
VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	--	--						--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--					
VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	--	--						--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--					
VL Waufsberg (5)	1	1.5	--	--						--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--					
VL Waufsberg (5)	1	4.5	--	--						--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--					
VL Hoogcruts (6)	1	1.5	20.83	17.15						9.37	20.67	15.67	20.83	15.83	20.83	17.15	9.37						
VL Hoogcruts (6)	1	4.5	20.94	17.26						9.48	20.78	15.78	20.94	15.94	20.94	17.26	9.48						
VL totaal (0)	1	1.5	56.32	52.41						46.35	56.53	54.53	56.35	54.35	56.32	52.41	46.35						
VL totaal (0)	1	4.5	56.88	52.95						46.93	57.09	55.09	56.93	54.93	56.88	52.95	46.93						
VL N278 (1)	1	1.5	4.05	-.29						-5.40	4.35	2.35	4.60	2.60	4.05	-.29	-5.40						
VL N278 (1)	1	4.5	5.05	.70						-4.39	5.36	3.36	5.61	3.61	5.05	.70	-4.39						
VL N598 (2)	1	1.5	56.32	52.41						46.35	56.53	54.53	56.35	54.35	56.32	52.41	46.35						
VL N598 (2)	1	4.5	56.88	52.95						46.93	57.09	55.09	56.93	54.93	56.88	52.95	46.93						
VL Groenestraat (3)	1	1.5	-2.21	-4.84						-11.39	-99.00	-99.00	-1.39	-6.39	-2.21	-4.84	-11.39						
VL Groenestraat (3)	1	4.5	-2.16	-4.79						-11.34	-99.00	-99.00	-1.34	-6.34	-2.16	-4.79	-11.34						
63	0.0	231.0	25 gevel	1239						VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
										VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
					VL Waufsberg (5)	1	1.5	-2.42	-6.11	-13.91	-99.00	-99.00	-2.42	-7.42	-2.42	-6.11	-13.91						
					VL Waufsberg (5)	1	4.5	-2.29	-5.98	-13.78	-99.00	-99.00	-2.29	-7.29	-2.29	-5.98	-13.78						
					VL Hoogcruts (6)	1	1.5	18.69	15.01	7.23	18.53	13.53	18.69	13.69	18.69	15.01	7.23						
					VL Hoogcruts (6)	1	4.5	19.13	15.45	7.67	18.97	13.97	19.13	14.13	19.13	15.45	7.67						
					VL totaal (0)	1	1.5	56.41	52.41	46.63	56.67	54.67	56.63	54.63	56.41	52.41	46.63						
					VL totaal (0)	1	4.5	56.90	52.90	47.11	57.15	55.15	57.11	55.11	56.90	52.90	47.11						
					VL N278 (1)	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--					
					VL N278 (1)	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--					
					VL N598 (2)	1	1.5	56.41	52.41	46.63	56.67	54.67	56.63	54.63	56.41	52.41	46.63						
					VL N598 (2)	1	4.5	56.90	52.90	47.11	57.15	55.15	57.11	55.11	56.90	52.90	47.11						
					VL Groenestraat (3)	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--					
					VL Groenestraat (3)	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--					
					VL Reijmerstokkerdorp	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--					
					VL Reijmerstokkerdorp	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--					
					VL Waufsberg (5)	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--					
					VL Waufsberg (5)	1	4.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--					
VL Hoogcruts (6)	1	1.5	--	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--										

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software 21-06-2016 16:57WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software 21-06-2016 16:57

Wegdekken

nr naam	voertuigcategorie	Bm	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
41 fijngebezemd beton (nr7)	licht	0.653	-0.947	2.253	1.653	1.153	2.253	0.853	-0.847	
	middel	0.000	3.300	2.400	1.900	2.000	1.200	0.100	0.000	
	zwaar	0.000	3.300	2.400	1.900	2.000	1.200	0.100	0.000	
	motoren			2.400						

Rijlijnen

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden					
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor	
664	177.0	157 75 sma-nl8 CROW316	N278 (1)	N278	wv2a	2	4408.0	☒	dag 6.77 avond 3.29	6.77 3.29	90.90 95.00	7.90 4.50	1.20 .50		80 80	80 80	80 80	
666	177.0	28 78 fijngebezemd beton CROW316	N278 (1)	N278	wv2b	5	5227.0	☒	nacht .72	88.90	8.90	2.20		80	80	80		
									dag 6.78 avond 3.11	89.10 93.80	9.00 5.00	1.90 1.20		50 50	50 50	50 50		
667	177.0	156 75 sma-nl8 CROW316	N278 (1)	N278	wv2b	2	5227.0	☒	nacht .79	88.80	8.30	2.90		50	50	50		
									dag 6.78 avond 3.11	89.10 93.80	9.00 5.00	1.90 1.20		80 80	80 80	80 80		
668	177.0	29 78 fijngebezemd beton CROW316	N278 (1)	N278	wv4a	5	4884.0	☒	nacht .79	88.80	8.30	2.90		80	80	80		
									dag 6.95 avond 2.92	91.70 95.60	7.70 4.30	.60 .10		50 50	50 50	50 50		
669	177.0	98 75 sma-nl8 CROW316	N278 (1)	N278	wv4a	2	4884.0	☒	nacht .61	86.40	12.30	1.30		50	50	50		
									dag 6.95 avond 2.92	91.70 95.60	7.70 4.30	.60 .10		80 80	80 80	80 80		
670	177.0	98 75 sma-nl8 CROW316	N278 (1)	N278	wv4b	2	4897.0	☒	nacht .61	86.40	12.30	1.30		80	80	80		
									dag 7.00 avond 2.54	91.80 93.50	7.50 6.20	.70 .30		80 80	80 80	80 80		
671	177.0	28 78 fijngebezemd beton CROW316	N278 (1)	N278	wv4b	5	4897.0	☒	nacht .70	91.80	7.30	.90		80	80	80		
									dag 7.00 avond 2.54	91.80 93.50	7.50 6.20	.70 .30		50 50	50 50	50 50		
672	177.0	32 78 fijngebezemd beton CROW316	N598 (2)	N598	wv5a	5	2406.0	☒	nacht .70	91.80	7.30	.90		50	50	50		
									dag 6.86 avond 3.60	92.50 97.10	6.50 2.30	1.00 .60		50 50	50 50	50 50		
676	177.0	106 78 fijngebezemd beton CROW316	N278 (1)	Rotonde N278-N59 R2		5	6078.0	☒	nacht .50	92.30	6.20	1.50		50	50	50		
									dag 6.86 avond 3.11	91.42 95.32	7.53 4.17	1.05 .52		30 30	30 30	30 30		
678	177.0	141 75 sma-nl8 CROW316	N598 (2)	N598	wv5a	2	2406.0	☒	nacht .69	90.35	7.85	1.80		30	30	30		
									dag 6.86 avond 3.60	92.50 97.10	6.50 2.30	1.00 .60		80 80	80 80	80 80		
679	177.0	141 75 sma-nl8 CROW316	N598 (2)	N598	wv5b	2	2509.0	☒	nacht .50	92.30	6.20	1.50		80	80	80		
									dag 6.81 avond 3.02	92.50 96.90	6.60 2.70	.90 .40		80 80	80 80	80 80		
680	189.1	205 75 sma-nl8 CROW316	N598 (2)	N598	wv5a	2	2406.0	☒	nacht .76	93.90	4.10	2.00		80	80	80		
									dag 6.86 avond 3.60	92.50 97.10	6.50 2.30	1.00 .60		80 80	80 80	80 80		
681	189.1	203 75 sma-nl8 CROW316	N598 (2)	N598	wv5b	2	2509.0	☒	nacht .76	93.90	4.10	2.00		80	80	80		
									dag 6.81 avond 3.02	92.50 96.90	6.60 2.70	.90 .40		80 80	80 80	80 80		
682	181.3	92 75 sma-nl8 CROW316	N598 (2)	N598	wv5a	2	2406.0	☒	nacht .76	93.90	4.10	2.00		80	80	80		
									dag 6.86 avond 3.60	92.50 97.10	6.50 2.30	1.00 .60		80 80	80 80	80 80		
683	181.4	46 75 sma-nl8 CROW316	N598 (2)	N598	wv5b	5	2509.0	☒	nacht .50	92.30	6.20	1.50		80	80	80		
									dag 6.81 avond 3.02	92.50 96.90	6.60 2.70	.90 .40		50 50	50 50	50 50		
684	181.5	213 75 sma-nl8 CROW316	N598 (2)	N598	wv5a	5	2406.0	☒	nacht .76	93.90	4.10	2.00		50	50	50		
									dag 6.86 avond 3.60	92.50 97.10	6.50 2.30	1.00 .60		50 50	50 50	50 50		
685	181.5	213 75 sma-nl8 CROW316	N598 (2)	N598	wv5b	5	2509.0	☒	nacht .50	92.30	6.20	1.50		50	50	50		
									dag 6.81 avond 3.60	92.50 97.10	6.60 2.30	.90 .60		50 50	50 50	50 50		

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
												%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
686	182.9	116	01 glad asfalt/DAB		Groenestraat (3)	Groenestraat	wv6a	5	1107.0	☒	avond	3.02	96.90	2.70	.40	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											nacht	.76	93.90	4.10	2.00	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											dag	6.60	92.40	6.10	1.50	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											avond	3.60	92.40	6.10	1.50	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
687	182.8	112	01 glad asfalt/DAB		Groenestraat (3)	Groenestraat	wv6b	5	898.0	☒	avond	3.80	92.40	6.10	1.50	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											nacht	.80	92.40	6.10	1.50	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											dag	6.60	92.40	6.10	1.50	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											avond	3.60	92.40	6.10	1.50	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
688	182.4	204	75 sma-nl8 CROW316		N598 (2)	N598	wv7a	5	1468.0	☒	avond	3.80	92.40	6.10	1.50	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											nacht	.80	92.40	6.10	1.50	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											dag	6.82	92.30	6.40	1.30	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											avond	3.42	96.50	2.60	.90	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
689	182.3	203	75 sma-nl8 CROW316		N598 (2)	N598	wv7b	5	1592.0	☒	avond	.56	92.50	5.50	2.00	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											nacht	.56	92.50	5.50	2.00	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											dag	6.90	93.20	5.70	1.10	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											avond	2.99	96.70	2.80	.50	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
690	181.0	67	01 glad asfalt/DAB		Reijmerstokkerdorpstra/Groenestraat	wv8a	5	1104.0	☒	avond	.66	92.10	4.90	3.00	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										nacht	.66	92.10	4.90	3.00	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										dag	6.40	92.40	6.20	1.40	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										avond	4.20	92.40	6.20	1.40	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
691	180.9	64	01 glad asfalt/DAB		Reijmerstokkerdorpstra/Groenestraat	wv8b	5	1309.0	☒	avond	.80	92.40	6.20	1.40	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										nacht	.80	92.40	6.20	1.40	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										dag	6.40	92.40	6.20	1.40	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										avond	4.20	92.40	6.20	1.40	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
692	183.2	5	75 sma-nl8 CROW316		N598 (2)	N598	wv7a	5	1468.0	☒	avond	.80	92.40	6.20	1.40	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											nacht	.80	92.40	6.20	1.40	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											dag	6.82	92.30	6.40	1.30	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											avond	3.42	96.50	2.60	.90	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
693	183.4	53	75 sma-nl8 CROW316		N598 (2)	N598	wv7b	2	1592.0	☒	avond	.56	92.50	5.50	2.00	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											nacht	.56	92.50	5.50	2.00	50	50	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											dag	6.90	93.20	5.70	1.10	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											avond	2.99	96.70	2.80	.50	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
694	184.5	165	75 sma-nl8 CROW316		N598 (2)	N598	wv7a	2	1468.0	☒	avond	.66	92.10	4.90	3.00	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											nacht	.66	92.10	4.90	3.00	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											dag	6.82	92.30	6.40	1.30	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											avond	3.42	96.50	2.60	.90	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
695	184.5	165	75 sma-nl8 CROW316		N598 (2)	N598	wv7b	2	1592.0	☒	avond	.56	92.50	5.50	2.00	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											nacht	.56	92.50	5.50	2.00	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											dag	6.90	93.20	5.70	1.10	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											avond	2.99	96.70	2.80	.50	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
696	187.0	355	75 sma-nl8 CROW316		N598 (2)	N598	wv7a	2	1468.0	☒	avond	.66	92.10	4.90	3.00	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											nacht	.66	92.10	4.90	3.00	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											dag	6.82	92.30	6.40	1.30	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											avond	3.42	96.50	2.60	.90	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
697	187.2	354	75 sma-nl8 CROW316		N598 (2)	N598	wv7b	2	1592.0	☒	avond	.56	92.50	5.50	2.00	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											nacht	.56	92.50	5.50	2.00	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											dag	6.90	93.20	5.70	1.10	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											avond	2.99	96.70	2.80	.50	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
698	190.7	140	75 sma-nl8 CROW316		N598 (2)	N598	wv7a	2	1468.0	☒	avond	.66	92.10	4.90	3.00	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											nacht	.66	92.10	4.90	3.00	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											dag	6.82	92.30	6.40	1.30	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											avond	3.42	96.50	2.60	.90	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
699	190.8	140	75 sma-nl8 CROW316		N598 (2)	N598	wv7b	2	1592.0	☒	avond	.56	92.50	5.50	2.00	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											nacht	.56	92.50	5.50	2.00	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											dag	6.90	93.20	5.70	1.10	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											avond	2.99	96.70	2.80	.50	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
700	186.7	511	75 sma-nl8 CROW316		N598 (2)	N598	wv7a	2	1468.0	☒	avond	.66	92.10	4.90	3.00	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											nacht	.66	92.10	4.90	3.00	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											dag	6.82	92.30	6.40	1.30	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											avond	3.42	96.50	2.60	.90	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
701	186.7	510	75 sma-nl8 CROW316		N598 (2)	N598	wv7b	2	1592.0	☒	avond	.56	92.50	5.50	2.00	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											nacht	.56	92.50	5.50	2.00	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											dag	6.90	93.20	5.70	1.10	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											avond	2.99	96.70	2.80	.50	80	80	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 16:57

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
702	187.9	6 75 sma-nl8 CROW316	N598 (2)	N598	wv7a	2	1468.0	☒	dag	6.82	92.30	6.40	1.30	80	80	80	80
703	187.9	219 75 sma-nl8 CROW316	N598 (2)	N598	wv7b	5	1592.0	☒	avond	3.42	96.50	2.60	.90	80	80	80	80
									dag	6.90	93.20	5.70	1.10	50	50	50	50
									avond	2.99	96.70	2.80	.50	50	50	50	50
704	187.3	119 75 sma-nl8 CROW316	N598 (2)	N598	wv7a	5	1468.0	☒	nacht	.66	92.10	4.90	3.00	50	50	50	50
									dag	6.82	92.30	6.40	1.30	50	50	50	50
									avond	3.42	96.50	2.60	.90	50	50	50	50
705	187.3	122 75 sma-nl8 CROW316	N598 (2)	N598	wv7b	5	1592.0	☒	nacht	.56	92.50	5.50	2.00	50	50	50	50
									dag	6.90	93.20	5.70	1.10	50	50	50	50
									avond	2.99	96.70	2.80	.50	50	50	50	50
706	186.7	31 78 fijingbezemd beton CROW316	N598 (2)	N598	wv7a	5	1468.0	☒	nacht	.66	92.10	4.90	3.00	50	50	50	50
									dag	6.82	92.30	6.40	1.30	50	50	50	50
									avond	3.42	96.50	2.60	.90	50	50	50	50
707	186.7	31 78 fijingbezemd beton CROW316	N598 (2)	N598	wv7b	5	1592.0	☒	nacht	.56	92.50	5.50	2.00	50	50	50	50
									dag	6.90	93.20	5.70	1.10	50	50	50	50
									avond	2.99	96.70	2.80	.50	50	50	50	50
708	186.3	30 78 fijingbezemd beton CROW316	Waufsberg (5)	Waufsberg	wv9a	5	637.0	☒	nacht	.66	92.10	4.90	3.00	50	50	50	50
									dag	7.00	99.00	1.00	.00	50	50	50	50
									avond	3.00	99.00	1.00	.00	50	50	50	50
709	185.6	95 01 glad asfalt/DAB	Waufsberg (5)	Waufsberg	wv9b	5	640.0	☒	nacht	.50	99.00	1.00	.00	50	50	50	50
									dag	7.00	99.00	1.00	.00	50	50	50	50
									avond	3.00	99.00	1.00	.00	50	50	50	50
710	185.6	95 01 glad asfalt/DAB	Waufsberg (5)	Waufsberg	wv9a	5	637.0	☒	nacht	.50	99.00	1.00	.00	50	50	50	50
									dag	7.00	99.00	1.00	.00	50	50	50	50
									avond	3.00	99.00	1.00	.00	50	50	50	50
711	186.3	34 78 fijingbezemd beton CROW316	Waufsberg (5)	Waufsberg	wv9b	5	640.0	☒	nacht	.50	99.00	1.00	.00	50	50	50	50
									dag	7.00	99.00	1.00	.00	50	50	50	50
									avond	3.00	99.00	1.00	.00	50	50	50	50
713	186.5	30 78 fijingbezemd beton CROW316	N598 (2)	N598	wv10	5	802.0	☒	nacht	.50	99.00	1.00	.00	50	50	50	50
									dag	6.84	91.60	7.20	1.20	50	50	50	50
									avond	3.28	96.20	3.20	.60	50	50	50	50
716	186.8	10 78 fijingbezemd beton CROW316	>2% Hoogcruts (6)	Hoogcruts	wv11a	5	1926.0	☒	nacht	.60	92.70	4.70	2.60	50	50	50	50
									dag	7.00	99.00	1.00	.00	50	50	50	50
									avond	3.00	99.00	1.00	.00	50	50	50	50
717	187.4	7 78 fijingbezemd beton CROW316	>2% Hoogcruts (6)	Hoogcruts	wv11a	5	1926.0	☒	nacht	.50	99.00	1.00	.00	50	50	50	50
									dag	7.00	99.00	1.00	.00	50	50	50	50
									avond	3.00	99.00	1.00	.00	50	50	50	50
718	187.8	7 78 fijingbezemd beton CROW316	>2% Hoogcruts (6)	Hoogcruts	wv11a	5	1926.0	☒	nacht	.50	99.00	1.00	.00	50	50	50	50
									dag	7.00	99.00	1.00	.00	50	50	50	50
									avond	3.00	99.00	1.00	.00	50	50	50	50
719	188.1	4 78 fijingbezemd beton CROW316	>2% Hoogcruts (6)	Hoogcruts	wv11a	5	1926.0	☒	nacht	.50	99.00	1.00	.00	50	50	50	50
									dag	7.00	99.00	1.00	.00	50	50	50	50
									avond	3.00	99.00	1.00	.00	50	50	50	50
720	188.7	23 01 glad asfalt/DAB	>2% Hoogcruts (6)	Hoogcruts	wv11a	5	1926.0	☒	nacht	.50	99.00	1.00	.00	50	50	50	50
									dag	7.00	99.00	1.00	.00	50	50	50	50
									avond	3.00	99.00	1.00	.00	50	50	50	50
721	189.8	25 01 glad asfalt/DAB	>2% Hoogcruts (6)	Hoogcruts	wv11a	5	1926.0	☒	nacht	.50	99.00	1.00	.00	50	50	50	50
									dag	7.00	99.00	1.00	.00	50	50	50	50
									avond	3.00	99.00	1.00	.00	50	50	50	50
									nacht	50	99.00	1.00	.00	50	50	50	50

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
722 190.8	20 01	glad asfalt/DAB	>2% Hoogcruts (6)	Hoogcruts	wv11a	5	1926.0	☒	dag 7.00 avond 3.00 nacht .50	99.00 99.00 99.00	1.00 1.00 1.00	.00 .00 .00		50 50 50	50 50 50	50 50 50	
723 191.3	5 01	glad asfalt/DAB	>2% Hoogcruts (6)	Hoogcruts	wv11a	5	1926.0	☒	dag 7.00 avond 3.00 nacht .50	99.00 99.00 99.00	1.00 1.00 1.00	.00 .00 .00		50 50 50	50 50 50	50 50 50	
724 193.2	76 01	glad asfalt/DAB	>2% Hoogcruts (6)	Hoogcruts	wv11a	5	1926.0	☒	dag 7.00 avond 3.00 nacht .50	99.00 99.00 99.00	1.00 1.00 1.00	.00 .00 .00		50 50 50	50 50 50	50 50 50	
725 191.0	148 01	glad asfalt/DAB	Hoogcruts (6)	Hoogcruts	wv11b	5	2007.0	☒	dag 7.00 avond 3.00 nacht .50	99.00 99.00 99.00	1.00 1.00 1.00	.00 .00 .00		50 50 50	50 50 50	50 50 50	
726 187.3	30 78	fijngebezemd beton CROW316	Hoogcruts (6)	Hoogcruts	wv11b	5	2007.0	☒	dag 7.00 avond 3.00 nacht .50	99.00 99.00 99.00	1.00 1.00 1.00	.00 .00 .00		50 50 50	50 50 50	50 50 50	
730 187.5	23 75	sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	5	849.0	☒	dag 6.86 avond 3.18 nacht .57	90.50 96.10 92.00	7.50 2.50 4.80	2.00 1.40 3.20		50 50 50	50 50 50	50 50 50	
731 188.7	26 75	sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	5	849.0	☒	dag 6.86 avond 3.18 nacht .57	90.50 96.10 92.00	7.50 2.50 4.80	2.00 1.40 3.20		50 50 50	50 50 50	50 50 50	
732 190.0	25 75	sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	5	849.0	☒	dag 6.86 avond 3.18 nacht .57	90.50 96.10 92.00	7.50 2.50 4.80	2.00 1.40 3.20		50 50 50	50 50 50	50 50 50	
733 190.9	7 75	sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	5	849.0	☒	dag 6.86 avond 3.18 nacht .57	90.50 96.10 92.00	7.50 2.50 4.80	2.00 1.40 3.20		50 50 50	50 50 50	50 50 50	
734 191.2	5 75	sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	5	849.0	☒	dag 6.86 avond 3.18 nacht .57	90.50 96.10 92.00	7.50 2.50 4.80	2.00 1.40 3.20		50 50 50	50 50 50	50 50 50	
735 192.3	11 75	sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☒	dag 6.86 avond 3.18 nacht .57	90.50 96.10 92.00	7.50 2.50 4.80	2.00 1.40 3.20		80 80 80	80 80 80	80 80 80	
736 192.7	16 75	sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☒	dag 6.86 avond 3.18 nacht .57	90.50 96.10 92.00	7.50 2.50 4.80	2.00 1.40 3.20		80 80 80	80 80 80	80 80 80	
737 193.1	31 75	sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☒	dag 6.86 avond 3.18 nacht .57	90.50 96.10 92.00	7.50 2.50 4.80	2.00 1.40 3.20		80 80 80	80 80 80	80 80 80	
738 194.0	56 75	sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☒	dag 6.86 avond 3.18 nacht .57	90.50 96.10 92.00	7.50 2.50 4.80	2.00 1.40 3.20		80 80 80	80 80 80	80 80 80	
739 194.7	24 75	sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☒	dag 6.86 avond 3.18 nacht .57	90.50 96.10 92.00	7.50 2.50 4.80	2.00 1.40 3.20		80 80 80	80 80 80	80 80 80	
740 195.3	42 75	sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☒	dag 6.86 avond 3.18 nacht .57	90.50 96.10 92.00	7.50 2.50 4.80	2.00 1.40 3.20		80 80 80	80 80 80	80 80 80	
741 196.1	39 75	sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☒	dag 6.86 avond 3.18 nacht .57	90.50 96.10 92.00	7.50 2.50 4.80	2.00 1.40 3.20		80 80 80	80 80 80	80 80 80	

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 16:57

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
742	194.2	220 75 sma-nl8 CROW316	N598 (2)	N598	wv10b	2	879.0	☒	dag 6.84 avond 2.76 nacht .77	90.90 95.10 88.40	6.90 3.80 6.50	2.20 1.10 5.10		80 80 80	80 80 80	80 80 80	
744	209.5	1182 75 sma-nl8 CROW316	N598 (2)	N598	wv10b	2	879.0	☒	dag 6.84 avond 2.76 nacht .77	90.90 95.10 88.40	6.90 3.80 6.50	2.20 1.10 5.10		80 80 80	80 80 80	80 80 80	
745	226.5	172 75 sma-nl8 CROW316	N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☒	dag 6.86 avond 3.18 nacht .57	90.50 96.10 92.00	7.50 2.50 4.80	2.00 1.40 3.20		80 80 80	80 80 80	80 80 80	
746	226.2	177 75 sma-nl8 CROW316	N598 (2)	N598	wv10b	2	879.0	☒	dag 6.84 avond 2.76 nacht .77	90.90 95.10 88.40	6.90 3.80 6.50	2.20 1.10 5.10		80 80 80	80 80 80	80 80 80	
747	232.1	215 75 sma-nl8 CROW316	N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☒	dag 6.86 avond 3.18 nacht .57	90.50 96.10 92.00	7.50 2.50 4.80	2.00 1.40 3.20		80 80 80	80 80 80	80 80 80	
748	231.9	207 75 sma-nl8 CROW316	N598 (2)	N598	wv10b	2	879.0	☒	dag 6.84 avond 2.76 nacht .77	90.90 95.10 88.40	6.90 3.80 6.50	2.20 1.10 5.10		80 80 80	80 80 80	80 80 80	
752	186.5	20 78 fijnegebezemd beton CROW316	Hoogcruts (6)	Rotonde N598 - Ho Rotonde		5	2497.0	☒	dag 6.86 avond 3.09 nacht .64	91.73 96.10 91.25	6.63 2.93 5.43	1.65 .98 3.33		30 30 30	30 30 30	30 30 30	
753	191.7	13 75 sma-nl8 CROW316	N598 (2)	N598	wv10b	2	879.0	☒	dag 6.84 avond 2.76 nacht .77	90.90 95.10 88.40	6.90 3.80 6.50	2.20 1.10 5.10		80 80 80	80 80 80	80 80 80	
761	187.9	219 75 sma-nl8 CROW316	N598 (2)	N598	wv7a	5	1468.0	☒	dag 6.82 avond 3.42 nacht .56	92.30 96.50 92.50	6.40 2.60 5.50	1.30 .90 2.00		50 50 50	50 50 50	50 50 50	
762	188.0	5 75 sma-nl8 CROW316	N598 (2)	N598	wv7b	2	1592.0	☒	dag 6.90 avond 2.99 nacht .66	93.20 96.70 92.10	5.70 2.80 4.90	1.10 .50 3.00		80 80 80	80 80 80	80 80 80	
763	198.7	39 75 sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☒	dag 6.86 avond 3.18 nacht .57	90.50 96.10 92.00	7.50 2.50 4.80	2.00 1.40 3.20		80 80 80	80 80 80	80 80 80	
764	199.2	6 75 sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☒	dag 6.86 avond 3.18 nacht .57	90.50 96.10 92.00	7.50 2.50 4.80	2.00 1.40 3.20		80 80 80	80 80 80	80 80 80	
765	199.5	29 75 sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☒	dag 6.86 avond 3.18 nacht .57	90.50 96.10 92.00	7.50 2.50 4.80	2.00 1.40 3.20		80 80 80	80 80 80	80 80 80	
766	200.5	87 75 sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☒	dag 6.86 avond 3.18 nacht .57	90.50 96.10 92.00	7.50 2.50 4.80	2.00 1.40 3.20		80 80 80	80 80 80	80 80 80	
767	201.6	26 75 sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☒	dag 6.86 avond 3.18 nacht .57	90.50 96.10 92.00	7.50 2.50 4.80	2.00 1.40 3.20		80 80 80	80 80 80	80 80 80	
768	202.2	43 75 sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☒	dag 6.86 avond 3.18 nacht .57	90.50 96.10 92.00	7.50 2.50 4.80	2.00 1.40 3.20		80 80 80	80 80 80	80 80 80	
769	203.2	64 75 sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☒	dag 6.86 avond 3.18 nacht .57	90.50 96.10 92.00	7.50 2.50 4.80	2.00 1.40 3.20		80 80 80	80 80 80	80 80 80	

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 16:57

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden			
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar
770 204.0	24	75 sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80
								avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80
								nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80
771 204.5	33	75 sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80
								avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80
								nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80
772 205.5	75	75 sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80
								avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80
								nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80
773 206.8	68	75 sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80
								avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80
								nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80
774 207.8	40	75 sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80
								avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80
								nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80
775 208.6	44	75 sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80
								avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80
								nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80
776 209.2	24	75 sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80
								avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80
								nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80
777 209.9	44	75 sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80
								avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80
								nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80
778 210.8	54	75 sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80
								avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80
								nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80
779 211.8	62	75 sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80
								avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80
								nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80
780 212.9	62	75 sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80
								avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80
								nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80
781 213.8	33	75 sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80
								avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80
								nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80
782 214.5	40	75 sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80
								avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80
								nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80
783 215.1	22	75 sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80
								avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80
								nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80
784 215.4	18	75 sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80
								avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80
								nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80
785 216.0	47	75 sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80
								avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80
								nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80
786 216.9	46	75 sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80
								avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80
								nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 16:57

nr z.gem	lengte wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
								%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
787 217.9	66 75 sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80	
							avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80	
							nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80	
788 219.1	61 75 sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80	
							avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80	
							nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80	
789 219.9	28 75 sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80	
							avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80	
							nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80	
819 186.6	9 75 sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	5	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		50	50	50	
							avond	3.18	96.10	2.50	1.40		50	50	50	
							nacht	.57	92.00	4.80	3.20		50	50	50	
820 186.9	12 75 sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	5	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		50	50	50	
							avond	3.18	96.10	2.50	1.40		50	50	50	
							nacht	.57	92.00	4.80	3.20		50	50	50	
821 186.4	8 78 fijingebezemd beton CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	5	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		50	50	50	
							avond	3.18	96.10	2.50	1.40		50	50	50	
							nacht	.57	92.00	4.80	3.20		50	50	50	
822 186.4	6 78 fijingebezemd beton CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	5	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		50	50	50	
							avond	3.18	96.10	2.50	1.40		50	50	50	
							nacht	.57	92.00	4.80	3.20		50	50	50	
823 186.4	17 78 fijingebezemd beton CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	5	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		50	50	50	
							avond	3.18	96.10	2.50	1.40		50	50	50	
							nacht	.57	92.00	4.80	3.20		50	50	50	
824 177.0	33 78 fijingebezemd beton CROW316	N598 (2)	Rotonde N278-N59 R2		5	6078.0	☑ dag	6.86	91.42	7.53	1.05		30	30	30	
							avond	3.11	95.32	4.17	.52		30	30	30	
							nacht	.69	90.35	7.85	1.80		30	30	30	
826 186.5	50 78 fijingebezemd beton CROW316	N598 (2)	Rotonde N598 - Ho Rotonde		5	2497.0	☑ dag	6.86	91.73	6.63	1.65		30	30	30	
							avond	3.09	96.10	2.93	.98		30	30	30	
							nacht	.64	91.25	5.43	3.33		30	30	30	
827 186.5	26 78 fijingebezemd beton CROW316	N598 (2)	Rotonde N598 - Ho Rotonde		5	2497.0	☑ dag	6.86	91.73	6.63	1.65		30	30	30	
							avond	3.09	96.10	2.93	.98		30	30	30	
							nacht	.64	91.25	5.43	3.33		30	30	30	
830 177.0	29 78 fijingebezemd beton CROW316	N278 (1)	N278	wv2a	5	4408.0	☑ dag	6.77	90.90	7.90	1.20		50	50	50	
							avond	3.29	95.00	4.50	.50		50	50	50	
							nacht	.72	88.90	8.90	2.20		50	50	50	
831 177.0	31 78 fijingebezemd beton CROW316	N598 (2)	N598	wv5b	5	2509.0	☑ dag	6.81	92.50	6.60	.90		50	50	50	
							avond	3.02	96.90	2.70	.40		50	50	50	
							nacht	.76	93.90	4.10	2.00		50	50	50	
833 188.6	106 75 sma-nl8 CROW316	N598 (2)	N598	wv10b	5	879.0	☑ dag	6.84	90.90	6.90	2.20		50	50	50	
							avond	2.76	95.10	3.80	1.10		50	50	50	
							nacht	.77	88.40	6.50	5.10		50	50	50	
834 191.7	12 75 sma-nl8 CROW316	>2% N598 (2)	N598	wv10a	2	849.0	☑ dag	6.86	90.50	7.50	2.00		80	80	80	
							avond	3.18	96.10	2.50	1.40		80	80	80	
							nacht	.57	92.00	4.80	3.20		80	80	80	
835 181.4	46 75 sma-nl8 CROW316	N598 (2)	N598	wv5a	5	2406.0	☑ dag	6.86	92.50	6.50	1.00		50	50	50	
							avond	3.60	97.10	2.30	.60		50	50	50	
							nacht	.50	92.30	6.20	1.50		50	50	50	
836 181.3	92 75 sma-nl8 CROW316	N598 (2)	N598	wv5b	2	2509.0	☑ dag	6.81	92.50	6.60	.90		80	80	80	
							avond	3.02	96.90	2.70	.40		80	80	80	
							nacht	.76	93.90	4.10	2.00		80	80	80	

nr.z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden					
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor	
837 183.4	53	75 sma-nl8 CROW316	N598 (2)	N598	wv7a	2	1468.0	☒	dag	6.82	92.30	6.40	1.30		80	80	80	
									avond	3.42	96.50	2.60	.90		80	80	80	
									nacht	.56	92.50	5.50	2.00		80	80	80	
838 183.2	6	75 sma-nl8 CROW316	N598 (2)	N598	wv7b	5	1592.0	☒	dag	6.90	93.20	5.70	1.10		50	50	50	
									avond	2.99	96.70	2.80	.50		50	50	50	
									nacht	.66	92.10	4.90	3.00		50	50	50	

Optrektoeslag

nr	optrektoeslag	kenmerk
5	obstakel	
6	obstakel	
7	obstakel	
8	obstakel	
9	obstakel	
10	obstakel	
11	obstakel	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
3	161	100.0	
4	161	100.0	
257	102	100.0	
260	117	100.0	
261	34	100.0	
262	19	100.0	
263	171	100.0	
264	46	100.0	
267	67	100.0	
268	59	100.0	
270	68	100.0	
272	27	100.0	
273	48	100.0	
275	129	100.0	
278	155	100.0	
279	138	100.0	
280	138	100.0	
281	101	100.0	
282	110	100.0	
283	72	100.0	
284	56	100.0	
288	15	100.0	
289	67	100.0	
290	95	100.0	
291	13	100.0	
292	25	100.0	
293	53	100.0	
294	59	100.0	
295	252	100.0	
296	11	100.0	
297	13	100.0	
298	93	100.0	
300	73	100.0	
301	133	100.0	
303	115	100.0	
304	127	100.0	
305	192	100.0	
306	54	100.0	
312	193	100.0	
315	83	100.0	
316	138	100.0	
319	142	100.0	
320	143	100.0	
321	150	100.0	
322	79	100.0	
323	86	100.0	
324	209	100.0	
325	81	100.0	
329	87	100.0	
331	118	100.0	
332	144	100.0	

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 16:57

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
333	243	100.0	
334	227	100.0	
335	146	100.0	
338	54	100.0	
341	112	100.0	
346	266	100.0	
347	158	100.0	
348	73	100.0	
349	270	100.0	
350	123	80.0	
351	89	100.0	
352	118	100.0	
353	74	100.0	
354	154	100.0	
356	327	100.0	
357	152	100.0	
358	63	100.0	
359	149	100.0	
360	45	100.0	
361	63	100.0	
362	171	100.0	
363	135	100.0	
365	138	100.0	
366	58	100.0	
367	39	100.0	
368	43	100.0	
369	36	100.0	
370	215	100.0	
371	20	100.0	
372	68	100.0	
373	59	100.0	
374	25	100.0	
375	107	100.0	
376	306	100.0	
377	66	100.0	
379	66	100.0	
380	146	100.0	
383	162	100.0	
384	178	100.0	
385	191	50.0	
391	287	100.0	
393	102	100.0	
394	59	100.0	
395	38	100.0	
396	30		

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software

21-06-2016 16:57

BIJLAGE IV

Verstreckte verkeersgegevens

Wegvak 10

NR:598160 / Hoogcruts - Belgische grens (km. 4.987-6)

gecorrigeerd naar jaargemiddelde 2015

weekdag

Uur	Richting Belgische grens				Richting Hoogcruts				Totaal
	van km 5 naar 6				van km 6 naar 5				
	tot	pa	li	zw	tot	pa	li	zw	
00 - 01u	7	7	0	0	7	6	0	0	13
01 - 02u	3	3	0	0	3	3	0	0	7
02 - 03u	2	2	0	0	2	2	0	0	6
03 - 04u	2	2	0	0	2	2	0	0	4
04 - 05u	1	1	0	0	2	2	0	0	4
05 - 06u	3	3	0	0	7	4	1	1	9
06 - 07u	8	7	1	0	20	18	1	1	28
07 - 08u	26	19	4	1	47	43	3	1	73
08 - 09u	39	34	4	1	60	55	4	1	100
09 - 10u	44	37	4	2	56	50	4	1	100
10 - 11u	57	50	6	1	58	53	3	1	114
11 - 12u	63	57	6	1	55	49	4	1	119
12 - 13u	59	54	4	1	64	57	4	1	122
13 - 14u	58	54	3	1	60	56	4	1	120
14 - 15u	67	63	3	1	71	65	4	1	139
15 - 16u	76	71	4	1	78	72	6	1	155
16 - 17u	69	65	3	1	69	64	4	1	139
17 - 18u	76	71	4	1	62	58	2	1	138
18 - 19u	66	64	2	1	47	45	2	1	113
19 - 20u	40	38	1	0	38	36	2	0	77
20 - 21u	28	27	0	0	25	24	1	0	53
21 - 22u	21	20	0	0	20	19	1	0	41
22 - 23u	19	19	0	0	16	15	0	0	35
23 - 24u	11	11	0	0	11	10	0	0	22
Totaal	849	777	56	17	879	804	56	19	1728

Richting Belgische grens			
Uren	tot	%li	%zw
7-19u	699	7.50%	2%
19-23u	108	2.50%	1.40%
23-7u	39	4.80%	3.20%
7-9u	65	14.10%	3.40%
16-18u	146	5.80%	1.20%

Richting Hoogcruts			
Uren	tot	%li	%zw
7-19u	722	6.90%	2.20%
19-23u	97	3.80%	1.10%
23-7u	54	6.50%	5.10%
7-9u	111	7.70%	2.30%
16-18u	130	5.40%	1.80%

Beide richtingen			
Uren	tot	%li	%zw
7-19u	1421	7.20%	2.10%
19-23u	206	3.10%	1.30%
23-7u	93	5.80%	4.30%
7-9u	176	10.10%	2.70%
16-18u	275	5.60%	1.50%

Toelichting	
pa	personenauto's
li	licht vrachtverkeer
zw	zwaar vrachtverkeer

Wegvak 7

NR:598150 / Groenestraat - Hoogcruts (km. 2.506-4.987)

gecorrigeerd naar jaargemiddelde 2015

weekdag

Uur	Richting Hoogcruts				Richting Groenestraat				Totaal
	van km 2,5 naar 5				van km 5 naar 2,5				
	tot	pa	li	zw	tot	pa	li	zw	
00 - 01u	11	11	0	0	9	8	0	0	20
01 - 02u	6	6	0	0	5	4	0	0	11
02 - 03u	4	4	0	0	3	2	0	0	7
03 - 04u	3	3	0	0	2	2	0	0	5
04 - 05u	3	2	0	0	3	2	0	0	5
05 - 06u	5	4	0	0	11	10	1	1	16
06 - 07u	14	12	2	0	34	31	2	1	48
07 - 08u	33	25	6	1	83	79	4	1	116
08 - 09u	56	48	6	2	92	85	6	1	148
09 - 10u	68	59	7	2	96	89	6	1	164
10 - 11u	95	85	8	1	121	112	7	1	214
11 - 12u	107	99	8	1	112	102	8	1	218
12 - 13u	105	97	7	1	109	100	7	1	213
13 - 14u	109	101	7	1	121	112	8	1	230
14 - 15u	119	111	7	2	131	122	8	1	251
15 - 16u	125	117	7	1	136	127	7	1	260
16 - 17u	131	124	6	1	129	121	6	2	260
17 - 18u	143	136	6	1	108	103	4	1	251
18 - 19u	111	107	3	1	84	80	3	1	194
19 - 20u	72	69	2	1	66	63	2	0	139
20 - 21u	53	52	1	1	51	50	1	0	106
21 - 22u	41	40	1	0	40	39	1	0	82
22 - 23u	34	33	1	0	32	31	1	0	65
23 - 24u	20	19	0	0	18	17	0	0	37
Totaal	1468	1363	87	19	1591	1490	85	18	3060

Richting Hoogcruts			
Uren	tot	%li	%zw
7-19u	1201	6.40%	1.30%
19-23u	201	2.60%	0.90%
23-7u	66	5.50%	2%
7-9u	89	13.60%	3.40%
16-18u	274	4.40%	0.70%

Richting Groenestraat			
Uren	tot	%li	%zw
7-19u	1318	5.70%	1.10%
19-23u	190	2.80%	0.50%
23-7u	84	4.90%	3%
7-9u	174	5.30%	1.20%
16-18u	236	4.40%	1.10%

Beide richtingen			
Uren	tot	%li	%zw
7-19u	2518	6%	1.20%
19-23u	392	2.70%	0.70%
23-7u	150	5.20%	2.60%
7-9u	264	8.10%	2%
16-18u	509	4.40%	0.90%

Toelichting	
pa	personenauto's
li	licht vrachtverkeer
zw	zwaar vrachtverkeer

Wegvak 5

NR:598140 / N278 (Rijksweg) - Groeneweg (km. 0-2.506)

gecorrigeerd naar jaargemiddelde 2015

weekdag

Uur	Richting Groeneweg				Richting N278 (Rijksweg)				Totaal
	van km 0 naar 2,5				van km 2,5 naar 0				
	tot	pa	li	zw	tot	pa	li	zw	
00 - 01u	16	15	0	0	15	15	1	0	32
01 - 02u	10	9	0	0	10	10	0	0	21
02 - 03u	7	7	0	0	7	7	0	0	15
03 - 04u	3	3	0	0	3	3	0	0	7
04 - 05u	3	2	0	0	4	4	0	0	7
05 - 06u	6	5	0	0	19	16	1	1	25
06 - 07u	18	12	4	1	62	59	2	1	78
07 - 08u	63	54	6	2	157	150	7	1	220
08 - 09u	99	89	9	2	172	163	8	1	272
09 - 10u	117	104	10	2	158	144	11	2	275
10 - 11u	139	124	13	2	186	171	13	1	326
11 - 12u	165	150	13	2	172	156	14	2	336
12 - 13u	163	151	11	2	164	151	12	1	327
13 - 14u	163	148	12	2	192	176	14	1	354
14 - 15u	178	166	11	2	181	166	14	2	361
15 - 16u	193	179	12	1	196	183	11	2	389
16 - 17u	223	211	10	1	184	170	11	1	406
17 - 18u	266	257	8	1	155	146	7	1	420
18 - 19u	180	175	4	1	133	127	5	1	313
19 - 20u	125	121	3	1	108	104	3	0	233
20 - 21u	88	86	2	0	80	78	2	0	168
21 - 22u	71	69	1	1	64	62	2	0	135
22 - 23u	57	56	1	0	54	53	0	1	110
23 - 24u	36	35	1	0	30	29	1	0	66
Totaal	2387	2228	136	23	2509	2342	144	23	4896

Richting Groeneweg			
Uren	tot	%li	%zw
7-19u	1966	6.50%	1%
19-23u	344	2.30%	0.60%
23-7u	96	6.20%	1.50%
7-9u	168	9.90%	2.30%
16-18u	497	3.90%	0.50%

Richting N278 (Rijksweg)			
Uren	tot	%li	%zw
7-19u	2049	6.60%	0.90%
19-23u	303	2.70%	0.40%
23-7u	152	4.10%	2%
7-9u	348	4.70%	0.70%
16-18u	333	5.80%	0.90%

Beide richtingen			
Uren	tot	%li	%zw
7-19u	4015	6.60%	1%
19-23u	648	2.50%	0.50%
23-7u	249	4.90%	1.80%
7-9u	516	6.40%	1.20%
16-18u	830	4.70%	0.70%

Toelichting	
pa	personenauto's
li	licht vrachtverkeer
zw	zwaar vrachtverkeer

Wegvak 2

NR:278160 / Past Brouwerstraat - Aan de Fremme (Margraten) (km. 6.56-7.845)

gecorrigeerd naar jaargemiddelde 2015

weekdag

Uur	Richting Aan de Fremme (Margraten)				Richting Past Brouwerstraat					Totaal
	van km 6,6 naar 7,8				van km 7,8 naar 6,6					
	tot	pa	li	zw	tot	pa	li	zw		
00 - 01u	55	51	4	0	38	34	3	1	93	
01 - 02u	29	27	2	0	21	20	1	0	49	
02 - 03u	13	13	0	0	15	14	1	0	28	
03 - 04u	9	8	1	0	9	8	1	0	18	
04 - 05u	8	7	1	1	14	11	1	1	22	
05 - 06u	17	14	2	1	35	27	5	3	51	
06 - 07u	54	44	9	2	130	116	12	3	184	
07 - 08u	131	108	17	5	300	266	29	5	429	
08 - 09u	185	156	23	5	327	279	40	10	512	
09 - 10u	224	191	28	6	291	247	35	10	516	
10 - 11u	286	251	31	5	369	322	38	9	656	
11 - 12u	305	273	28	4	388	341	39	8	692	
12 - 13u	318	289	26	4	373	332	34	7	691	
13 - 14u	335	305	27	4	380	338	35	7	715	
14 - 15u	344	317	25	3	382	343	33	6	727	
15 - 16u	346	320	23	2	383	345	32	6	729	
16 - 17u	390	363	25	2	379	343	29	6	768	
17 - 18u	404	387	16	2	366	338	23	5	770	
18 - 19u	302	285	15	2	303	282	18	3	603	
19 - 20u	207	197	9	1	211	197	12	3	418	
20 - 21u	149	141	8	1	168	157	9	2	317	
21 - 22u	120	114	6	1	150	141	7	2	270	
22 - 23u	102	97	4	1	120	114	5	1	221	
23 - 24u	68	65	3	1	70	65	4	1	139	
Totaal	4401	4019	329	52	5218	4679	441	98	9619	

Richting Aan de Fremme (Margraten)			
Uren	tot	%li	%zw
7-19u	3576	7.90%	1.20%
19-23u	579	4.50%	0.50%
23-7u	253	8.90%	2.20%
7-9u	316	12.80%	3.40%
16-18u	797	5.10%	0.50%

Richting Past Brouwerstraat			
Uren	tot	%li	%zw
7-19u	4248	9%	1.90%
19-23u	649	5%	1.20%
23-7u	330	8.30%	2.90%
7-9u	633	10.80%	2.40%
16-18u	745	7%	1.60%

Beide richtingen			
Uren	tot	%li	%zw
7-19u	7824	8.50%	1.60%
19-23u	1228	4.80%	0.90%
23-7u	583	8.50%	2.60%
7-9u	950	11.50%	2.70%
16-18u	1542	6%	1%

Toelichting	
pa	personenauto's
li	licht vrachtverkeer
zw	zwaar vrachtverkeer

Wegvak4

NR:278210 / N598 (Hut de Planck) - Slenakerweg (km. 8.603-10.864)

gecorrigeerd naar jaargemiddelde 2015

weekdag


Uur	Richting Slenakerweg				Richting N598 (Hut de Planck)				Totaal
	van km 8,6 naar 10,9				van km 10,9 naar 8,6				
	tot	pa	li	zw	tot	pa	li	zw	
00 - 01u	35	32	3	0	37	30	7	0	72
01 - 02u	17	17	1	0	18	16	2	0	36
02 - 03u	11	10	1	0	7	7	0	0	18
03 - 04u	6	5	0	0	8	7	0	0	15
04 - 05u	6	5	1	0	16	15	0	1	21
05 - 06u	21	15	6	0	34	31	2	1	55
06 - 07u	73	59	13	2	110	104	5	0	183
07 - 08u	192	167	24	2	368	346	19	2	560
08 - 09u	312	280	29	3	437	403	32	2	749
09 - 10u	255	226	26	2	282	250	29	3	537
10 - 11u	290	257	31	3	298	265	30	3	587
11 - 12u	306	276	27	3	299	269	27	3	605
12 - 13u	320	290	26	3	314	286	25	3	635
13 - 14u	357	325	30	2	334	303	29	3	692
14 - 15u	373	341	29	2	345	317	26	2	718
15 - 16u	375	345	27	2	352	323	26	2	726
16 - 17u	459	432	26	1	377	349	26	2	837
17 - 18u	512	489	22	1	390	368	20	1	901
18 - 19u	321	307	14	0	277	258	17	1	598
19 - 20u	200	191	7	0	190	176	13	0	390
20 - 21u	140	134	6	0	128	120	7	1	269
21 - 22u	116	110	5	0	111	102	7	0	226
22 - 23u	115	111	4	0	101	96	5	0	217
23 - 24u	70	64	4	0	63	59	4	0	133
Totaal	4884	4488	365	30	4896	4502	360	34	9780

Richting Slenakerweg			
Uren	tot	%li	%zw
7-19u	4073	7.70%	0.60%
19-23u	571	4.30%	0.10%
23-7u	239	12.30%	1.30%
7-9u	504	10.50%	0.90%
16-18u	972	4.90%	0.30%

Richting N598 (Hut de Planck)			
Uren	tot	%li	%zw
7-19u	4073	7.50%	0.70%
19-23u	530	6.20%	0.30%
23-7u	294	7.30%	0.90%
7-9u	805	6.30%	0.50%
16-18u	767	6%	0.50%


Beide richtingen			
Uren	tot	%li	%zw
7-19u	8146	7.60%	0.70%
19-23u	1102	5.20%	0.20%
23-7u	532	9.50%	1.10%
7-9u	1309	7.90%	0.70%
16-18u	1739	5.40%	0.40%

Toelichting	
pa	personenauto's
li	licht vrachtverkeer
zw	zwaar vrachtverkeer



WERKDAAGSEMIJDELE ETMAALINTENSITEIT

WEEKDAG = WERKDAAG X 1,03



WERKDAG GEMIDDELTE ETMAXL INTENSITEIT

WEEKDAG = WERKDAG X 1.03