




waterschap
**vallei en
veluwe**

Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

T (055) 527 29 11
E info@vallei-veluwe.nl
I www.vallei-veluwe.nl



Gemeente Barneveld
Postbus 63
3770 AB BARNEVELD

Datum	4 september 2014	Contactpersoon	mevrouw A.R. Verwoert
Uw kenmerk		E-mailadres	averwoert@vallei-veluwe.nl
Ons kenmerk	625472/GB/av	Telefoonnummer	(06) 15 89 20 32
Onderwerp	Afschrift vergunning in het kader van de Waterwet en de Keur		


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zenden wij u ter kennisname een afschrift van de verleende vergunning aan R. van Dronkelaar voor het dempen van 2 oppervlaktewaterlichamen C, het graven van 2 oppervlaktewaterlichamen C en het verbreden en verdiepen van 2 oppervlaktewaterlichamen C nabij Boshuisweg 17 te De Glind.

Hoogachtend,
namens Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe,

mevrouw A.R. Verwoert
Administratief medewerker
Afdeling Vergunningen en Handhaving

ARCHIEF



waterschap
**vallei en
veluwe**

Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

T (055) 527 29 11
E info@vallei-veluwe.nl
I www.vallei-veluwe.nl

de heer R. van Dronkelaar
Patrijzenhof 15
3772 RE BARNEVELD

Datum	4 september 2014	Contactpersoon	de heer G. Brummelman
Uw kenmerk		E-mailadres	gbrummelman@vallei-veluwe.nl
Ons kenmerk	625389/GB/av	Telefoonnummer	(06) 21 17 03 68
Onderwerp	Watervergunning voor R. van Dronkelaar		

Geachte heer Van Dronkelaar,

Dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe hebben op 30 juli 2014 een aanvraag ontvangen van E.J. Mengvoeders B.V., namens R. van Dronkelaar, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Deze aanvraag is op 29 juli 2014 door de heer Kroes ingediend via het omgevingsloket online onder aanvraagnummer 1404787 en met uw referentiecode 200508571. De aanvraag is door ons ingeboekt onder nummer 618326.

1 Aanvraag

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur van Waterschap Vallei en Veluwe 2013 vergunning is vereist. Concreet betreft de aanvraag het dempen van 2 oppervlaktewaterlichamen C, het graven van 2 oppervlaktewaterlichamen C en het verbreden en verdiepen van 2 oppervlaktewaterlichamen C nabij Boshuisweg 17 te De Glind.

De locatie is kadastraal bekend als:

- Gemeente De Glind, sectie G, nummer 180.

De locatie heeft de coördinaten:

- X / Y coördinaten: 136719 / 457845.

Het onderdeel van de aanvraag dat ziet op het dempen van 1 oppervlaktewaterlichaam, namelijk het oppervlaktewaterlichaam dat langs de stallen loopt, is niet aangeduid op de kaarten bij de keur van het Waterschap Vallei en Veluwe. Dit betekent dat het dempen van het oppervlaktewaterlichaam langs de stallen niet onder de verboden van de keur van het waterschap valt. Voor het dempen van dit oppervlaktewaterlichaam wordt daarom geen vergunning verleend. Er zijn geen voorschriften verbonden aan het dempen van het oppervlaktewaterlichaam langs de stallen.

Datum 4 september 2014
Onderwerp Watervergunning voor Van Dronkelaar
Pagina 3 van 16

4 Ondertekening

Hoogachtend,

namens dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'i.o.' followed by a stylized signature.

drs. ing. R.G. Martens MBA
hoofd afdeling Vergunningen en Handhaving

Aantal bijlage(n) 4
Kopie aan afdeling Vergunningen en Handhaving van Waterschap Vallei en Veluwe;
E.J. Bos Mengvoeders B.V., t.a.v. de heer K. Kroes, Postbus 15, 6744 ZG Ederveen;
gemeente Barneveld;
de heer H. Marring, Ringlaan 13, 3794 MT De Glind;
de heer J. Schimmel, Ringlaan 13-01, 3794 MT De Glind;
de heer A.J.L. Gerritsen, Ringlaan 14, 3794 MT De Glind
Langoed Langelaar, Van Lennipweg 12, 2111 HV Aerdenhout.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen in deze vergunning en in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving, wordt de gevraagde vergunning verleend. Met de voorschriften, die onderdeel uitmaken van deze vergunning, wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Watervordering Waterschap Vallei en Veluwe, de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 (hierna te noemen: de Keur), de op de Keur van toepassing zijnde beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen als opgenomen in hoofdstuk 7 van deze vergunning, besluiten dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe (hierna te noemen: het waterschap) als volgt:

- A. De gevraagde vergunning aan R. van Dronkelaar te De Glind te verlenen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens artikel 3.2 van de Keur vergunning is vereist, namelijk het dempen van 1 oppervlaktewaterlichaam, het graven van 2 oppervlaktewaterlichamen C en het verbreden en verdiepen van 2 oppervlaktewaterlichamen C nabij Boshuisweg 17 te De Glind.
- B. De aanvraag, inclusief de hieronder genoemde tekeningen en rapporten, deel uit te laten maken van de vergunning.
 - 1. VO-2, d.d. 22 juli 2014, Aanvraag bestemmingsplanwijziging aan de Boshuisweg 17 te De Glind.
- C. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 van deze vergunning opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

In bijlage 2 van deze vergunning is een situatietekening weergegeven.

In bijlage 3 staat het **startformulier** waarmee u, **minimaal 5 werkdagen** voor de aanvang, de start van de werkzaamheden dient te melden.

In bijlage 4 staat het **gereedmeldingsformulier** waarmee u, **uiterlijk 5 dagen** na einde van de werkzaamheden, het gereedkomen van de werkzaamheden dient te melden.

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Algemeen

1. De vergunninghouder voert het dempen van 1 oppervlaktewaterlichaam, het graven van 2 oppervlaktewaterlichamen C en het verbreden en verdiepen van 2 oppervlaktewaterlichamen C, hierna te noemen: "de werkzaamheden", uit, zoals is beschreven in de aanvraag, aangevuld met de hierna genoemde voorschriften.
2. De vergunninghouder zorgt er voor dat tijdens de uitvoering van de werken de wateraan- en -afvoer niet wordt belemmerd.
3. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
4. De vergunninghouder moet, voor zover niet anders is bepaald, de werkzaamheden uitvoeren en de werken onderhouden en schoonhouden volgens de door of namens het waterschap te geven nadere aanwijzingen.
5. De vergunninghouder meldt schade aan een waterstaatswerk of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen en Handhaving.
6. Uiterlijk 5 dagen, nadat de werken voltooid zijn, verwijdt de vergunninghouder alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken en de resterende (niet-gebruikte) materialen en voert de vergunninghouder deze af.
7. De vergunninghouder zorgt dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een afschrift van de vergunning met bijbehorende stukken altijd ter plaatse aanwezig is.
8. Als de vergunninghouder niet binnen 3 jaar na afgifte gebruik maakt van deze vergunning, vervalt de vergunning.

Materiaalgebruik

9. De vergunninghouder zorgt dat de bij de werkzaamheden te gebruiken steenachtige materialen, zoals grond, puin of granulaat, voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.
10. Vergunninghouder zorgt dat andere dan in het bovengenoemde voorschrift bedoelde materialen, zoals hout, metalen of kunststoffen, geen uitloegbare stoffen bevatten. Gebruik van onder andere gewolmaniseerd hout, gecreosoteerd hout of verzinkte materialen is dan ook niet toegestaan.

Start- en gereedmelding werkzaamheden

11. De vergunninghouder meldt de start van de werkzaamheden minimaal 5 werkdagen vóór de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk (met bijgaand formulier in bijlage 3), per post of e-mail (info@vallei-veluwe.nl).
12. De vergunninghouder meldt het gereedkomen van de werkzaamheden maximaal 5 werkdagen na het gereedkomen van de werkzaamheden schriftelijk (met bijgaand formulier in bijlage 4), per post of e-mail (info@vallei-veluwe.nl).

5.2 Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

Beheer en onderhoud

13. De vergunninghouder zorgt dat de in deze vergunning genoemde werken in goede staat van onderhoud verkeren en doelmatig functioneren.

Oppervlaktewaterlichaam graven(2x) en verdiepen (2x)

14. De vergunninghouder zorgt dat de oppervlaktewaterlichamen na uitvoering van de werkzaamheden voldoet aan de volgende maatvoering:

tabel: maatvoering oppervlaktewaterlichaam graven (2x)

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
breedte waterbodembodem	0,55 meter
lengte waterwaterbodembodem	100 meter achter Ringlaan 13-01 180 meter langs de Ringlaan, tegenover nummer 13-01
hoogte waterbodembodem	0,6 meter onder maaiveld
waterpeil	vrij verval
hellinghoek	gelijk aan hellinghoek bestaande talud

tabel: maatvoering oppervlaktewaterlichaam verbreden / verdiepen (2x)

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
breedte waterbodembodem	0,55 meter
lengte waterwaterbodembodem	80 meter achter Ringlaan 13-01 350 meter langs de Ringlaan, tot aan de Mooserbeek
hoogte waterbodembodem	0,6 meter onder maaiveld
waterpeil	vrij verval
hellinghoek	gelijk aan hellinghoek bestaande talud

Demping oppervlaktewaterlichaam

15. De vergunninghouder dempt het oppervlaktewaterlichaam nadat een vervangend oppervlaktewaterlichaam, zoals beschreven in voorschrift 14, is gegraven.
16. De vergunninghouder verwijdt de in het oppervlaktewaterlichaam aanwezige bagger voordat met dempen van het oppervlaktewaterlichaam wordt begonnen.

6 Algemene beschrijving

6.1 Beschrijving activiteiten

De vergunninghouder wil 1 oppervlaktewaterlichaam C dempen, 2 oppervlaktewaterlichamen C graven en 2 oppervlaktewaterlichamen C verbreden en verdiepen. De reden is het efficiënter bewerken van de percelen. In totaal wordt 220 meter oppervlaktewaterlichaam gedempt, 280 meter oppervlaktewaterlichaam gegraven en 430 meter oppervlaktewaterlichaam verbreed en verdiept.

6.2 Beschrijving algemeen toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; en
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aangevraagde werkzaamheden niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de keur en de daarbij behorende beleidsregels van het waterschap. Aan de hand van het hierboven beschreven toetsingskader volgt in het volgende hoofdstuk een uitwerking van het toetsingskader en de daadwerkelijke toetsing per onderdeel.

7 Overwegingen betreffende het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

7.1 Toetsingskader

Het besluit is getoetst aan:

- Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 (in werking getreden op 1 januari 2014);
- Beleidsregels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 (in werking getreden op 1 januari 2014), waarin de toetsingscriteria voor het verlenen van een vergunning zijn opgenomen.

Het oppervlaktewaterlichaam, waar de vergunning betrekking op heeft, is op de bij de Keur behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart aangeduid als oppervlaktewaterlichaam C.

De onderstaande artikelen uit de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 zijn van toepassing:

Op grond van artikel 3.2 van de Keur is het verboden zonder watervergunning van het bestuur:

1. gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen;
2. etc.

7.2 Toetsing voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

Aanvragen voor activiteiten in of bij een oppervlaktewaterlichaam en de bijbehorende beschermingszone worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

1. Stabiliteit taluds;
2. Doorstroomcapaciteit;
3. Bergingscapaciteit;
4. Ecologische toestand;
5. Grondwatersituatie;
6. Onderhoud.

Ad 1

De taluds hebben dezelfde hellinghoek als de bestaande taluds direct grenzend aan de te graven of te verbreden oppervlaktewaterlichamen. Er is daarom geen negatief effect op de stabiliteit van de taluds.

Ad 2

Na voltooiing van de werkzaamheden is er een ononderbroken, vrije afstroming vanaf het oppervlaktewaterlichaam achter Ringlaan 13-01, via de Ringlaan naar de Moorsterbeek. De bodembreedte is 0,55 meter en bodemdiepte is 0,6 meter onder het maaiveld. Dit natte profiel is voldoende voor de te verwachten afvoer. Er is daarom geen negatief effect op de doorstroomcapaciteit.

Ad 3

Er wordt 220 meter oppervlaktewaterlichaam gedempt en 280 meter gegraven. Dit betekent dat er meer water geborgen kan worden in de nieuwe dan de oude situatie. Er is daarom geen negatief effect op de bergingscapaciteit.

Ad 6

De vergunninghouder onderhoudt de te graven en verbreden oppervlaktewaterlichamen. Er is daarom geen negatief effect op het onderhoud van het watersysteem.

De werkzaamheden hebben geen effect op de overige bovengenoemde criteria.

8 Procedure

8.1 Algemeen

De aanvrager is bij brief met ons kenmerk 618389 d.d. 30 juli 2014 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 8 september 2014 aan de aanvraag toe te voegen.

De ontbrekende gegevens zijn op 11 augustus 2014 ontvangen en geregistreerd onder nummer 620642. Daarmee is de procedure opgeschort met 12 dagen.

8.2 Mededelingen

I. Bezwaarprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM, Arnhem. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd.

Wanneer u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indient, verzoeken wij u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.

II. Schade

Eventuele schade aan oppervlaktewaterlichamen en/of waterkeringen, die door de ingrepen van de vergunninghouder ontstaat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning, moet de vergunninghouder op eigen kosten zelf herstellen. Indien de genoemde schade niet door vergunninghouder wordt hersteld, zal het waterschap de kosten voor het (doen) herstellen verhalen op de vergunninghouder.

Het waterschap is niet aansprakelijk voor schade aan de aangebrachte werken als gevolg van hoge waterstanden of onderhoudswerkzaamheden.

III. Overige vergunningen en toestemmingen

Het verlenen van deze vergunning ontheft de vergunninghouder niet van de verplichting tot het aanvragen van vergunning of privaatrechtelijke toestemming aan andere instanties of belanghebbenden, dan wel privaatrechtelijke toestemming van het waterschap als deze eigenaar is van de bij de vergunningverlening betrokken (onder)grond.

In het bijzonder wijzen wij u op de verplichtingen, die voortvloeien uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). U kunt hierover contact opnemen met uw gemeente.

IV. Wijzigingsvergunning

Als de werkzaamheden anders worden uitgevoerd dan is beschreven in de aanvraag of de bij deze vergunning behorende voorschriften, dient een wijziging van de vergunning te worden aangevraagd.

V. Rechtsopvolging

Deze vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. De rechtsopvolger van de vergunninghouder moet binnen vier weken, nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan melding doen aan het waterschap.



waterschap
**vallei en
veluwe**

Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

de heer R. van Dronkelaar
Patrijzenhof 15
3772 RE BARNEVELD

T (055) 527 29 11
E info@vallei-veluwe.nl
I www.vallei-veluwe.nl

Datum	13 januari 2015	Contactpersoon	de heer G. Brummelman
Uw kenmerk		E-mailadres	gbrummelman@vallei-veluwe.nl
Ons kenmerk	628480/657942	Telefoonnummer	(06) 21 17 03 68
Onderwerp	Wijzigingsvergunning voor R. van Dronkelaar		

Geachte heer Van Dronkelaar,

Dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe hebben op 10 september 2014 een verzoek ontvangen van u, om de aan u verleende watervergunning met nummer 625389 met datum 4 september 2014, te wijzigen. Uw verzoek is door ons ingeboekt onder nummer 628480.

1 Verzoek

Het verzoek betreft

- het niet graven, verbreden of verdiepen van het oppervlaktewaterlichaam ten oosten van Ringlaan 13-01,
- het graven van een oppervlaktewaterlichaam tussen de Ringlaan en de Moorsterbeek via de achterzijde van Boshuisweg 17 en
- het leggen van 3 dammen met duiker daarin ten westen van Boshuisweg 17, 1 dam met duiker in het oppervlaktewaterlichaam langs de Boshuisweg nabij de Moorsterbeek en 1 dam met duiker in de bermsloot van de Ringlaan te De Glind.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen in deze vergunning en in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving, wordt het verzoek ingewilligd. Met de voorschriften, die onderdeel uitmaken van deze wijzigingsvergunning, wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd.

Datum 13 januari 2014
Onderwerp Watervergunning voor R. van Dronkelaar
Pagina 3 van 15

In bijlage 4 staat het **gereedmeldingsformulier** waarmee u, **uiterlijk 5 dagen** na einde van de werkzaamheden, het gereedkomen van de werkzaamheden dient te melden.

4 Ondertekening

Hoogachtend,

namens dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe,



Ing. A.G.J. Smeenk, MBA
hoofd afdeling Vergunningen en Handhaving

Aantal bijlage(n) 4
Kopie aan afdeling Vergunningen en Handhaving van Waterschap Vallei en Veluwe;
E.J. Bos Mengvoerders B.V., t.a.v. de heer K. Kroes, Postbus 15, 6744 ZG Ederveen;
gemeente Barneveld;
de heer H. Marring, Ringlaan 13, 3794 MT De Glind;
de heer J. Schimmel, Ringlaan 13-01, 3794 MT De Glind;
de heer A.J.L. Gerritsen, Ringlaan 14, 3794 MT De Glind
Langoed Langelaar, Van Lennipweg 12, 2111 HV Aerdenhout.

tabel: maatvoering oppervlaktewaterlichaam verbreden en verdiepen

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
breedte waterbodem	0,55 meter
lengte waterwaterbodem	300 meter langs de Ringlaan vanaf Ringlaan 13 tot aan halverwege Ringlaan 15 en de inrit naar Ringlaan 13-01
hoogte waterbodem	0,6 meter onder maaiveld
waterpeil	vrij verval
hellinghoek	gelijk aan hellinghoek bestaande talud

tabel: maatvoering oppervlaktewaterlichaam graven

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
breedte waterbodem	tenminste 0,50 meter
Breedte insteek	0,7 – 1,1 meter
lengte waterwaterbodem	465 meter vanaf halverwege Ringlaan 15 en de inrit naar Ringlaan 13-01 naar de Moorsterbeek via de achterzijde van Boshuisweg 17
hoogte waterbodem	0,55 meter onder maaiveld
waterpeil	vrij verval

Het volgende voorschrift **wordt toegevoegd** aan hoofdstuk 5 van vergunning 625389

17. De vergunninghouder zorgt dat de 5 duikers elk niet langer zijn dan 10 meter en dat de diameter van de duikers tenminste 0,30 meter bedraagt

7 Overwegingen betreffende het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

7.1 Toetsingskader

Het toetsingskader blijft ongewijzigd.

7.2 Toetsing voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

In hoofdstuk 7.2 vinden de volgende wijzigingen plaats:

Wijziging 1: De overweging onder Ad 2

"Na voltooiing van de werkzaamheden is er een ononderbroken, vrije afstroming vanaf het oppervlaktewaterlichaam achter Ringlaan 13-01, via de Ringlaan naar de Moorsterbeek. De bodembreedte is 0,55 meter en bodemdiepte is 0,6 meter onder het maaiveld. Dit natte profiel is voldoende voor de te verwachten afvoer. Er is daarom geen negatief effect op de doorstroomcapaciteit."

Wordt gewijzigd in:

Ad 2

Het te dempen oppervlaktewaterlichaam vanaf de inrit naar Ringlaan 13-01 naar de Moorsterbeek voorziet in de afvoer van water van het gebied rond Ringlaan 13-01. Om deze afvoer te waarborgen, verdiept en verbreedt de vergunninghouder de bermsloot langs de Ringlaan en graaft vergunninghouder een oostelijke tak via de achterzijde van Boshuisweg 17 naar de Moorsterbeek. Het water kan via twee kanten afstromen naar de Moorsterbeek. Dit vergroot de doorstroming en verkleint het risico op opstuwing.

De doorsnede van de te leggen dam met duiker in de bermsloot langs de Ringlaan, de bermsloot van de Boshuisweg en de 3 dammen met duiker in de oostelijke tak achter Boshuisweg 17 is 0,30 meter. De lengte van de duiker varieert van 6 tot 10 meter. Deze diameter voldoet bij deze lengtes voor de te verwachten hoeveelheden water die afgevoerd moeten worden. Er is daarom geen negatief effect op de doorstroomcapaciteit.

Wijziging 2: De overweging onder Ad 3

"Er wordt 220 meter oppervlaktewaterlichaam gedempt en 280 meter gegraven. Dit betekent dat er meer water geborgen kan worden in de nieuwe dan de oude situatie. Er is daarom geen negatief effect op de bergingscapaciteit."

8 Procedure

I. Bezwaarprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze wijzigingsvergunning bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.

De wijzigingsvergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM, Arnhem. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd.

Wanneer u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indient, verzoeken wij u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.

II. Schade

Eventuele schade aan oppervlaktewaterlichamen en/of waterkeringen, die door de ingrepen van de vergunninghouder ontstaat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning, moet de vergunninghouder op eigen kosten zelf herstellen. Indien de genoemde schade niet door vergunninghouder wordt hersteld, zal het waterschap de kosten voor het (doen) herstellen verhalen op de vergunninghouder.

Het waterschap is niet aansprakelijk voor schade aan de aangebrachte werken als gevolg van hoge waterstanden of onderhoudswerkzaamheden.

III. Overige vergunningen en toestemmingen

Het verlenen van deze vergunning ontheft de vergunninghouder niet van de verplichting tot het aanvragen van vergunning of privaatrechtelijke toestemming aan andere instanties of belanghebbenden, dan wel privaatrechtelijke toestemming van het waterschap als deze eigenaar is van de bij de vergunningverlening betrokken (onder)grond.

In het bijzonder wijzen wij u op de verplichtingen, die voortvloeien uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). U kunt hierover contact opnemen met uw gemeente.

Bijlage 1: Begripsbepalingen

Behorende bij de wijzigingsvergunning op vergunning 625389 van Van Dronkelaar, nummer 628480/657942, voor het niet graven, verbreden of verdiepen van het oppervlaktewaterlichaam ten oosten van Ringlaan 13-01, het graven van een oppervlaktewaterlichaam tussen de Ringlaan en de Moorsterbeek via de achterzijde van Boshuisweg 17 en het leggen van 3 dammen met duiker daarin ten westen van Boshuisweg 17, 1 dam met duiker in het oppervlaktewaterlichaam langs de Boshuisweg nabij de Moorsterbeek en 1 dam met duiker in de bermstoot van de Ringlaan te De Glind.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- a. *aanvraag*: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag;
- b. *bergingsgebied*: een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen;
- c. *beschermingszone*: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden;
- d. *bestuur*: het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe;
- e. *HEN-wateren*: wateren van het hoogst ecologische niveau zoals aangegeven op de functiekaart van het Waterplan Gelderland 2010-2015 van de provincie Gelderland;
- f. *insteek*: de lijn of het knikpunt van een oppervlaktewaterlichaam waar talud en maaiveld elkaar snijden of geacht worden elkaar te snijden;
- g. *KRW-waterlichamen*: waterlichamen zoals aangegeven op de factsheets KRW-waterlichamen behorend bij het Waterplan Gelderland 2010-2015 van de provincie Gelderland en op de factsheets KRW-waterlichamen behorend bij het Provinciaal Waterplan 2010-2015 van de provincie Utrecht;
- h. *legger*: legger als bedoeld in artikel 5.1 van de wet of in artikel 78 tweede lid van de Waterschapswet;
- i. *natuurvriendelijke oever*: oever die de watervoerende aspecten van een watersysteem combineert met een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling;
- j. *onderhoudsstrook*: een bij het waterstaatswerk behorende strook grond ten behoeve van het onderhoud;
- k. *ontgraving*: werkzaamheden waarbij grond verwijderd wordt zoals bij het graven van een sleuf of gat;
- l. *onttrekken*: onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam of aan een grondwaterlichaam;
- m. *ontvangstdatum aanvraag*: datum dat de aanvraag ontvangen is bij het waterschap;
- n. *oppervlaktewaterlichaam*: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;

Bijlage 2: Situatietekening

Behorende bij de wijzigingsvergunning op vergunning 625389 van Van Dronkelaar, nummer 628480/657942, voor het niet graven, verbreden of verdiepen van het oppervlaktewaterlichaam ten oosten van Ringlaan 13-01, het verdiepen en verbreden van een deel van het oppervlaktewaterlichaam langs de Ringlaan ten noorden van Ringlaan 13-01 in plaats van het graven hiervan, het graven van een oppervlaktewaterlichaam tussen de Ringlaan en de Moorsterbeek via de achterzijde van Boshuisweg 17 en het leggen van 3 dammen met duiker daarin ten westen van Boshuisweg 17, 1 dam met duiker in het oppervlaktewaterlichaam langs de Boshuisweg nabij de Moorsterbeek en 1 dam met duiker in de bermsloot van de Ringlaan te De Glind.

Situatietekening:

