

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: beoogd kieft aug 2015

Berekend op: 2015/08/27 12:19:20

Project: Mts. L. en A.W. Kieft, Lange Zuiderweg 98, Voorthuizen

RD X coördinaat: 172 600

Lengte X: 1000

Aantal Gridpunten X: 3

RD Y coördinaat: 466 100

Breedte Y: 1000

Aantal Gridpunten Y: 3

Berekende ruwheid: 0.10

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.00

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2015

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: G:\kieft.l.zuiderweg98.0105\omgevingsvergunning 2015 2e stal\Milieu

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Lange Zuiderweg 102	173 283	466 967	23.60	12.7
Lange Zuiderweg 94	172 836	466 618	22.80	11.3
Lange Zuiderweg 106	172 791	466 727	22.74	11.4
Lange Zuiderweg 90	172 749	466 640	22.75	11.3
Welgelegenweg 16	173 659	466 478	23.62	12.8
Welgelegenweg 32	173 472	466 181	23.77	13.1
Welgelegenweg 26bis	173 592	466 332	23.70	12.9
Welgelegenweg 28	173 579	466 269	23.70	12.9

Brongegevens				
Naam : stal C		Type: AB		
RD X Coord.: 173 164	RD Y Coord.: 466 437	Emissie:	0.00006	
hoogte van emissiepunt:	1.50			
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	3.5	
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	173 164	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	466 437	
		lengte van gebouw:	34.30	
		breedte van gebouw:	12.10	
		orientatie van gebouw:	64.00	
Naam : stal D		Type: AB		
RD X Coord.: 173 156	RD Y Coord.: 466 422	Emissie:	0.00031	
hoogte van emissiepunt:	1.50			
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	5.6	
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	173 156	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	466 422	
		lengte van gebouw:	49.00	
		breedte van gebouw:	17.80	
		orientatie van gebouw:	64.00	
Naam : stal G		Type: AB		
RD X Coord.: 173 234	RD Y Coord.: 466 365	Emissie:	0.03092	
hoogte van emissiepunt:	6.70			
verticale uitreesnelheid:	4.00	hoogte van gebouw:	4.8	
diameter van emissiepunt:	0.80	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	173 234	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	466 365	
		lengte van gebouw:	120.50	
		breedte van gebouw:	15.40	
		orientatie van gebouw:	64.00	
Naam : stal I		Type: AB		
RD X Coord.: 173 160	RD Y Coord.: 466 385	Emissie:	0.00012	

hoogte van emissiepunt:	1.50				
verticale uitreesnelheid:	0.40			hoogte van gebouw:	5.0
diameter van emissiepunt:	0.50			X-coord. zwaartepunt van gebouw:	173 160
temperatuur van emisstroom:	285.00			Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	466 385
				lengte van gebouw:	19.00
				breedte van gebouw:	13.00
				orientatie van gebouw:	64.00
Naam : stal H				Type: AB	
RD X Coord.: 173 142		RD Y Coord.: 466 357		Emissie:	0.00014
hoogte van emissiepunt:	1.50			hoogte van gebouw:	4.2
verticale uitreesnelheid:	0.40			X-coord. zwaartepunt van gebouw:	173 142
diameter van emissiepunt:	0.50			Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	466 357
temperatuur van emisstroom:	285.00			lengte van gebouw:	39.00
				breedte van gebouw:	17.00
				orientatie van gebouw:	154.00
Naam : stalK				Type: AB	
RD X Coord.: 173 159		RD Y Coord.: 466 318		Emissie:	0.03092
hoogte van emissiepunt:	6.70			hoogte van gebouw:	4.8
verticale uitreesnelheid:	4.00			X-coord. zwaartepunt van gebouw:	173 159
diameter van emissiepunt:	0.80			Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	466 318
temperatuur van emisstroom:	285.00			lengte van gebouw:	110.00
				breedte van gebouw:	15.40
				orientatie van gebouw:	154.00

467100

Project: Mts. L. en A.W. Kieft, Lange Zuiderweg
Berekening: b

466600

466100