

VOORSCHRIFTEN

INHOUD

PARAGRAAF I ALGEMENE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

- Artikel 1 Begripsbepalingen
Artikel 2 Wijze van meten
Artikel 3 Beoordeling gronden in verband met verstrekken
 bouwvergunning

PARAGRAAF II BESTEMMINGSBEPALINGEN

- Artikel 4 Uit te werken woondoeleinden (UW)
Artikel 5 Woondoeleinden (W)
Artikel 6 Maatschappelijke doeleinden (M)
Artikel 7 Detailhandelsvoorzieningen (D)
Artikel 8 Bedrijfsdoeleinden (B)
Artikel 9 Recreatieve doeleinden (R)
Artikel 10 Verkeersdoeleinden (V)
Artikel 11 Groenvoorzieningen (G)

PARAGRAAF III OVERIGE BEPALINGEN

- Artikel 12 Gebruiksbepalingen
Artikel 13 Nadere eisen
Artikel 14 Vrijstellingen
Artikel 15 Wijzigingsbevoegdheid
Artikel 16 Overgangsbepalingen
Artikel 17 Hoogte van bouwwerken
Artikel 18 Bebouwingsgrens waarbinnen geen bebouwing is
 toegestaan
Artikel 19 Slotbepaling

PARAGRAAF I

Algemene en technische bepalingen

Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze voorschriften wordt verstaan onder:

- a. plan: het bestemmingsplan "Oost I" te Goes;
- b. kaart: de kaart, deel uitmakende van het plan;
- c. bestemmingsgrens: de grenslijn van de bestemming;
- d. bouwperceel: een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige bebouwing is toegestaan;
- e. perceelsgrens: de grens van een bouwperceel;
- f. perceelsbreedte: de breedte van een bouwperceel;
- g. bebouwingsvlak: een stuk grond, waarop ingevolge het plan de gebouwen moeten worden geplaatst, tenzij in deze voorschriften anders is bepaald;
- h. bebouwingsgrenzen: de grenslijnen van de bebouwingsvlakken, welke door de gebouwen naar de wegzijde (voorgevelrooilijn) of naar de van de weg afgekeerde zijde (achtergevelrooilijn) of zijdelings niet mogen worden overschreden door gebouwen, tenzij in deze voorschriften anders is bepaald;
- i. bebouwing: één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken;
- j. hoofdgebouw: een gebouw, geen bijgebouw zijnde;
- k. bijgebouw: een huishoudelijke bergruimte, huishoudelijke werkruimte, hobbyruimte, garage, tuinhuisje en een onderkomen voor dieren;
- l. aan- en uitbouw: een ruimte, welke door haar indeling en inrichting is bestemd hoofdzakelijk te worden gebruikt voor bewoning;
- m. ander bouwwerk: een bouwwerk, geen gebouw zijnde;
- n. ander werk: een werk, geen bouwwerk zijnde;
- o. dakvoet: de snijlijn tussen bovenkant dakbeschot en buitenkant gevel, hellende dakvlakken, topgevels, dakkapellen en liftopbouwen hieronder niet begrepen;
- p. bouwlaag, laag: een gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met uitsluiting van kelder en zolder;
- q. geen gezinswoning, woning: een gebouw, bestemd en ingericht voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden;
- r. dienstwoning/bedrijfswoning: een woning in of bij een gebouw of op of bij een terrein bestemd voor (het gezin van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is;

- s achterevel van een woning: het meest achterwaarts gelegen deel van het hoofdgebouw;
- t. afgewerkt maaiveld: de gebouwen en andere bouwwerken omringende grond, welke ligt op 10 cm boven de kruin van de weg waaraan wordt gebouwd;
- u. bedrijfsgebouw: een gebouw dat blijkens zijn aard en indeling ruimten omvat ten behoeve van bedrijven;
- v A-inrichting: een bedrijf als bedoeld in het "Besluit categorie A-inrichtingen Wet Geluidhinder" zoals dat luidt op het tijdstip van vaststelling van het plan;
- w detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan de uiteindelijke niet-bedrijfsmatige gebruiker en gebruiker;
- x bedrijfsvloeroppervlak: de ruimten die, ingevolge het plan, worden of kunnen worden gebruikt voor detailhandelsbedrijven;
- y verkoopvloeroppervlak: de voor de verkoop van produkten aan de consument benodigde ruimte

Artikel 2

Wijze van meten

1. Bij het toepassen van deze voorschriften wordt als volgt genomen:
 - a. de oppervlakte van een gebouw of ander bouwwerk: buitenwerks en boven het afgewerkte maaiveld;
 - b. de inhoud van een gebouw: buitenwerks en boven het afgewerkte maaiveld;
 - c. de hoogte van een gebouw of ander bouwwerk:
 - voorzover gelegen in de bestemming "water":
 - * vanaf het hoogste punt van het gebouw of ander bouwwerk tot NAP-niveau;
 - voorzover gemeten in het kader van de bepalingen over het optisch vrij pad:
 - * vanaf het hoogste punt van het gebouw of ander bouwwerk tot NAP-niveau;
 - voor het overige:
 - * vanaf het hoogste punt van het gebouw - met uitzondering van schoorstenen - tot het afgewerkte maaiveld;
 - d. de hoogte van de dakvoet van een gebouw of ander bouwwerk: vanaf de dakvoet tot het afgewerkte maaiveld van het bouwperceel;
 - e. de breedte en diepte van een gebouw of ander bouwwerk: tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of tot het hart van de scheidsmuren, met dien verstande, dat wanneer de betreffende gevelvlakken niet evenwijdig lopen of verspringen, het gemiddelde wordt genomen van de kleinste en de grootste maat;
 - f. de breedte van een bouwperceel: in de voorgevelrooilijn tussen de twee zijdelingse perceelsgrenzen;
 - g. de afstand van een gebouw tot de openbare weg: vanaf het dichtst bij de openbare weg gelegen punt van het gebouw, boven het afgewerkte maaiveld en haaks op de openbare weg;
 - h. de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelsgrens: vanaf het dichtst bij de perceelsgrens gelegen punt van het gebouw boven het afgewerkte maaiveld en haaks op de perceelsgrens;
 - i. de bebouwde oppervlakte van een perceel, bebouwingsvlak of een ander terrein: buitenwerks en boven het afgewerkte maaiveld met dien verstande, dat de oppervlakte van alle op een terrein gelegen gebouwen en andere bouwwerken worden gesommeerd, tenzij in deze voorschriften anders is bepaald;
 - j. bij het bepalen van een bebouwingspercentage wordt dit per bouwperceel berekend van het vlak waar het percentage is ingeschreven;
 - k. bedrijfsvloeroppervlak: binnenwerks, op de vloer van de ruimten die, ingevolge het plan, worden of kunnen worden gebruikt voor detailhandelsbedrijven;

1. verkoopvloeroppervlak: binnenwerks, op de vloer van de ruimten die worden of kunnen worden gebruikt voor de verkoop van produkten aan de consument.
2. De in deze voorschriften gegeven bepalingen omtrent plaatsing, afstanden en maten zijn niet van toepassing op goot- en kroonlijsten, zomede op afvoerpijpen van hemelwater, op gevellijsten, pilasters, plinten, stoep treden, kozijnen en dorpels.

Artikel 3

Becoordeling gronden in verband met verstrekken bouwvergunning

Bij de beoordeling van een verzoek om bouwvergunning blijft buiten beschouwing de grond, die tenminste in aanmerking is of moest worden genomen bij een eerder verleende bouwvergunning, waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven

PARAGRAAF II

Bestemmingsbepalingen

Artikel 4

Uit te werken woondoeleinden (UW)

1. De op de kaart voor 'uit te werken woondoeleinden' aangewezen gronden zijn met inachtneming van de op de kaart aangegeven nadere aanwijzingen bestemd voor:
 - a. woningen;
 - b. bijgebouwen, aan- of uitbouwen en autobaxen;
 - c. erven en tuinen;
 - d. tot de woonwijk behorende voorzieningen als wegen, pleinen, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen, speelterreinen en groenvoorzieningen;
 - e. andere bouwwerken en werken
- 2.1. Burgemeester en wethouders werken deze bestemming voorzover nodig uit met inachtneming van artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de in dit artikel gegeven bepalingen
- 2.2. Burgemeester en wethouders leggen de uitwerking tenminste 14 dagen ter inzage.
Gedurende deze termijn hebben belanghebbenden de gelegenheid schriftelijk bezwaren in te dienen bij burgemeester en wethouders.
- 2.3. Zolang de bestemming niet is uitgewerkt door burgemeester en wethouders of de uitwerking niet de vereiste goedkeuring heeft verkregen, mogen burgemeester en wethouders slechts een bouwvergunning verlenen mits vooraf door gedeputeerde staten is verklaard, dat zij tegen het verlenen van de bouwvergunning geen bezwaar hebben
3. Beschrijving in hoofdlijnen
De wijze waarop de doeleinden van het plan worden nagestreefd wordt in hoofdlijnen als volgt omschreven:
 - 3.1. Ten aanzien van het gebied A:
 - a. er mag niet eerder tot uitwerking van de bestemming worden overgegaan dan nadat de huidige functie als asielzoekerscentrum is vervallen;
 - b. de ontsluitingen voor het gemotoriseerde verkeer dienen te geschieden vanaf de Raigerstraat, Nachtegaal- en/of Valckeslotlaan. De definitieve posities van deze ontsluitingen worden bij de uitwerking bepaald. Het aantal ontsluitingen op deze wegen dient te worden bepaald tot één per straat. Ten behoeve van voetgangers en fietsers kan via de Heernisseweg wel een verbinding worden gelegd;

- c. in het oostelijk deel van het gebied dient de bebouwing te worden gerealiseerd overeenkomstig met het karakter van de bebouwing die aan de Parkweg, Pauwenhof en de Anna van Saksen- en Burenlaan is gelegen. Deze bebouwing karakteriseert zich door vrijstaande woningen op ruime bouwpercelen
- d. Wat betreft de situering van de groenvoorzieningen dient gestreefd te worden naar verbinding met het park dat ten noorden van de Parkweg is gelegen.

3.2. Ten aanzien van de woondoelinden:

- a. In alle gebouwen, met uitzondering van bijgebouwen en autoboxen, is de woonfunctie toegestaan.

4. Uitwerkingsregeling:

4.1 Ten aanzien van het gebied A:

- a. de bebouwingsdichtheid zal overeenkomstig de op de kaart ingeschreven bebouwingsdichtheden zijn;
- b. het geheel of gedeeltelijk boven elkaar bouwen van woningen is toegestaan tot een maximum van 25% van het aantal woningen;
- c. de parkeergelegenheid zal met inbegrip van parkeren op eigen terrein of in autoboxen gemiddeld tenminste 0,8 parkeerplaats per woning zijn

4.2 Ten aanzien van het gebied B:

- a. de woningen moeten met de voorgevel in de op de kaart aangegeven voorgevelrooilijn worden gebouwd;

Artikel 5

Woondoeleinden (W)

1. De op de kaart voor "woondoeleinden" aangewezen gronden zijn, met inachtneming van de op de kaart aangegeven subbestemmingen, bestemd voor voorzieningen voor huisvesting van personen.
2. Op deze gronden mogen met inachtneming van de op de kaart aangegeven nadere aanwijzingen uitsluitend ten dienste van de in lid 1 bedoelde doeleinden worden gebouwd:
 - a. woningen;
 - b. bijgebouwen, aan- of uitbouwen en autoboxen;
 - c. andere bouwwerken
3. Met betrekking tot het bouwen van woningen gelden de volgende bepalingen:
 - a. indien op de kaart niet anders is aangegeven moeten de woningen met de voorgevel in de op de kaart aangegeven voorgevelrooilijn worden gebouwd;
 - b. behoudens op de gronden met de subbestemming s. (stapelwoningen), is het geheel of gedeeltelijk boven elkaar bouwen van woningen niet toegestaan;
 - c. de breedte van een woning - een aangebouwd gebouw als genoemd in lid 2b niet meegerekend - zal tenminste bedragen op de gronden met de subbestemming:

s.	4 m.;
a, f. en t.	5 m.;
v	6 m.;
 - d. op de gronden met de subbestemming a. en f. zal - tenzij op de kaart anders is aangegeven - de afstand tussen de zijgevels tenminste 2 m. bedragen;
 - e. op de gronden met de subbestemmingen t. en v zal - tenzij op de kaart anders is aangegeven - de afstand tussen de woning en de zijdelingse perceelsgrens tenminste 3 m. bedragen;
 - f. de dakhelling van iedere woning mag maximaal 55° bedragen;
 - g. de achtergevelrooilijn mag ten hoogste op de helft van de afstand tussen de voorgevelrooilijn en de achtergrens van het bouwperceel zijn gelegen met een maximum afstand tussen de voorgevel- en achtergevelrooilijn van 15 m;
 - h. de afstand tussen de achtergevels van twee tegenover elkaar gelegen woningen moet tenminste 20 m. bedragen;
 - i. op de gronden tussen de bebouwingsgrens van de woningen en de bestemmingen "verkeersdoeleinden" en/of "groenvoorzieningen" zijn geen gebouwen toegestaan;
 - j. op gronden met de subbestemmingen t. en v moet per bouwperceel tenminste één parkeerplaats aanwezig zijn. Parkeerplaatsen in garages worden hierbij buiten beschouwing gelaten;

- k. op de gronden liggend op de hoek Louise de Colignilaan/'s Heer Elsdorpweg met de bestemming Ws9 moet tenminste 0,8 parkeerplaats per woning worden gerealiseerd of aanwezig zijn
- 4. Bij iedere woning mogen bijgebouwen, aan- of uitbouwen, en andere bouwwerken worden gebouwd. mits:
 - a. de bebouwde oppervlakte van het bouwperceel niet meer dan 50% zal bedragen;
 - b. de hoogte van de dakvoet van bijgebouwen, aan- of uitbouwen en carports niet meer dan 3 m. zal bedragen en de dakhelling niet meer dan 60° zal bedragen;
 - c. de afstand tussen een aan- of uitbouw en de zijdelingse perceelsgrens mag niet minder bedragen dan de afstand tussen de woningen en de zijdelingse perceelsgrens. Daar waar de zijgevel van de woning meer dan 3 m. van de zijdelingse perceelsgrens is gelegen, geldt voor de aan- en uitbouw een afstand tot de zijdelingse perceelsgrens van tenminste 3 m.;
 - d. de hoogte van tuin- en erfafscheidingen niet meer dan 2 m. zal bedragen;
 - e. de hoogte van overige andere bouwwerken de begane grondbouwlaag van de woning niet zal overschrijden.
- 5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in/op:
 - a. lid 3, sub h.: voor een kleinere afstand tot min. 18 m. tussen de achtergevels van twee tegenover elkaar liggende woningen.

Artikel 6

Maatschappelijke doeleinden (M)

1. De op de kaart voor "maatschappelijke doeleinden" aangewezen gronden zijn, met inachtneming van de op de kaart aangegeven subbestemming, bestemd voor maatschappelijke doeleinden.
2. Op deze gronden mogen met inachtneming van de op de kaart aangegeven nadere aanwijzingen uitsluitend ten dienste van de in lid 1 bedoelde doeleinden worden gebouwd:
 - a. niet voor bewoning bestemde gebouwen;
 - b. ten hoogste één dienstwoning;
 - c. andere bouwwerken.
3. De gebouwen zullen worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:
 - a. de oppervlakte van een dienstwoning ten hoogste 200 m² en de inhoud ten hoogste 750 m³ zal bedragen;
 - b. de afstand tussen vrijstaande gebouwen tenminste 5 m. zal bedragen
 - c. indien op de kaart niet anders is aangegeven moet de afstand tussen de gebouwen en de perceelsgrens tenminste 3 m. bedragen;
 - d. ten aanzien van de op de kaart aangegeven gebied A gelden de volgende nadere bepalingen:
 1. de afstand tussen de bebouwing en de achtergevels van woningen grenzend aan dit gebied zal minimaal 20 m. bedragen waarbij de afstand tussen de perceelgrenzen en de bebouwing minimaal 10 m. zal bedragen.
 2. de afstand tussen de bebouwing en bestemming verkeersdoeleinden minimaal 5 m. zal bedragen en overigens de afstand tussen bebouwing en perceelsgrens minimaal 10 m. zal bedragen
4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd - indien daardoor de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad - vrijstelling te verlenen van het bepaalde in:
 - a. lid 3: voor de bouw van (fietsen) bergingen met een gezamenlijke oppervlakte per bouwperceel van ten hoogste 40 m² en een hoogte, inclusief de toegestane overschrijding, van niet meer dan 3 m op de gronden met de nadere aanwijzing (z);
 - b. lid 3, sub b: tot tenminste 2 m.

Artikel 7

Detailhandelsvoorzieningen (D)

1. De op de kaart voor "detailhandelsvoorzieningen" aangewezen gronden zijn, met inachtneming van de op de kaart aangegeven subbestemming, bestemd voor detailhandelsbedrijven
2. Op deze gronden mogen met inachtneming van de op de kaart aangegeven nadere aanwijzingen uitsluitend ten dienste van de in lid 1 bedoelde doeleinden worden gebouwd:
 - a. niet voor bewoning bestemde gebouwen;
 - b. per bedrijf of instelling ten hoogste één bedrijfs/dienstwoning;
 - c. andere bouwwerken.
3. Beschrijving in hoofdlijnen
De wijze waarop de doeleinden van het plan worden nagestreefd wordt in hoofdlijnen als volgt omschreven
 - 3.1 Ten aanzien van het gebied omsloten door de wegen de Oostsingel, de Heernisseweg en de Anjelierstraat:
 - a. uitbreiding van de detailhandel dient gezocht te worden door middel van uitbreiding van bestaande bedrijven;
 - b. het totale bedrijfsvloeroppervlak van de detailhandelsbedrijven mag maximaal 900 m² bedragen;
 - c. het verkoopvloeroppervlak per detailhandelsbedrijf mag maximaal 200 m² bedragen;
 - d. bij nieuwvestiging van detailhandelsbedrijven dient een distributie-planologisch onderzoek te worden uitgevoerd en aan Burgemeester en Wethouders te worden overlegd of de betrokken vestiging past in het voorzieningenstelsel, zonder dat daarbij een verstoring van het voorzieningen-niveau te verwachten is;
 - e. met betrekking tot het bepaalde in lid 3 1.. sub d, winnen burgemeester en wethouders advies in bij de Rijksconsulent voor Economische Zaken.
4. De gebouwen zullen worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:
 - a. de oppervlakte van een dienstwoning ten hoogste 200 m² en de inhoud ten hoogste 750 m³ zal bedragen;
 - b. de afstand tussen vrijstaande gebouwen tenminste 5 m. zal bedragen;
 - c. bij ieder hoofdgebouw waarvan de begane grond niet - danwel niet in hoofdzaak wordt gebruikt als woning mag van het niet bebouwde gedeelte van het bouwperceel ten hoogste 50% worden bebouwd met gebouwen als bedoeld in lid 2a;
 - d. de hoogte van de gebouwen als bedoeld in lid 2a ten hoogste 3 m. zal bedragen.

5. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd - indien daardoor de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad - vrijstelling te verlenen van het bepaalde in:
- a. lid 4. sub. b : tot ten minste 2 m
 - b. lid 4. sub. c : tot ten hoogste 75 %

Artikel 8

Bedrijfsdoeleinden (B)

1. De op de kaart voor "bedrijfsdoeleinden" aangewezen gronden zijn, met inachtneming van de op de kaart aangegeven subbestemmingen, bestemd voor bedrijven, voorzover voorkomend in de als bijlage 1 opgenomen Staat van Inrichtingen, met uitzondering van A-inrichtingen als bedoeld in het besluit categorie A-inrichtingen Wet geluidhinder zoals die op het tijdstip van de vaststelling van het plan luidt, uitgezonderd detailhandel.
2. Op deze gronden mogen met inachtneming van de op de kaart aangegeven nadere aanwijzingen uitsluitend ten dienste van de in lid 1 bedoelde doeleinden worden gebouwd:
 - a. niet voor bewoning bestemde gebouwen;
 - b. per bedrijf ten hoogste één dienstwoning;
 - c. andere bouwwerken.
3. De gebouwen zullen worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:
 - a. de oppervlak van een dienstwoning ten hoogste 200 m² en de inhoud ten hoogste 750 m³ zal bedragen;
 - b. de afstand tussen vrijstaande gebouwen tenminste 5 m. zal bedragen.
 - c. indien op de kaart niet anders is aangegeven moet de afstand tussen de gebouwen en de perceelsgrens tenminste 3 m. bedragen;
4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd - indien daardoor de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad - vrijstelling te verlenen van het bepaalde in:
 - a. lid 1 : voor niet in de "Staat van Inrichtingen" genoemde vergelijkbare andere bedrijven;
 - b. lid 3, sub b. : tot tenminste 2 m.
5. Alvorens burgemeester en wethouders toepassing geven aan het bepaalde in lid 4, sub. a, winnen zij schriftelijk advies in bij:
 - a. het Ministerie van Economische zaken Rijksconsulentschap in de provincie Zeeland, of de betrokken vestiging voorziet in de plaatselijke behoefte en een duidelijk verzorgende functie vervult voor de betrokken kern en het daartoe behorende landelijk gebied, dan wel voortkomt uit lokale initiatieven;
 - b. de regionaal Inspecteur van de volksgezondheid voor de milieuhygiëne of de vestiging toelaatbaar is en of daaraan in verband met het te verwachten gebruik zodanige redelijke eisen te stellen zijn, dat voor een aantasting van het woon- en leefmilieu niet behoeft te worden gevreesd.

6. Bij een negatief advies als bedoeld in lid 5, wordt een vrijstelling slechts verleend na verkregen verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten.

Artikel 9

Recreatieve doeleinden (R)

1. De op de kaart voor 'recreatieve doeleinden' aangewezen gronden zijn met inachtneming van de op de kaart aangegeven subbestemmingen uitsluitend bestemd voor recreatieve doeleinden
2. Op deze gronden mogen met inachtneming van de op de kaart aangegeven nadere aanwijzingen uitsluitend ten dienste van de in lid 1 bedoelde doeleinden worden gebouwd:
 - a. niet voor bewoning bestemde gebouwen;
 - b. andere bouwwerken;
3. De gebouwen zullen worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:
 - a. ten hoogste 5% mag worden bebouwd met gebouwen;
 - b. indien niet anders op de kaart is aangegeven zal de afstand van ieder gebouw tot de perceelsgrenzen tenminste 10 m. bedragen;
 - c. de afstand tussen vrijstaande gebouwen zal tenminste 5 m bedragen;
4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd - indien daardoor de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad - vrijstelling te verlenen van het bepaalde in:
 - a. lid 3. sub c: tot tenminste 2 m

Artikel 10

Verkeersdoeleinden (V)

- 1 De op de kaart voor "verkeersdoeleinden" aangewezen gronden zijn bestemd voor straten, voet- en fietspaden, rabatten, parkeerterreinen en andere verkeersvoorzieningen, alsmede groenvoorzieningen.
2. Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de in lid 1 bedoelde doeleinden worden gebouwd:

andere bouwwerken en andere werken
- 3 De andere bouwwerken zullen worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:
 - de hoogte van lichtmasten mag niet meer dan 8 m bedragen;
 - de hoogte van overige andere bouwwerken en andere werken mag niet meer dan 2,50 m bedragen

Artikel 11

Groenvoorzieningen (G)

1. De op de kaart voor "groenvoorzieningen" aangewezen gronden zijn bestemd voor bos, plantsoen, bermstroken, bermsloten, waterpartijen, paden en andere tot de bestemming behorende groen- en recreatieve voorzieningen
2. Op deze gronden mogen uitsluitend ten dienste van de in lid 1 bedoelde doeleinden worden gebouwd:
andere bouwwerken en andere werken

PARAGRAAF III

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 12

Gebruiksbepalingen

1. Het is verboden gebouwen, andere bouwwerken en onbebouwde gronden te gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de in dit plan aan de grond gegeven bestemming.
2. Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.
3. Overtreding van het bepaalde in lid 1 is een strafbaar feit ingevolge artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Artikel 13

Nadere eisen

1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van de bepalingen vervat in paragraaf II, bij het verlenen van een bouwvergunning nadere eisen te stellen omtrent:
 - a. de plaatsing van gebouwen, bijgebouwen en aan- en uitbouwen ten opzichte van de perceelsgrenzen en ten opzichte van elkaar;
 - b. de dakhelling van hellende dakvlakken van gebouwen;
 - c. de plaatsing en vormgeving van andere bouwwerken
 - d. de situering van de hoofdgebouwen binnen de bebouwingsvlakken.
2. De in lid 1 bedoelde nadere eisen mogen slechts worden gesteld met het doel te voorkomen, dat de belangen van derden zouden worden geschaad, of afbreuk zou worden gedaan aan de doeleinden van het plan en met het oog op de bereikbaarheid van gronden, gebouwen, andere bouwwerken en andere werken in verband met calamiteiten

Artikel 14

Vrijstellingen

1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, indien daardoor de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad, vrijstelling te verlenen van de bepalingen in deze voorschriften ten aanzien van:
 - a. de bouw van niet voor bewoning bestemde gebouwen en andere bouwwerken van geringe afmetingen ten dienste van het openbaar nut met een oppervlakte van ten hoogste 15 m² en een hoogte van ten hoogste 3 m., zoals transformator- en schakelhuisjes, gemaaigebouwtjes, gasdrukregel- en meetstations, wachthuisjes en telefooncellen;
 - b. het overschrijden van de voorgevelrooilijn, zonediepte van de ten opzichte van de zijdelingse perceelsgrens bepaalde minimumafstand door:
 1. erkers, balkons en bordessen tot ten hoogste 0,60 m ;
 2. ingangspartijen tot ten hoogste 2 m., mits de bebouwde oppervlakte niet meer dan 6 m² en de hoogte niet meer dan 3 m. zal bedragen;
 - c. het overschrijden van de achtergevelrooilijn met ten hoogste 3 m. waarbij dan met eenzelfde maat achter de voorgevelrooilijn moet worden gebouwd, alsmede voor het bouwen haaks op de zijdelingse perceelsgrens;
 - d. het in geringe mate aanpassen van het plan, hetzij om enig onderdeel van het plan dan wel om ten behoeve van de uitvoering van een bouwplan, de bestemmingsgrenzen aan de vorm van het bouwterrein of aan het bouwplan aan te passen, als bij definitieve uitmeting en verkaveling blijkt dat deze nadere bepaling of aanpassing van de bestemmingsgrenzen, waarbij verschuivingen van ten hoogste 5 m. toelaatbaar zijn, in het belang van een juiste verwerkelijking van het plan noodzakelijk is, mits enige afwijking van het plan van ondergeschikte aard blijft;
 - e. de bouw van verblijfsruimten voor gehandicapten op het gedeelte buiten het bebouwingsvlak bij de bestemming Woondoeleinden, mits niet meer dan 60% van dat gedeelte zal worden bebouwd;
 - f. het oprichten van:
 - centrale televisie-antennes tot een hoogte van 20 m ;
 - overige antennes en masten tot een hoogte van 12 m ;
 - g. de op de kaart en in de voorschriften gegeven hoogte-, breedte en dieptematen voor bebouwing tot maximaal 10 % van de voorgeschreven maten;
2. Alvorens een vrijstelling als bedoeld in lid 1. sub e. wordt verleend worden belanghebbenden gedurende veertien dagen in de gelegenheid gesteld, bezwaren schriftelijk ter kennis van burgemeester en wethouders te brengen.
3. Indien tegen het verlenen van een vrijstelling als bedoeld in lid 1, sub e., bezwaar wordt gemaakt, wordt een vrijstelling slechts verleend na verkregen verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten

Artikel 15

Wijzigingsbevoegdheid van burgemeester en wethouders

- 1 Burgemeester en wethouders zijn, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bevoegd:
 - a het plan te wijzigen mits
 - het hoofdwegenstelsel niet zal worden gewijzigd;
 - de in het plan aangegeven dichtheid en hoogte van de bebouwing niet meer dan 10% zullen worden gewijzigd;
 - de verhoudingen van de in het plan aangegeven bestemmingen van gronden, die niet of nagenoeg niet voor bebouwing in aanmerking komen, met niet meer dan 10% zullen worden gewijzigd.
 - b het op de kaart aangegeven binnenterrein van het bouwblok, gevormd door de Beatrixlaan, de Heernisseweg en de Leliestraat, met bestemmingen bedrijfs- en maatschappelijke doeleinden te wijzigen in woondoeleinden als bedoeld in artikel 5 van de voorschriften
2. Een gewijzigd plan wordt niet vastgesteld dan nadat de belanghebbenden gedurende veertien dagen in de gelegenheid zijn gesteld, eventuele bezwaren schriftelijk ter kennis van burgemeester en wethouders te brengen

Artikel 16

Overgangsbepalingen

1. Gebruik van gronden, dat bij het van kracht worden van het plan bestaat en in strijd is met het plan mag worden voortgezet.
2. Gebruik van gebouwen en andere bouwwerken dat bij het van kracht worden van het plan bestaat, dan wel wordt verwezenlijkt of kan worden verwezenlijkt krachtens een voor het tijdstip van de tervisielegging van het ontwerp-plan aangevraagde bouwvergunning en in strijd is met het plan, mag worden voortgezet.
3. Gebruik van gronden, gebouwen en andere bouwwerken dat bij het van kracht worden van het plan bestaat en daarmee in strijd is, mag worden gewijzigd, mits de afwijking van het plan niet wordt vergroot.
4. Gebouwen en andere bouwwerken, die voor de tervisielegging van het ontwerpplan bestaan of kunnen worden gebouwd krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning, maar in strijd is met het plan, mogen in geval van teniet gaan tengevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd, mits de afwijkingen van het plan niet worden vergroot en de aanvraag om bouwvergunning wordt ingediend binnen twee jaren na de dag waarop de calamiteit eindigde, behoudens omtrenting overeenkomstig de wet.
5. Gebouwen en andere bouwwerken, die voor de tervisielegging van het ontwerpplan bestaan of kunnen worden gebouwd krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning en in strijd zijn met het plan, mogen gedeeltelijk worden vernieuwd en veranderd, mits de afwijkingen van het plan naar aard en afmetingen niet zullen worden vergroot.

Artikel 17

Hoogte van bouwerken

- 1 De toelaatbare dakvoethoogte van gebouwen wordt aangegeven door de op de kaart ingeschreven dan wel in deze voorschriften genoemde hoogtemaat
- 2 De hoogte van de dakvoet mag worden overschreden door hellende dakvlakken van ten hoogste 55° en door dakkapellen. De totale hoogte mag worden overschreden door naar verhouding ondergeschikte bouwdelen zoals verbindingsvlakken, lichtkappen, schoorstenen en liftopbouwen
3. Tenzij in deze voorschriften anders is bepaald mag de hoogte van andere bouwerken ten hoogste 2 m. bedragen
4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd - indien daardoor de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad - vrijstelling te verlenen van het bepaalde in:
 - a lid 1 : mits deze maat niet meer dan 1 m zal worden overschreden;
 - b. lid 3 : tot ten hoogste 10 m.

Artikel 18

Bebouwingsgrens waarbinnen geen bebouwing is toegestaan

1. Binnen de op de kaart aangegeven gebieden met de aanduiding "bebouwingsgrens waarbinnen geen bebouwing is toegestaan" mogen geen gebouwen worden gebouwd.
2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in:
 - a. lid 1 : voor de bouw van gebouwen tot een inhoud van 50 m³ en een hoogte van maximaal 3 meter uitsluitend nadat vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij het electriciteitsbedrijf.

Artikel 19

Slotbepaling

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de naam:

Voorschriften bestemmingsplan "Oost I"

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goes in
zijn openbare vergadering van

de secretaris,

de voorzitter,

Mr. C M de Graaf

H. Flik

11 oktober 1993

Bestemmingsplan "Oost I" te Goes

STAAT VAN INRICHTINGEN, als bedoeld in artikel 8 van de
=====
voorschriften.
=====

Confectiekledingindustrie

Loonconfectiefabrieken

Maatkledingbedrijven

Hoeden-, petten- en mode-artikelenfabrieken

Woningstoffeerderijen

Loonzetterijen

Uitgeverijen (uitsluitend kantoor)

Glas-in-loodzetterijen

Schoen- e a lederwarenreparatiebedrijven

Uurwerkreparatiebedrijven

Goud- en zilvermederijen (reparatiebedrijven)

Reparatiebedrijven voor elektrische gebruiksgoederen

Reparatiebedrijven voor muziekinstrumenten

Telefoon-, telegraafdiensten

Verhuurbedrijven van gebruiksgoederen voorzover niet aangedreven
door verbrandingsmotoren

Glazenwasserijen en schoonmaakbedrijven

Schoorsteenveegbedrijven

Wasverzendinrichtingen

Stoppage- en oppersinrichtingen

Wasserettes. wassalons

Tapijtreinigingsbedrijven (alleen verzenden)

Kappersbedrijven en schoonheidssalons

Foto-steliërs (incl. ontwikkelen voor eigen winkelbedrijf)

Behoort bij het besluit van de raad der gemeente Goes d d.
de secretaris.